

**OUVRANT MONOBLOC THERMOSTYL
A INTEGRER DANS UN DORMANT PVC**

Technoparc Futura
Impasse Bachelet
BP 90050
62401 BETHUNE Cedex
www.euradif.fr
Tél. : 03 91 80 10 00
Fax : 03 91 80 00 01

DEMANDE DE PRIX

BON DE COMMANDE

Epaisseur 60mm

Epaisseur 70mm

Date :
Société :
Emetteur :
Adresse de facturation :
.....
.....


N° devis :
Délai souhaité :
Référence :
Adresse de livraison :
.....
.....

Les ouvrants THERMOSTYL sont livrés peints, usinés et prêts à ferrer (recouvrement, casse goutte, rainure tête 16mm, coffre de serrure, passages de garniture et cylindre) et sont munis d'un rejet d'eau en composite pour la collection classique et d'un rejet d'eau en aluminium pour les collections sillage, sillage révolution et osmozen)
Nous préconisons l'utilisation de la serrure 5 points FERCOMATIC et de la paumelle OTLAV 3D car celles-ci ont été testées et éprouvées. L'usinage du positionnement d'autres serrures et paumelles peut être étudié par notre BE.

MODELE D'OUVRANT : **QUANTITE :**

GAMMISTE : **GAMME :** **REF. PROFIL :**

SENS D'OUVERTURE




DIMENSIONS OUVRANTS

Largeur X :mm

- Collection Classique et modèles COBALT 4 et CHROME 1 :
 - Ouvrant standard : Mini 790mm / Maxi 950mm
 - Ouvrant hors-standard (soumis à plus-value) : Mini 790mm / Maxi 1000mm
- Collection Sillage et Sillage Révolution :
 - Ouvrant standard : Mini 650mm / Maxi 950mm
 - Ouvrant hors-standard (soumis à plus-value) : Mini 650mm / Maxi 1000mm
- Collection Osmozen :
 - Ouvrant standard : Mini 690mm / Maxi 950mm
 - Ouvrant hors-standard (soumis à plus-value) : Mini 690mm / Maxi 1000mm

Hauteur Y :mm

- Ouvrant standard : Mini 2000mm/ Maxi 2150mm
- Ouvrant hors-standard (soumis à plus-value) : Mini 2000mm/ Maxi 2300mm



COULEUR DE L'OUVRANT

Face extérieure

Teintes type PVC

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> THS 1 (Beige B1) | <input type="checkbox"/> THS 2 (Beige B2) |
| <input type="checkbox"/> THS 3 (Beige B3) | <input type="checkbox"/> THS 4 (Beige B4) |
| <input type="checkbox"/> THS 5 (Gris G1) | <input type="checkbox"/> THS 6 (Gris G2) |
| <input type="checkbox"/> THS 7 (Blanc 9113) | <input type="checkbox"/> THS 8 (Blanc 9119) |

Teintes type FILMS DE PLAXAGE

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> THS 9 (Marron choco) | <input type="checkbox"/> THS 10 (Rouge foncé) |
| <input type="checkbox"/> THS 11 (Vert foncé) | <input type="checkbox"/> THS 12 (Bleu acier) |
| <input type="checkbox"/> THS 13 (Gris béton) | <input type="checkbox"/> THS 14 (Gris quartz) |
| <input type="checkbox"/> THS 15 (Gris clair) | <input type="checkbox"/> THS 16 (Gris anthracite) |

Face intérieure

Teintes type PVC

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> THS 1 (Beige B1) | <input type="checkbox"/> THS 2 (Beige B2) |
| <input type="checkbox"/> THS 3 (Beige B3) | <input type="checkbox"/> THS 4 (Beige B4) |
| <input type="checkbox"/> THS 5 (Gris G1) | <input type="checkbox"/> THS 6 (Gris G2) |
| <input type="checkbox"/> THS 7 (Blanc 9113) | <input type="checkbox"/> THS 8 (Blanc 9119) |

Teintes type FILMS DE PLAXAGE

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> THS 9 (Marron choco) | <input type="checkbox"/> THS 10 (Rouge foncé) |
| <input type="checkbox"/> THS 11 (Vert foncé) | <input type="checkbox"/> THS 12 (Bleu acier) |
| <input type="checkbox"/> THS 13 (Gris béton) | <input type="checkbox"/> THS 14 (Gris quartz) |
| <input type="checkbox"/> THS 15 (Gris clair) | <input type="checkbox"/> THS 16 (Gris anthracite) |

USINAGES

GARNITURE INT/EXT :

Oui

Non

Si oui :

Double bécuille intérieur/extérieur (sur rosace ou sur plaque)

Bécuille intérieure uniquement

Merci de nous fournir le plan de votre garniture

SERRURE :

Oui

Non

Si oui, référence de la serrure :

Merci de nous fournir le plan d'usinage de la serrure

PAUMELLES :

Oui

Non

Si oui, référence des paumelles :

(Uniquement pour les paumelles en feuillure)

VITRAGES (standard avec une face feuilletée 33/2)

VERRE DECOR :

- V0 Vrai Vitrail Laitonné
- V4 Vrai Vitrail Noir
- V7 Sablage
- V8 / V8P Fusion

Référence du décor

à préciser :

.....

V7 Sablage Uni

VERRE STANDARD :

- Imprimé Delta Clair
- Imprimé Master Carré
- Autre Imprimé :
- Autre Face Feuilletée :
- Croisillons Laiton, nombre de cases :
- Croisillons Blancs, nombre de cases :

OPTIONS


Collection CLASSIQUE

CIM1 cimaise filante

CIM2 cimaise double

Collection SILLAGE

Pièces métalliques en applique (sur face extérieure uniquement)

 *Face intérieure sans décor ni pièces métalliques*

PLINTHE AUTOMATIQUE (fournie et posée) :

Oui

Non

QUINCAILLERIE

PACK STANDARD composé d'une serrure automatique 5 points

Choix du **CYLINDRE**

- Laitonné
- Nickelé

Choix de la **GARNITURE**

- Sur plaque BP1
- Sur plaque BP2
- Sur rosace ronde BR1
- Sur rosace ronde BR2
- Sur rosace carrée BR3
- Sur rosace carrée BR4
- Sur rosace ovale BR5

PACK SECURITE composé d'une serrure automatique à crochets 40/70-7

Choix du **CYLINDRE**

- Cylindre de sureté anti-perçage nickelé mat
- Cylindre de sureté anti-perçage laitonné

Choix de la **GARNITURE**

- Garniture de sécurité avec protecteur de cylindre PS1 – Aspect inox F9
- Garniture de sécurité avec protecteur de cylindre PS2 – Laiton poli F77-R

Option

- Pièces anti-dégondement (lot de 2)

PACK A2P* composé d'une serrure automatique 5 points, d'un cylindre nickelé et d'une gâche centrale

Choix de la **GARNITURE**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Sur plaque BP1 | <input type="checkbox"/> Sur rosace carrée BR3 |
| <input type="checkbox"/> Sur plaque BP2 | <input type="checkbox"/> Sur rosace carrée BR4 |
| <input type="checkbox"/> Sur rosace ronde BR1 | <input type="checkbox"/> Sur rosace ovale BR5 |
| <input type="checkbox"/> Sur rosace ronde BR2 | |

PACK AVEC BATON DE TIRAGE (Fixations traversantes uniquement) composé d'une serrure 5 points à engrenage et d'un cylindre nickelé

Choix de la **GARNITURE INTERIEURE**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Sur rosace carrée BR3 | <input type="checkbox"/> Sur rosace ronde BR2 |
| <input type="checkbox"/> Sur rosace carrée BR4 | <input type="checkbox"/> Sur rosace ovale BR5 |
| <input type="checkbox"/> Sur rosace ronde BR1 | |

Choix du **BATON DE TIRAGE EXTERIEUR**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Référence BT1 | <input type="checkbox"/> Référence BT5 |
| <input type="checkbox"/> Longueur totale 400mm (<i>entraxe à 300mm</i>) | <input type="checkbox"/> Longueur totale 690mm (<i>entraxe à 600mm</i>) |
| <input type="checkbox"/> Longueur totale 600mm (<i>entraxe à 450mm</i>) | |
| <input type="checkbox"/> Longueur totale 800mm (<i>entraxe à 600mm</i>) | <input type="checkbox"/> Référence BT6 |
| <input type="checkbox"/> Longueur totale 1300mm (<i>entraxe à 1100mm</i>) | <input type="checkbox"/> Longueur totale 600mm (<i>entraxe à 450mm</i>) |
| <input type="checkbox"/> Longueur totale 1600mm (<i>entraxe à 1400mm</i>) | |
| <input type="checkbox"/> Référence BT2 | <input type="checkbox"/> Référence BT7 |
| <input type="checkbox"/> Longueur totale 332mm (<i>entraxe à 300mm</i>) | <input type="checkbox"/> Longueur totale 600mm (<i>entraxe à 500mm</i>) |
| <input type="checkbox"/> Longueur totale 382mm (<i>entraxe à 350mm</i>) | <input type="checkbox"/> Référence BT9 |
| <input type="checkbox"/> Référence BT3 | <input type="checkbox"/> Longueur totale 450m (<i>entraxe à 300mm</i>) |
| <input type="checkbox"/> Longueur totale 475mm (<i>entraxe à 450mm</i>) | <input type="checkbox"/> Longueur totale 600mm (<i>entraxe à 450mm</i>) |
| <input type="checkbox"/> Longueur totale 625mm (<i>entraxe à 600mm</i>) | <input type="checkbox"/> Longueur totale 800mm (<i>entraxe à 600mm</i>) |
| | <input type="checkbox"/> Longueur totale 1300mm (<i>entraxe à 1100mm</i>) |
| | <input type="checkbox"/> Longueur totale 1600mm (<i>entraxe à 1400mm</i>) |
| <input type="checkbox"/> Référence BT4 | <input type="checkbox"/> Référence BT10 |
| <input type="checkbox"/> Longueur totale 500mm (<i>entraxe à 300mm</i>) | <input type="checkbox"/> Longueur totale 450mm (<i>entraxe à 300mm</i>) |
| <input type="checkbox"/> Longueur totale 700mm (<i>entraxe à 500mm</i>) | |

BOUTON CENTRAL (*en acier inoxydable mat*)

(uniquement disponible sur les modèles AZALEE et MIMOSA munis d'une cimaise double)

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Bouton central B1 | <input type="checkbox"/> Bouton central B2 | <input type="checkbox"/> Bouton central B3 |
|--|--|--|

PAUMELLES OTLAV BIXACTA 3D

- | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Aspect inox F9 | <input type="checkbox"/> Blanc 9010 | <input type="checkbox"/> Blanc 9016 | <input type="checkbox"/> Ton or |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES

Joint de frappe supplémentaire

- | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Blanc | Qté : | <input type="checkbox"/> Gris | Qté : |
| <input type="checkbox"/> Noir | Qté : | <input type="checkbox"/> Marron | Qté : |