


PORTES D'ENTRÉE MONOBLOCS CINTRÉES ALUMINIUM

EURADIF

CRÉATEUR D'ENTRÉES UNIQUES



CINTREL by EURADIF

LA PORTE D'ENTRÉE N'EST PAS QU'UN PASSAGE. ELLE EST UNE PROMESSE, UN ACCUEIL, UNE SIGNATURE.

Avec CINTREL, l'élégance des courbes rencontre l'excellence de la fabrication française. Notre nouvelle gamme de portes d'entrée monoblocs en aluminium repose sur un partage de savoir-faire 100 % français entre BOULANGEOT, maître dans l'art du cintrage, et EURADIF, spécialiste de la porte d'entrée depuis plus de 30 ans.

Grâce à ce partenariat, CINTREL conjugue design audacieux, sécurité renforcée et performances thermiques optimales. Chaque modèle incarne un équilibre parfait entre esthétique et innovation, offrant une solution unique sur le marché des portes d'entrée cintrées.

Parce qu'une porte cintrée, c'est bien plus qu'une porte : c'est une empreinte d'élégance et d'exception.

CRÉATEUR D'ENTRÉES UNIQUES

DEPUIS PLUS DE 30 ANS,

nous développons notre savoir-faire industriel pour sublimer, sécuriser et isoler l'habitat en France.

L'ENTRÉE DEVIENT SIGNATURE

Imaginées par nos designers et notre bureau d'études, nos portes d'entrée sur mesure allient créativité et innovations techniques.

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ

Notre process de gestion à chaque étape garantit un suivi en temps réel, des contrôles qualité rigoureux et des livraisons rapides et fiables.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE


Avec 250 collaborateurs et 13 secteurs commerciaux, nous offrons un service réactif et une expertise nationale.

UNE DÉMARCHE RSE AMBITIEUSE

EURADIF est engagée dans une approche écoresponsable et éthique, favorisant des pratiques durables pour l'environnement, le bien-être au travail et des partenariats responsables.




« Adaptés aux besoins »
« Toujours de qualité »
« Très bons produits »
« Écoute et réactivité »




**Cette note résulte d'une enquête de satisfaction menée auprès d'un panel représentatif de clients professionnels, évaluant nos produits et services selon des critères précis.*

CRÉER AVEC PASSION, AGIR AVEC RAISON

Chez EURADIF, l'excellence industrielle s'allie à un environnement de travail épanouissant. Une vision partagée qui stimule l'innovation, favorise l'engagement des équipes et garantit des solutions adaptées à nos clients.







UN SEUL MÉTIER, LA PORTE D'ENTRÉE

La porte d'entrée est notre passion depuis plus de 30 ans. Forts d'un savoir-faire reconnu, nous plaçons l'innovation, la qualité et la durabilité au cœur de notre engagement.

- **250 COLLABORATEURS**
- **2 SITES DE PRODUCTION**
- **250 MODÈLES DE PORTES**
- **PERSONNALISATION ABSOLUE**







PORTE UN VANTAIL

PLEIN CINTRE & ARC SURBAISSÉ

Notre concept exclusif CINTREL combine esthétisme raffiné, hautes performances thermiques et sécurité avancée. Son design élégant et sa conception robuste garantissent une isolation optimale et une protection renforcée, offrant confort et sérénité au quotidien.



UNE CONCEPTION
HAUT DE GAMME

- Dormant aluminium Profils Systèmes Cuzco 70 mm
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique (PMR)
- Cadre ouvrant exclusif EURADIF de 83 mm laqué noir
- Triple vitrage feuilleté 33.2 retardateur d'effraction
- 4 paumelles SFS Estetic 3D pour un réglage facile
- Cylindre renforcé débrayable 45/60 avec 5 clés
- U_D jusqu'à 1,1 W/m².K
- Décor sur les 2 faces

UNE SÉCURITÉ
MAXIMALE

Notre quincaillerie haute performance garantit une sécurité renforcée et une étanchéité optimale. Selon la hauteur de la porte, jusqu'à 4 points de fermeture peuvent être ajoutés.



- Serrure à relevage 4 à 8 points à crochets et rouleaux pour les portes avec poignée extérieure SKG
- Serrure à engrenage 4 à 8 points à crochets et rouleaux pour les portes avec barre de tirage extérieure SKG
- Gâches centrale et auxiliaires SKG

UN VASTE CHOIX
& UNE ADAPTABILITÉ REMARQUABLE

- 23 modèles incontournables
- 22 teintes granitées ou métallisées en standard
- Largeur mini/maxi dos de dormant : 850/1113 mm
- Hauteur mini/maxi dos de dormant : 1995/2380 mm

PORTE AVEC IMPOSTE

PLEIN CINTRE & ARC SURBAISSÉ

CINTREL, c'est aussi une véritable porte d'entrée aluminium avec une imposte cintrée et un dormant monobloc pour un design épuré et des performances optimales en termes d'isolation et de sécurité.



UNE CONCEPTION
HAUT DE GAMME

- Dormant aluminium Profils Systèmes Cuzco 70 mm
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique (PMR)
- Cadre ouvrant exclusif EURADIF de 83 mm
- Triple vitrage feuilleté 33.2 retardateur d'effraction
- 4 paumelles SFS Estetic 3D pour un réglage facile
- Cylindre renforcé débrayable 45/60 avec 5 clés
- Imposte vitrée avec double vitrage
- U_D jusqu'à 1,1 W/m².K
- Décor sur les 2 faces

UNE SÉCURITÉ
MAXIMALE

Notre quincaillerie haute performance garantit une sécurité renforcée et une étanchéité optimale pour votre porte.



- Serrure automatique magnétique 5 points à crochets SKG
- Gâche filante SKG

UN VASTE CHOIX
& UNE ADAPTABILITÉ REMARQUABLE

- 31 modèles incontournables
- 22 teintes granitées ou métallisées en standard
- Largeur mini/maxi dos de dormant : 850/1107 mm
- Hauteur mini/maxi dos de dormant : 2243/3368 mm

Argos Associé à une imposte vitrée arc surbaissé. Décor alunox 2 faces inclus.
Barre de tirage BT6 incluse. RAL 7022.




LIGNES COURBÉES, ACCUEIL EN BEAUTÉ



Amande
Décor rainuré 2 faces.
Bleu Canon 2525 métallisé.



Auburn 1
Triple vitrage feuilleté sablage uni.
Décor rainuré 2 faces. Gris 2400 sablé.



Trinidad 6
Triple vitrage feuilleté sablage uni.
Décor alunox et poignée Dallas
en option. Mars 2525 sablé.

LA MEILLEURE PORTE D'ENTRÉE EN ALUMINIUM POUR VOS OUVERTURES CINTRÉES. TOUT SIMPLEMENT.





Design et sécurité renforcée :
la barre de tirage en inox allie élégance
et exigence architecturale.



Argos
Associé à une imposte vitrée plein cintre. Décor alunox 2 faces inclus. Barre de tirage BT6 incluse à l'extérieur.
Poignée Dallas à l'intérieur en option. RAL 9005 extérieur et RAL 9016 intérieur.

FACTORY
UN STYLE INDUSTRIEL INIMITABLE



À L'INTÉRIEUR,
2 CHOIX POSSIBLES



VUE INTÉRIEURE // BLANC



VUE INTÉRIEURE // TON BOIS

- Chêne doré Honey oak
- Turner oak malt Coriander oak
- Sherwood
- Noyer
- Marron choco
- Cèdre gris
- Chêne irlandais
- Winchester
- Sapeli
- Mahogani
- Chêne foncé
- Bois rose

NOUVEAU

- Sheffield oak grey
- Sheffield oak light
- Sheffield oak alpine
- Sheffield oak concrete
- Turner oak toffee
- Turner oak walnut



Factory 1
Associé à une imposte vitrée arc surbaissé. Triple vitrage feuilleté sablage uni. Poignée Dallas noire et joncs alunox noirs inclus. Modèle présenté avec un ouvrant ton bois Turner Oak Malt et un dormant RAL 9005 granité.





Mexico 1
Triple vitrage feuilleté sablage uni. Décor alunox en option. Barre de tirage BT9-800 mm en option à l'extérieur. RAL 5003.





Hibiscus
Décors rainuré et alunox 2 faces inclus. Barre de tirage BT3 en option à l'extérieur. Rouge 2100 sablé.





Ocre 1
Triple vitrage feuilleté sablage uni. Décor rainuré 2 faces. Brun 2650 sablé.

Factory repense le design des portes d'entrée en combinant la chaleur du bois et l'élégance de l'aluminium noir laqué, pour un rendu à la fois chic et industriel. Un choix essentiel.



Factory 1 Associé à une imposte vitrée plein cintre. Triple vitrage feuilleté sablage uni. Joncs alunox noirs inclus. Barre de tirage BT13 noire (position basse) en option. La barre de tirage peut aussi être centrée sur l'axe du cylindre. Modèle présenté avec un ton bois chêne irlandais et un dormant RAL 9005 granité.

Derceto Décor rainuré et alunox 2 faces inclus. Poignée Dallas en option. Bleu 2700 sablé.



Derceto

Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.
Barre de tirage BT3 en option. RAL 7016.



VUE INTÉRIEURE



Garance 3

Triple vitrage feuilleté sablage uni.
Mars 2525 sablé.

LA PORTE D'ENTRÉE CINTREL ALLIE SÉCURITÉ ET MODERNITÉ POUR SUBLIMER VOTRE MAISON.





VUE INTÉRIEURE

Facile d'entretien et offrant une prise en main confortable, cette barre de tirage en inox ajoute une dimension moderne et élégante au design de la porte grâce à son positionnement oblique.



Alezan 1

Associé à une imposte vitrée arc surbaissé. Triple vitrage feuilleté sablage uni. Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.
Barre de tirage BT3 oblique à l'extérieur incluse. Poignée Dallas à l'intérieur en option. Brun 2650 sablé extérieur et RAL 9016 intérieur.

ONYX 2 : UNE POIGNÉE INTÉGRÉE SOPHISTIQUÉE





Onyx 2
Triple vitrage feuilleté sablage uni. Décor rainuré 2 faces. Poignée intégrée en inox laqué noir à l'extérieur incluse. Poignée au choix à l'intérieur. Rouge 2100 sablé extérieur et RAL 9016 intérieur.

COUP DE CŒUR ESTHÉTIQUE... VOTRE PORTE D'ENTRÉE CINTREL EST L'ÂME DE VOTRE MAISON.



La poignée intégrée du modèle Graphite allie design épuré, ergonomie et sécurité, se fondant harmonieusement dans la porte.



Graphite 1
Associé à une imposte vitrée arc surbaissé. Triple vitrage feuilleté sablage uni.
Poignée intégrée laquée à la couleur de l'ouvrant à l'extérieur. Poignée Dallas à l'intérieur en option. Noir 2100 sablé.

Onyx 2 Triple vitrage feuilleté sablage uni. Décor rainuré 2 faces. Poignée intégrée en inox laqué noir à l'extérieur incluse. Poignée au choix à l'intérieur. Rouge 2100 sablé.



Cuzco 3 Associé à une imposte vitrée arc surbaissé. Triple vitrage feuilleté sablage uni.
Décor alunox 3 pièces et barre de tirage BT3 en option. RAL 7016.



Diopside 7
Triple vitrage feuilleté sablage uni.
Décor rainuré 2 faces. Poignée Dallas noire en option. RAL 5003.




Pastel 4
Triple vitrage feuilleté sablage uni.
Décor rainuré 2 faces. Décor alunox en option. RAL 9005.



Belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Les décors sont intégrés sur les deux faces de la porte.

L'AUDACE PASSE D'ABORD PAR L'ENTRÉE. AFFIRMEZ VOTRE STYLE DÈS LE SEUIL.



Bleuet 1
Associé à une imposte vitrée arc surbaissé. Triple vitrage feuilleté sablage uni.
Décor rainuré et alunox 2 faces inclus. Barre de tirage BT3 en option.
Poignée au choix en face intérieure. RAL 7039.





Cuzco 3
Triple vitrage feuilleté sablage uni.
Décor alunox 1 pièce en option.
RAL 3004.

Capella 1L Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté.
Filet de Versailles et barre de tirage BT12 en option. RAL 7039.





LES PORTES D'ENTRÉE CLASSIQUES SONT AUSSI DISPONIBLES PLEINES, SANS VITRAGE.



MOULURES EMBOUTIES

Capella 1L

Associé à une imposte vitrée arc surbaissé. Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté. Décor plomb V4 bevel clair et barre de tirage BT12 en option, avec poignée extérieure. Gris 2900 sablé.



Polaris 1L

Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté. Décor plomb V4.5 en option. RAL 7016.






VUE INTÉRIEURE


Spencer 1

Associé à une imposte vitrée plein cintre. Moulures rapportées. Cimaises sur la face extérieure uniquement. Quadruple vitrage feuilleté avec grille Alva intégrée dans le vitrage en option. Clair de vue du vitrage 785 x 435 mm.
Barre de tirage BT12 en option, avec poignée extérieure. RAL 7030 extérieur et RAL 9016 intérieur.

DE VRAIES GRILLES DÉCORATIVES, COMME AUTREFOIS



Sans précision : grille noire
Sur demande et sans surcoût : grille colorée
La couleur extérieure et intérieure des grilles est identique.





MAJESTUEUSE, SPENCER EST LA REINE DE VOTRE ENTRÉE.







VUE INTÉRIEURE

Sirius 1

Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté.
RAL 6005 extérieur et RAL 9016 intérieur.



Sirius 3

Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté. Croisillons laiton en option.
Bleu 2700 sablé.



Franklin 1

Associé à une imposte vitrée arc surbaissé. Moulures rapportées. Triple vitrage feuilleté. Décor impression numérique V10 Rose en option. RAL 7016.



Edison 1

Associé à une imposte vitrée plein cintre. Moulures rapportées. Quadruple vitrage feuilleté. Grille Alva et barre de tirage BT12 en option, avec poignée extérieure. RAL 3004.



MOULURES RAPPORTÉES

Sirius 5

Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté. Modèle disponible avec 1, 3 ou 5 vitrages. RAL 9006.



HARMONIE DES COULEURS

CHOISISSEZ LA COULEUR IDÉALE

FINITION SABLÉE/GRANITÉE/MÉTALLISÉE

Nous vous présentons ici notre sélection de couleurs standards en finition granitée (texturée).
Ce choix repose sur plusieurs avantages :

Résistance accrue :
La finition granitée offre une meilleure tenue face aux rayures et à l'usure quotidienne, garantissant ainsi une durabilité optimale.

Esthétique élégante :
La texture granitée apporte une touche moderne et raffinée, sublimant l'apparence de votre porte d'entrée.

Entretien facilité :
Cette finition granitée limite l'apparition des traces de doigt, facilitant ainsi l'entretien de votre porte.

Ivoire clair 1015	Beige gris 1019	Brun 1247	Rouge rubis 3003	Rouge pourpre 3004	Bleu saphir 5003	Bleu gentiane 5010
Bleu distant 5023	Vert mousse 6005	Vert sapin 6009	Vert pâle 6021	Gris signalisation 7004	Gris basalte 7012	Gris anthracite 7016
Gris noir 7021	Gris terre d'ombre 7022	Gris pierre 7030	Gris ciment 7033	Gris clair 7035	Gris quartz 7039	Brun argile 8003
Brun sépia 8014	Brun gris 8019	Blanc 9001	Noir foncé 9005	Aluminium blanc 9006	Aluminium gris 9007	Blanc pur 9010
Noir graphite 9011	Blanc signalisation 9016	Rouge 2100 sablé	Bleu 2700 sablé	Vert 2500 sablé	Gris 2400 sablé	Gris 2800 sablé
Gris 2900 sablé	Noir 2100 sablé	Brun 2650 sablé	Mars 2525 sablé	Bleu canon 2525 métallisé	Bronze 2525 métallisé	

DES COULEURS DURABLES ET GARANTIES 20 ANS

COULEURS GARANTIES 20 ANS

Qualilaquage® NORD ALU LAQUAGE Laqueur certifié • QL-025

Qualimarine® NORD ALU LAQUAGE Laqueur certifié • QM-072

Nous utilisons exclusivement des poudres de classe 2, reconnues pour leur résistance exceptionnelle aux agressions extérieures (UV, intempéries, corrosion). Notre procédé de thermolaquage est certifié Qualilaquage et Qualimarine. Grâce à ces certifications et à notre savoir-faire, nous sommes en mesure de vous offrir une garantie de 20 ans sur la tenue des couleurs.

TEINTES HORS STANDARDS ET BICOLORATION

D'autres teintes granitées sont disponibles en option.
N'hésitez pas à nous consulter pour découvrir toutes les possibilités.
En standard, nos portes d'entrée sont proposées en monocoloration, avec une teinte identique sur les faces intérieure et extérieure. Pour une personnalisation encore plus poussée, nous proposons la bicoloration en option, qui vous permet de choisir une couleur différente pour l'intérieur et l'extérieur.



Les procédés d'impression peuvent altérer le rendu des teintes. Pour une précision optimale, consultez un nuancier RAL.

DÉTAILS DE STYLE

LES POIGNÉES ET ACCESSOIRES POUR PERSONNALISER VOTRE PORTE



Standard

New-York
Ton inox



Stockholm
Ton inox



Verona
Ton inox - Toujours associée à SPENCER



Dallas
Ton inox



Dallas
Noire



Verona
Ton laiton



BT12[1]
Ton inox



BT12[1]
Ton laiton



BT1
400, 600, 800
1300[2] et 1600[2] mm



BT3
625 mm



BT6
1000 mm



BT7
600 mm



BT9
400, 600, 800
1300[2] et 1600[2] mm



BT13
1000 mm



Rejet d'eau
Laqué à la couleur de la porte, en option



Boîte aux lettres[3]
Anodisé brossé inox ou noir



Microviseur[4]



Cache paumelles
Ton inox, laiton, blanc ou noir inclus



Cylinde sécurité
débrayable avec 5 clés + carte de propriété



Cylindre à bouton
renforcé avec 5 clés

1. disponible avec Capella, Edison, Spencer
2. disponible uniquement avec les portes à ouvrants rectangulaires munies d'une imposte (CAS 2)
3. disponible avec Amande, Capella, Edison, Franklin, Spencer
4. disponible avec Amande, Argos, Capella, Edison, Franklin, Graphite, Mexico, Polaris, Sirius, Spencer

INVITEZ LA LUMIÈRE,

CHOISISSEZ LE VITRAGE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE



Pour une sécurité optimale,

nos vitrages sont assemblés avec un feuilleté 33.2 retardateur d'effraction.

Vitrage de l'ouvrant : triple vitrage feuilleté 33.2
Vitrage de l'imposte : double vitrage feuilleté 33.2 avec une face claire ou sablée uni (remplissage air).
En option : face 44.2, SP10, remplissage argon

Sans précision de votre part, nos portes d'entrée CINTREL vitrées sont munies de :

- L'imprimé Delta clair pour les modèles classiques
- La finition Sablage uni pour les modèles modernes

STANDARDS


Sablage uni


Delta clair


Antique clair


G200


Martelé clair


Silvit clair


Chinchilla clair


Clair

HORS STANDARDS


Dépoli acide


Delta mat


Gothic clair


Givré clair

GARANTIES & CERTIFICATIONS

Les portes d'entrée EURADIF sont conçues avec des matériaux de haute qualité et répondent aux normes les plus exigeantes, garantissant performance, sécurité et durabilité, certifiées par des labels reconnus.

La garantie commence à la livraison chez notre revendeur. Nos garanties s'adaptent à l'évolution de nos produits afin de toujours vous offrir le meilleur en termes de qualité et de performance.



COULEURS GARANTIES 20 ANS
Le thermolaquage (finition et anti-corrosion) est garanti 20 ans.
Détail de nos garanties dans nos conditions générales de vente.

PLAXAGE GARANTI 10 ANS
La tenue du plaxage est garantie 10 ans.
Détail de nos garanties dans nos conditions générales de vente.

DORMANT/OUVRANT GARANTIS 10 ANS
Le dormant et l'ouvrant sont garantis 10 ans.
Détail de nos garanties dans nos conditions générales de vente.

VITRAGES GARANTIS 10 ANS
Les vitrages sont garantis 10 ans contre l'embuage.
Détail de nos garanties dans nos conditions générales de vente.

QUINCAILLERIES GARANTIES 2 ANS
Les quincailleries sont garanties 2 ans.
Détail de nos garanties dans nos conditions générales de vente.

Un laqueur certifié Qualilaquage, c'est l'assurance d'un procédé de thermolaquage maîtrisé : traitement de surface chimique, poudrage électrostatique et polymérisation.

Un produit en aluminium dont le thermolaquage est certifié Qualimarine assure un rendu esthétique de qualité qui va durer dans le temps et garantissant la meilleure résistance à la corrosion.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)
Composés Organiques Volatiles (COV) : Indique le niveau d'émission de COV entre A + (le produit émet très peu, ou pas du tout) à C (le produit émet beaucoup).

CE
Le marquage CE matérialise l'engagement du fabricant du produit sur sa conformité aux exigences fixées par la réglementation communautaire.

La French Fab incarne les entreprises qui se reconnaissent dans la volonté de développer l'industrie française par de fortes ambitions d'innovation et de digitalisation.

La Communauté du Coq Vert réunit les entreprises convaincues de la nécessité d'agir et déjà engagées dans la transition écologique et énergétique. Lancée par Bpifrance, en partenariat avec l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, cette communauté a vocation à favoriser le partage d'expertise entre entreprises engagées.

LIMITES DIMENSIONNELLES

CAS 1 CAS 2

Nom	Collection	DIMENSIONS TABLEAU Pose en applique intérieure - Doublage de 100 mm à 140 mm							
		Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur mini	Largeur maxi
ALEZAN 1	Sillage Evolution					2209,5	3334,5	783	1040
AMANDE	Sillage	1961,5	2346,5	783	1046	2209,5	3334,5	783	1040
ARGOS	Sillage Révolution					2209,5	3334,5	783	1040
AUBURN 1	Sillage	1961,5	2346,5	783	1046	2209,5	3334,5	783	1040
BLEUET 1	Osmozen	1961,5	2346,5	783	1046	2209,5	3334,5	783	1040
CAPELLA	Les Lumières	1961,5	2346,5	783	1046	2209,5	3334,5	783	1040
CUZCO 3	Les Contemporains	2091,5	2346,5	783	1046	2209,5	3334,5	783	1040
DERCETO	Sillage Révolution	1961,5	2346,5	783	1046	2209,5	3334,5	783	1040
DIOPSIDE 7	Sillage Evolution	1961,5	2346,5	783	1046	2209,5	3334,5	783	1040
EDISON	Tradition	2091,5	2346,5	783	1046	2209,5	3334,5	783	1040
FACTORY 1	Essentielle					2209,5	3334,5	783	1040
FRANKLIN	Tradition					2209,5	3334,5	783	1040
GARANCE 3	Sillage	2091,5	2346,5	783	1046	2209,5	3334,5	783	1040
GRAPHITE 1	Equilibre					2209,5	3334,5	783	1040
HIBISCUS	Osmozen	1961,5	2346,5	783	1046	2209,5	3334,5	783	1040
MEXICO 1	Les Contemporains	2091,5	2346,5	783	1046	2209,5	3334,5	783	1040
OCRE 1	Sillage	1961,5	2346,5	783	1046	2209,5	3334,5	783	1040
ONYX 2	Equilibre	1961,5	2346,5	783	1046	2209,5	3334,5	783	1040
PASTEL 4	Sillage Evolution	1961,5	2346,5	783	1046	2209,5	3334,5	783	1040
POLARIS	Les Lumières	1961,5	2346,5	783	1046	2209,5	3334,5	783	1040
SIRIUS	Les Lumières	1961,5	2346,5	783	1046	2209,5	3334,5	783	1040
SPENCER	Tradition					2209,5	3334,5	783	1040
TRINIDAD 6	Les Contemporains	2091,5	2346,5	783	1046	2209,5	3334,5	783	1040

Doublage de 160 mm à 200 mm : hauteur mini + 3 mm / largeur mini + 6 mm

CAS 1 : Hauteur bas cintre mini : 1573,5 mm
CAS 2 : Hauteur bas cintre mini : Hauteur ouvrant + 35 mm

CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE

Élément clé de votre habitation, la porte d'entrée doit être à la fois accueillante et sécurisante. Design contemporain ou classique, isolation renforcée et finitions soignées : choisissez un modèle qui reflète votre style tout en assurant votre tranquillité au quotidien.



L'ESTHÉTIQUE
POUR VOUS FAIRE PLAISIR

Véritable produit coup de cœur, la porte d'entrée est un objet de décoration à part entière dans l'univers de la maison.


En ville ou à la campagne, en rénovation ou en neuf, elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie. Une multitude de designs et finitions est à votre disposition pour exprimer votre caractère unique.

L'ISOLATION
POUR FAIRE DES ÉCONOMIES

La porte d'entrée joue un rôle important dans l'isolation de la maison.

Une entrée mal isolée laisse passer l'air froid en hiver et l'air chaud en été, ce qui peut entraîner une augmentation de votre consommation d'énergie, et donc de votre facture de chauffage.

Nos portes d'entrée sont conçues pour contribuer efficacement au confort thermique de votre habitat.





LA SÉCURITÉ
POUR PROTÉGER VOTRE COCON

Parce que deux cambriolages sur trois surviennent par la porte d'entrée, nos gammes intègrent des dispositifs de sécurité renforcés de série.

Conçus pour résister aux tentatives d'effraction, ils constituent une barrière dissuasive, les intrus abandonnant généralement après cinq minutes.

Ne suivez pas les lignes,
créez-les !



VOTRE PARTENAIRE

EURADIF

CRÉATEUR D'ENTRÉES UNIQUES

euradif.fr

Création et crédits photos EURADIF. Photos, dessins, coloris et caractéristiques non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression.
EURADIF se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Reproduction interdite. Catalogue CINTREL - 07/2026