


PASSAGE

by EURADIF

LAQUÉ

PLAXÉ



OPEZ POUR
L'OUVRANT
FERRÉ !



OUVRANTS MONOBLOCS EN ALUMINIUM
POUR PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM ET PVC

FABRICATION FRANÇAISE





DESIGN



SÉCURITÉ

PASSAGE
by EURADIF

BIENVENUE DANS UN NOUVEAU MONDE



CONFORT



**ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE**

PUBLICITÉ
PORTES PASSAGE
TF1 & M6





Une histoire ...de passion

LE SPÉCIALISTE DE LA PORTE D'ENTRÉE, DE L'OUVRANT MONOBLOC ET DU PANNEAU DÉCORATIF AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE LA MENUISERIE



DEPUIS 1994, EURADIF ACCOMPAGNE LES PROFESSIONNELS DE TOUTES TAILLES AVEC DES PRODUITS QUI ALLIENT LE DESIGN, LA SÉCURITÉ, LES PERFORMANCES ET LA DURABILITÉ.

De l'organisation artisanale des débuts aux procédés industriels d'aujourd'hui, EURADIF a su grandir grâce à la confiance apportée par ses clients et à une vision claire des attentes des consommateurs, sur un marché en constante évolution sur les plans technologique et esthétique.

Découvrez plus de 200 modèles pour tous les styles d'architecture, dans une multitude de possibilités techniques et dimensionnelles, pour que chaque entrée soit unique.

UNE OFFRE MULTI-PRODUITS INNOVANTE

EURADIF couvre l'ensemble des besoins des professionnels :



PRODUITS SEMI-FINIS




PANNEAUX DÉCORATIFS
PVC, plaxé, aluminium et verre



OUVRANTS MONOBLOCS
aluminium laqué ou plaxé pour dormants ALU et PVC

PRODUITS FINIS



PORTES D'ENTRÉE MONOBLOCS
aluminium



230
COLLABORATEURS

30
ANS
D'EXPÉRIENCE

20 000 m²
SUR 3 SITES

+ 300
MODÈLES
TOUTES GAMMES CONFONDUES

97%
DE TAUX DE SERVICE



DES CHOIX INDUSTRIELS RESPONSABLES AU SERVICE DE NOS CLIENTS, DE LA QUALITÉ ET DE L'ENVIRONNEMENT



- La digitalisation de nos process industriels et administratifs permet de réduire sensiblement l'impact environnemental de l'entreprise : 2.0, GPAO, EDI, GED, dématérialisation factures et parcours digital clients.
- Une usine de thermolaquage internalisée, labellisée Qualilaquage et Qualimarine pour une durabilité de la tenue de la couleur exceptionnelle.
- Une consommation énergétique maîtrisée grâce à des investissements structurels.
- Des déchets triés, recyclés et valorisés avec l'appui de sous-traitants au savoir-faire adaptés. Une gestion des rebuts digitalisée pour améliorer nos performances.
- L'utilisation d'imprimantes 3D en remplacement de moules à injection énergivores pour les petites séries de composants.
- Une démarche d'amélioration continue pour pérenniser les acquis et ouvrir de nouvelles voies vers l'excellence.

UN CONTRÔLE QUALITÉ À CHAQUE ÉTAPE

Notre organisation digitalisée est basée sur le principe de gestion à l'étape, permettant de vérifier en temps réel l'état d'avancement de la fabrication des produits et leur qualité.

DES DÉLAIS COURTS ET RESPECTÉS

Parce que nous connaissons vos contraintes, nous mettons un point d'honneur à livrer des produits conformes à vos attentes et dans des délais courts.





PASSAGE

by EURADIF


LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, LE CHOIX, LA SÉCURITÉ

Au fil des années, la porte d'entrée est devenue un objet de décoration à part entière dans l'univers de la maison.

En ville ou à la campagne, en neuf ou en rénovation, elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie.

Nos ouvrants monoblocs en aluminium PASSAGE sont conçus pour répondre à ce haut niveau d'exigences.

FABRICATION FRANÇAISE




LA QUALITÉ AU SERVICE DE LA SÉRÉNITÉ

De la conception à l'expédition, chaque étape de la fabrication de nos ouvrants monoblocs fait l'objet d'un contrôle qualité des plus rigoureux.

Notre laboratoire d'essais AEV et ensoleillement assure la parfaite compatibilité de nos ouvrants monoblocs avec vos gammes de dormants pour une efficacité et une durabilité optimale de la porte d'entrée.

L'OUVRANT MONOBLOC BREVETÉ

POUR VOS DORMANTS ALUMINIUM ET PVC




THERMOLAQUÉ

pour dormants ALUMINIUM et PVC blanc ou coloré

PLAXÉ

pour dormants PVC plaxé

CRÉONS ENSEMBLE LES PORTES D'ENTRÉE DE DEMAIN



Notre ouvrant monobloc PASSAGE s'adapte à la quasi-totalité des dormants ALUMINIUM et PVC du marché avec une épaisseur allant de 71 à 81 mm.

Pour chaque gamme de dormant, nous vous fournissons sur demande le cahier technique d'adaptation et les résultats AEV associés.

NOUVELLE OPTION FERRAGE !
VOIR PAGES SUIVANTES



PASSAGE


by EURADIF

POURQUOI OPTER POUR L'OUVRANT FERRÉ ?

En nous confiant le ferrage de vos ouvrants, vous vous exonérez de tâches chronophages sans valeur ajoutée tout en réduisant les opérations de manutention des ouvrants, les coûts de main d'œuvre associés et les risques d'endommagement.

La mise en bois peut être réalisée immédiatement sans monopoliser vos opérateurs et vos tables de travail pour installer le ferrage.

EURADIF a sélectionné pour vous des ferrages de grande qualité, performants et durables, pour des portes d'entrée toujours plus efficaces et sécurisées.



Les différentes possibilités de ferrage (voir page ci-contre) sont reprises dans nos tarifs Ouvrants PASSAGE laqués et plaxés, ainsi que dans les bons de commande interactifs associés. Il vous est bien entendu possible de commander vos ouvrants sans ferrage.

L'OPTION FERRAGE

PRATIQUE & ADAPTABLE

Vous souhaitez vos ouvrants ferrés

Choisissez la formule adaptée à vos besoins :

1 FERRAGE PASSAGE COMPLET

La serrure automatique multipoints et les paumelles femelles 3D PASSAGE sont montées sur l'ouvrant. La gâche filante et les paumelles mâles sont livrées sur le chevalet dans des colis séparés.

2 PAUMELLES PASSAGE UNIQUEMENT

Les paumelles 3D femelles PASSAGE sont montées sur l'ouvrant. Les paumelles mâles sont livrées sur le chevalet dans un colis séparé. L'ouvrant est usiné pour accueillir la serrure que vous utilisez, à monter en vos ateliers. Vous utiliserez vos propres gâches.

3 SERRURE PASSAGE + GACHE FILANTE

La serrure automatique multipoints PASSAGE est montée sur l'ouvrant. La gâche filante est livrée sur le chevalet dans un colis séparé. L'ouvrant est usiné pour accueillir les paumelles que vous utilisez, à monter en vos ateliers.

4 SERRURE PASSAGE UNIQUEMENT

La serrure automatique multipoints PASSAGE est montée sur l'ouvrant. Vous utiliserez vos propres gâches (**assurez-vous au préalable de la compatibilité**). L'ouvrant est usiné pour accueillir les paumelles que vous utilisez, à monter en vos ateliers.

Cylindre non fourni.

Vous souhaitez vos ouvrants non ferrés

Ils seront livrés usinés, thermolaqués ou plaxés et prêts à ferrer selon les références de serrures, gâches et paumelles que vous utilisez.



PASSAGE

by EURADIF

L'OPTION FERRAGE

PERFORMANCES, SÉCURITÉ ET CONFORT

La serrure PASSAGE

Votre ouvrant monobloc est muni de la serrure multipoints automatique FUHR, marque partenaire PASSAGE reconnue pour la fiabilité de ses solutions de verrouillage. Elle allie le confort de fermeture, la sécurité et l'étanchéité pour votre porte d'entrée.



OPTIONS DE GÂCHE POUR LES PORTES MUNIES D'UN BÂTON DE TIRAGE OU D'UNE POIGNÉE INTÉGRÉE

○ PÊNE JOURNALIER

Le pêne journalier permet d'ouvrir la porte par une simple poussée sur l'ouvrant. Ainsi, il n'est plus possible d'être "enfermé dehors" en allant chercher le courrier !



○ GÂCHE ÉLECTRIQUE

La gâche électrique se raccorde au contrôle d'accès de votre choix (digicode, bouton poussoir, etc.), non fourni, via un contact sec. La porte s'ouvre lorsque la gâche électrique reçoit le signal du contrôle d'accès. En cas de coupure de courant, la porte peut être manoeuvrée avec la clé.



La gâche filante PASSAGE

Plus esthétique et plus robuste que des gâches auxiliaires, la gâche filante est un atout réellement différenciant pour donner de la valeur ajoutée à vos portes d'entrée.

Nous disposons d'une solution de gâche filante pour chaque dormant ALUMINIUM ou PVC compatible avec notre ouvrant PASSAGE.

Le tableau "Compatibilité des gâches" à la fin du cahier technique "Adaptation de l'ouvrant PASSAGE" recense celles-ci.

Important : Si vous utilisez vos propres gâches, nous vous invitons à vous assurer de la compatibilité avec la serrure PASSAGE.

VIDEO TUTO
RÉGLAGES DES
QUINCAILLERIES
PASSAGE



Les paumelles PASSAGE

En choisissant d'utiliser nos paumelles SFS Estetic 3D, vous offrez à vos poseurs une simplicité de réglage et un gain de temps sur chantier considérable. Les 3 paumelles femelles sont montées sur l'ouvrant PASSAGE. Les paumelles mâles à monter sur votre dormant sont livrées dans un colis séparé.



Au choix : paumelles inox, blanches ou noires. Les cache-paumelles blancs, aspect inox, noirs ou aspect laiton sont fournis.



PASSAGE

by EURADIF

CHOISIR UN **OUVRANT MONOBLOC PASSAGE**
C'EST S'OUVRIRE DURABLEMENT AUX ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, AU DESIGN
ET À LA SÉCURITÉ TOUT EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT.

PLUS DE 200 MODÈLES DISPONIBLES :



**LA PLUPART DE NOS DESIGN SONT DISPONIBLES
EN OUVRANTS MONOBLOCS ET EN PANNEAUX DÉCORATIFS !**

OUVRANTS MONOBLOCS



ALUMINIUM

PLAXÉ

pour dormants ALUMINIUM ou PVC pour dormants PVC

PANNEAUX DÉCORATIFS



ALUMINIUM

PVC

PLAXÉ

VERRE

LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, LE CHOIX, LA SÉCURITÉ



- 1 Votre dormant
- 2 Ouvrant PASSAGE aluminium/ABS 
- 3 Parements en aluminium thermolaqué haute durabilité ou plaxé
- 4 Mousse isolante haute densité
- 5 Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction
- 6 Joint mousse d'étanchéité vitrage
- 7 Seuil
- 8 Paumelles
- 9 Rejet d'eau en aluminium laqué (en option)



GAGNEZ DU TEMPS, CHOISISSEZ L'OUVRANT FERRÉ !

LES VITRAGES


Nos vitrages sont assemblés en triple vitrage avec une face feuilletée 33.2 retardateur d'effraction en standard. Vous pouvez aussi opter pour une face feuilletée 44.2 ou SP10 en option.

Sans précision de votre part, vos ouvrants vitrés classiques seront munis de l'imprimé Delta clair et les ouvrants vitrés modernes de l'imprimé sablage uni.

• LES IMPRIMÉS STANDARDS



• LES IMPRIMÉS HORS STANDARDS



• LES VITRAGES DÉCORATIFS

Des vitrages décoratifs sont disponibles avec la plupart des modèles vitrés : fusing, sablage, vitrail, plomb, filet de Versailles, grilles en impression numérique... Une multitude de savoir-faire mis en œuvre par nos techniciens verriers au sein de notre atelier de miroiterie.

Demandez notre brochure dédiée aux vitrages décoratifs !



NOS CERTIFICATIONS



Nos labels **QUALILAQUAGE** et **QUALIMARINE** attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs thermolaquées.

OUTILS DE CHIFFRAGE

Retrouvez nos bibliothèques sur :





LES OUVRANTS
PLAXÉS


OUVRANTS ALUMINIUM **PLAXÉ**

pour les gammes de **dormants PVC plaxé**

Offrez à vos clients la porte d'entrée monobloc en PVC plaxé de leurs rêves. A la pointe de l'isolation thermique et phonique, sécurisés et esthétiques, les ouvrants PASSAGE plaxés bénéficient de tout le savoir-faire technique d'EURADIF.



- Compatible avec la majorité des gammes PVC
- Cadre d'ouvrant breveté PASSAGE en aluminium/ABS à rupture de pont thermique pour une absorption maximale de l'effet bilame
- Parements aluminium plaxé 2 faces ou plaxé extérieur et thermolaqué intérieur
- Design sur les deux faces de l'ouvrant
- Triple vitrage feuilleté 33.2
- 50 design classiques et modernes
- 33 films disponibles dont 13 tons bois



33 FILMS DE PLAXAGE DISPONIBLES

Nos ouvrants sont disponibles en monocouleur (face extérieure = face intérieure) ou en bicoloration (face extérieure plaxée/face intérieure plaxée ou thermolaquée). Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier physique.

Blanc 9152-05-168	Blanc crème 1379-05-167	Bleu acier 5150-05-167	Vert foncé 6125-05-167	Lie-de-vin 3005-05-167	Turner Oak Malt F4703001 Woodec	Chêne irlandais 3211-05-148	Winchester XA 49240-015	Chêne doré 2178-001-167 F436-2036
Noyer 2178-007-167	Sherwood G 49158-1011	Chêne foncé 2052-089-167	Sapelli 2065-021-167	Mahogany 2097-013-167	Bois rose 3202-001-167	Marron choco 8875-05-167	AnTEAK 3241-02-195	Gris de sécurité 7004-05-097
Gris basalte 7012-05-167	Gris agate 7038-05-167	Gris quartz 7039-05-167	Gris 7155-05-167	Gris noir 7021-05-097	Brun noir 8518-05-167	Noir graphite F446-6062	Gris anthracite 7016-05-167	Gris anthracite 7016-05-097
Gris anthracite 7016 ULTI-MATT	Gris anthracite (Gale Grey Finesse) 49 122-8013	Gris anthracite F436-5003	Gris anthracite F436-6003 F436-7003					

L'ENGAGEMENT D'EURADIF :
L'INNOVATION AU SERVICE
DE L'ENVIRONNEMENT




INDEX

PLAXÉ



Nouvelle collection ESSENTIELLE :

Cette nouvelle collection tendance industrielle associe l'authenticité d'un plaxage ton bois et l'élégance de pièces décoratives et quincailleries noires mat.





Film chêne doré • Ub indicatif 1,1 W/m² K

MODÈLE WENGE
Poignée noire sur demande,
décor laqué noir 9005 mat inclus

La face intérieure des modèles de la collection ESSENTIELLE est personnalisable :



Intérieur plaxé

ou



Intérieur blanc

1 Intérieur plaxé
Design identique à la face extérieure. Le dormant, les paumelles, la poignée et les pièces décoratives sont noirs.

2 Intérieur laqué blanc
Le dormant, l'ouvrant et les paumelles sont blancs. RAL et finition du blanc au choix. Un rainurage discret remplace la pièce décorative noire. La poignée est noire.



Film noyer • Ub indicatif 1,1 W/m² K

MODÈLE MERANTI
Bâton de tirage BT13 - 1000 mm noir en option,
décor laqué noir 9005 mat inclus



Intérieur plaxé

ou



Intérieur blanc



Film gris cèdre Anteck • Ub indicatif 1,1 W/m² K

MODÈLE CEDAR
Poignée noire sur demande




Intérieur plaxé

ou



Intérieur blanc

Les films de plaxage disponibles avec la collection ESSENTIELLE

 Hornschurch	 Renolit	 Renolit	 Renolit Hornschurch	 Renolit	 Renolit
 Turner Oak Malt F4703001 Woodoc	 Chêne irlandais 3211-05-148	 Winchester XA 49240-015	 Chêne doré 2178-001-167 F 436-2036	 Sherwood G 49158-1011	 Noyer 2178-007-167
 Renolit	 Renolit	 Renolit	 Renolit	 Renolit	 Renolit
 Chêne foncé 2052-089-167	 Sapelli 2065-021-167	 Mahogany 2097-013-167	 Bois rose 3202-001-167	 Marron choco 8875-05-167	 Anteak 3241-02-195



Film chêne irlandais • Ub indicatif 1,1 W/m² K

MODÈLE TECK
Poignée noire sur demande,
décor laqué noir 9005 mat inclus



Intérieur plaxé

ou



Intérieur blanc



Film Winchester • Ub indicatif 1,1 W/m² K

MODÈLE CHERRY
Poignée incrustée noire incluse



Intérieur plaxé

ou



Intérieur blanc

COLLECTION
ESSENTIELLE

Cette nouvelle collection tendance industrielle associe l'authenticité d'un plaxage ton bois et l'élégance de pièces décoratives noires mat.

Combiné à un dormant noir de votre fabrication, l'ouvrant peut être livré avec les quincailleries noires associées pour un rendu époustoufflant.



MERANTI • Bâton de tirage BT13 - 1000 mm noir en option, décor laqué noir 9005 mat inclus

DISPONIBLES

Nouveautés



Film cèdre gris Anteck • U_v indicatif 1,3 W/m²·K

MODÈLE STEAM 1

Vitrage sablage uni 2 faces, joncs alu noir mat inclus, poignée noire sur demande



Intérieur plaxé

OU



Intérieur blanc



FACTORY 1 • Vitrage sablage uni 2 faces, joncs alu noir mat inclus, bâton BT13 - 1000 mm noir en option



Film chêne doré • U_v indicatif 1,3 W/m²·K

MODÈLE HANDY 1

Vitrage sablage uni 2 faces, joncs alu noir mat inclus, poignée noire sur demande



Intérieur plaxé

OU



Intérieur blanc



Film chêne irlandais • U_v indicatif 1,3 W/m²·K

MODÈLE FACTORY 1

Vitrage sablage uni 2 faces, joncs alu noir mat inclus, bâton de tirage BT13 - 1000 mm noir en option



Intérieur plaxé

OU



Intérieur blanc



Film cèdre gris Anteck • U_v indicatif 1,3 W/m²·K

MODÈLE MISTY 1

Vitrage sablage uni 2 faces, joncs alu noir mat inclus, bâton de tirage BT13 - 1000 mm noir inclus




Intérieur plaxé

OU



Intérieur blanc



Film Winchester • U_v indicatif 1,5 W/m²·K

MODÈLE NAUTILUS 5

Vitrage sablage uni 2 faces, joncs alu noir mat inclus, poignée noire sur demande



Intérieur plaxé

OU



Intérieur blanc

PLAXÉ

Collection ESSENTIELLE



Film noir graphite - U_b indicatif 1,3 W/m²·K

PERSAN 1

Vitrage sablage uni 2 faces, pièces aluinox en applique incluses, bâton BT3 - 625 mm en option




Film chêne irlandais - U_b indicatif 1,3 W/m²·K

AMETRINE 8

Vitrage sablage uni 2 faces

**SUCCOMBEZ À CES
NOUVEAUX
DESIGN
EXCLUSIFS
POUR VOS PORTES
PVC DE COULEUR !**

POUR VOS PORTES PVC DE COULEUR !



LE SAVIEZ-VOUS ?

La plupart de nos design sont disponibles en ouvrants monoblocs plaxé et laqué ainsi qu'en versions panneaux décoratifs !



Film gris basalte 7012 - U_b indicatif 1,4 W/m²·K

PALLAS 5

Vitrage sablage uni 2 faces, pièces aluinox en option



Film bleu acier 5150 - U_b indicatif 1,5 W/m²·K

ARAGONITE 7

Vitrage sablage uni 2 faces



ARAGONITE 7 - Vitrage sablage uni 2 faces, bâton de tirage BT1 - 800 mm en option



BARBADE 4 • Vitrage sablage uni 2 faces, pièces alunox en option



Film gris, cadre Anteck • Ub indicatif 1,4 W/m²·K

BELIZE 1
Vitrage sablage uni 2 faces,
pièce alunox en applique incluse



TOBAGO 1 • Vitrage sablage uni 2 faces



Film gris anthracite 7016 • Ub indicatif 1,3 W/m²·K

BARBADE 4
Vitrage sablage uni 2 faces,
pièces alunox en option



Film gris quartz 7039 • Ub indicatif 1,2 W/m²·K

HAITI 5
Vitrage sablage uni,
pièces alunox en option



Film Winchester • Ub indicatif 1,3 W/m²·K

MARGARITA 2
Vitrage sablage uni 2 faces,
bâton de tirage BT4 - 700 mm en option



Film noir graphite • Ub indicatif 1,1 W/m²·K

CARACAS
Pièce alunox en applique incluses



Film gris béton 7023 • Ub indicatif 1,3 W/m²·K

TOBAGO 1
Vitrage sablage uni 2 faces,
bâton de tirage BT5 - 600 mm en option



Film gris basalte 7012 • Ub indicatif 1,3 W/m²·K

SANTIAGO 3
Vitrage sablage uni,
pièces alunox en option



Film chêne foncé • Ub indicatif 1,2 W/m²K

LIMA 5
Vitrage décoratif sablage V7SAB11



Film gris 7155 • Ub indicatif 1,2 W/m²K

LIMA 5
Vitrage sablage uni, pièces alunox en option



Film gris quartz 7039 • Ub indicatif 1,2 W/m²K

ORURO 4
Vitrage décoratif sablage V7SAB1, pièces alunox en option, bâton de tirage BT6 - 600 mm en option



Film bleu foncé 5150 • Ub indicatif 1,2 W/m²K

RIVERA 4
Vitrage décoratif fusion V8PL11, pièces alunox en option, bâton de tirage BT1 - 800 mm en option




Film gris anthracite 7016 • Ub indicatif 1,2 W/m²K

BUGA 5
Vitrage décoratif sablage V7SAB9, pièces alunox en option




Film vert foncé 6125 • Ub indicatif 1,2 W/m²K

COBAN 3
Vitrage décoratif sablage V7SAB6, pièces alunox en option, bâton BT3 - 625 mm en option



LES PIÈCES ALUNOX


Les modèles de cette collection sont disponibles avec des pièces alunox en option. Ces éléments décoratifs confèrent une touche résolument moderne à votre entrée et sont intégrés sur les deux faces de l'ouvrant.



COLLECTION

LES CONTEMPORAINS

La collection Les Contemporains vous propose un éventail de modèles vitrés aux formes tendances pour laisser entrer la lumière. Pour aller plus loin dans la personnalisation, laissez-vous tenter par nos vitrages décoratifs en sablage ou fusing.



RIO 3 • Vitrage sablage uni 2 faces



Film cèdre gris Anleak • Ub indicatif 1,2 W/m²K

SANTA CRUZ 3
Vitrage décoratif sablage V7SAB46, pièces alunox en option



Film chêne abré • Ub indicatif 1,3 W/m²K

RIO 3
Sens design gauche, vitrage décoratif sablage V7SAB23, bâton de tirage BT5 - 600 mm en option



Film noir graphite • Ub indicatif 1,3 W/m²K

GOYA 3
Sens design gauche, vitrage sablage uni, pièces alunox version 3 pièces en option



Film bleu acier 5150 • Ub indicatif 1,3 W/m²K

GOYA 3
Sens design gauche, vitrage décoratif fusion V8PL9, pièce alunox version 1 pièce en option



Film Winchester • Ub indicatif 1,3 W/m²K

GOYA 3
Sens design gauche, vitrage décoratif fusion V8SPA9



Film gris basalite 7012 • Ub indicatif 1,4 W/m²K

TRINIDAD 6
Vitrage décoratif fusion V8.16, pièces alunox en option



TRINIDAD 6 • Vitrage sablage uni, pièces alunox en option



Film gris anthracite 7016 • U_b indicatif 1,3 W/m²·K

AZUL 2
Vitrage décoratif sablage V7SAB8, pièces alunox en option



Film chêne doré • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

BOGOTA 3
Vitrage décoratif fusion V8PIL3, pièces alunox en option, bâton de tirage BT3 - 625 mm en option



Film marron choco 8875 • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

MINAS 1
Vitrage décoratif sablage V7SAB12, pièce alunox en option, bâton de tirage BT2 - 380 mm en option



Film bleu acier 5150 • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

SALTA 1
Vitrage décoratif fusion V8SPA13, pièce alunox en option



AZUL 2 • Vitrage décoratif sablage V7SAB8, pièces alunox en option




Film gris 7155 • U_b indicatif 1,3 W/m²·K

PASTO 1
Vitrage décoratif sablage V7SAB3, pièce alunox en option



Film gris anthracite 7016 • U_b indicatif 1,3 W/m²·K

MEXICO 1
Sens design droit, vitrage décoratif fusion Aria noir, pièce alunox en option



Vitrage décoratif fusion Aria rouge



Vitrage décoratif fusion Aria noir



Film vert foncé 6125 • U_b indicatif 1,3 W/m²·K

ROSARIO 2
Vitrage sablage uni, pièces alunox en option



Film cèdre gris Anteck • U_b indicatif 1,3 W/m²·K

CALI 2
Vitrage sablage uni, pièces alunox en option

Les modèles **LES CONTEMPORAINS** sont disponibles en monocoloration ou bicoloration sans plus-value.



1 Intérieur plaxé
Film de plaxage extérieur et intérieur identique



2 Intérieur laqué
La face intérieure est laquée à la couleur de votre choix.

OU



CALI 2 • Vitrage décoratif sablage V7SAB10, pièces alunox en option, face intérieure laquée 9016



CAPELLA 1L • Croisillons laiton, moulures embouties



Film gris céderie Antiseack • Uv indicatif 1,3 W/m² K

CAPELLA 1L
Vitrage décoratif V10 impression numérique Louise, moulures embouties, bâton de tirage horizontal BT12 en option

Quelques vitrages décoratifs pour CAPELLA 1L :



Croisillons blancs



Croisillons laiton



Vitrail V4 bevel rouge, vert ou bleu



Filet de Versailles




Vitrail V4 C. Rose A



Vitrail V4 L100

Plomb, vitrail, sablage, fusing, impression numérique ou filet de Versailles, de nombreuses options de vitrages décoratifs sont disponibles. Nous vous présentons dans ce catalogue quelques modèles incontournables. Pour voir davantage de choix, n'hésitez pas à demander notre brochure spécifique sur les vitrages décoratifs.



COLLECTION LES LUMIERES

La collection Les Lumières est composée de modèles au style classique convenant à tous les types de maisons, aussi bien en ville qu'à la campagne. Les moulures joliment dessinées et arrondies sont réalisées selon le procédé de l'emboutissage et confèrent une élégance unique à ces modèles indémodables.



CAPELLA 1L • Vitrage décoratif V10 impression numérique Louise

Film gris quartz 7039 • Uv indicatif 1,3 W/m²K



VERSEAU 1L
Vitrage décoratif V10 impression numérique
Violette, moulures embouties, bâton de tirage
BT12 horizontal en option

Les modèles **LES LUMIERES** sont disponibles en monocoloration ou bicoloration sans plus-value.



1 Intérieur plaxé


Film de plaxage extérieur et intérieur identique

ou



2 Intérieur laqué

La face intérieure est laquée à la couleur de votre choix.



Vitrage décoratif V10 impression numérique Violette sur Verseau 1L



Film Winchester • Uv indicatif 1,3 W/m²K

PERSEE 2L
Moulures embouties

07/23




Vitrage décoratif filet de Versailles sur Verseau 1L

Quelques vitrages décoratifs pour VERSEAU 1L :



GRILLES IMPRESSION NUMÉRIQUE

Ces grilles sont disponibles avec **VERSEAU 1L**
La grille Louise est aussi disponible avec **CAPELLA 1L**



Film chêne doré • Uv indicatif 1,2 W/m²K

ORION 1
Croisillons laiton, moulures embouties



Film vert forcé 6125 • Uv indicatif 1,2 W/m²K

ORION 3
Vitrage décoratif V6 losanges plomb, moulures embouties



Film cèdre gris Anteck • Uv indicatif 1,3 W/m²K

ORION 5
Vitrage décoratif sablage V7SAB17, moulures embouties



Film chêne irlandais • Uv indicatif 1,3 W/m²K

ORION 7
Croisillons laiton, moulures embouties

PLAXÉ

Collection **LES LUMIERES**

Collection




Film Winchester • Ub indicatif 1,1 W/m²K

ALCOR PLEIN
Moulores embouties

Film Winchester • Ub indicatif 1,4 W/m²K

ALCOR 2L
Vitrage sablage uni 2 faces, moulores embouties

Les modèles **LES LUMIERES** sont disponibles
pleins ou vitrés



Film sapelli 2065 • Ub indicatif 1,2 W/m²K

SIRIUS 1
Moulores embouties




Film blanc 9152 • Ub indicatif 1,3 W/m²K

SIRIUS 3
Croisillons blancs, moulores embouties



Film chêne doré • Ub indicatif 1,3 W/m²K

SIRIUS 5
Croisillons laiton, moulores embouties




Croisillons blancs
Croisillons laiton
Plomb V6 losanges gris
Fusion V8S1 rouge/orange





Film chêne doré • Ub indicatif 1,4 W/m²K

POLARIS 1L
Vitrage décoratif plomb V0.17, moulores embouties



Croisillons laiton
Plomb V06
Plomb V4S



Film Renolit lie-de-vin 3005 • Ub indicatif 1,3 W/m²K

ELECTRA 1L
Vitrage décoratif vitrail V4 bevel rouge, moulores embouties



Film cèdre gris Anteck • Ub indicatif 1,3 W/m²K

ATRIA 2L
Vitrage décoratif vitrail V0.22, moulores embouties



Croisillons blancs
Croisillons laiton
Plomb V6 losanges gris
Fusion V8V4 jaune



Vitrage décoratif vitrail V0.22






LES OUVRANTS
LAQUÉS

OUVRANTS ALUMINIUM LAQUÉ

pour les gammes de dormants Alu ou PVC

L'ouvrant monobloc PASSAGE laqué pour cadres dormants aluminium et PVC (blanc ou coloré) se décline dans plus de 150 design et 46 teintes et finitions standards. Son niveau de finitions et ses performances techniques répondent aux exigences des consommateurs.



- Compatible avec la majorité des gammes ALU & PVC
- Cadre d'ouvrant breveté PASSAGE en aluminium/ABS à rupture de pont thermique pour une absorption maximale de l'effet bilame
- Parements aluminium thermolaqué haute durabilité
- Design sur les deux faces de l'ouvrant
- Triple vitrage feuilleté 33.2
- 150 design classiques et modernes
- 46 teintes standards, bicoloration sans plus-value



47 TEINTES ET FINITIONS EN STANDARD

M = finition mate 30 % / G = Granité / B = Brillant. Autres teintes RAL et finitions disponibles sur simple demande. Disponible en mono ou bicoloration sans plus-value. Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier RAL.



THERMOLAQUAGE ÉCO-RESPONSABLE


Notre ligne de thermolaquage est digitalisée 2.0, zéro papier, zéro rejet liquide, zéro rejet atmosphérique et bilan carbone ultra réduit. Nos labels **QUALILAQUAGE** et **QUALIMARINE** attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs thermolaquées.



INDEX

LAQUÉ





GRAPHITE 1 • Vitrage sablage uni 2 faces, poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant



Rouge 2100 sablé • Ub indicatif 1,1 W/m²K

CALCITE A
Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant



RAL 7035 • Ub indicatif 1,1 W/m²K

CALCITE B
Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant



Face Intérieure :
Bicoloration sans plus-value
sur tous nos modèles

COLLECTION **EQUILIBRE**

Des ouvrants monoblocs pour les amoureux de design souhaitant sublimer leur habitat. Cette collection témoigne de l'alliance de matériaux nobles et de lignes pures, inspirée par l'élégance des architectures minimalistes.



Bleu 2700 sablé • Ub indicatif 1,1 W/m²K

GRAPHITE A
Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant



RAL 7089 • Ub indicatif 1,1 W/m²K

GRAPHITE B
Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant



Face intérieure



RAL 7012 • Ub indicatif 1,3 W/m²K

GRAPHITE 1
Vitrage sablage uni 2 faces,
poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant



Poignée intégrée Graphite

LAQUÉ

Collection **EQUILIBRE**



DIORITE • Poignée incrustée en inox



Noir 2000 sable • U_d indicatif 1,1 W/m² K

DIORITE
Poignée incrustée en inox

Face intérieure

Offrez à vos clients une expérience unique avec notre

CONFIGURATEUR 3D



1



2

- 1 Je configure mon modèle, ma couleur et ma poignée.
- 2 Je projète sur ma façade et me conforte dans mon choix.

Touchez votre porte du bout des doigts avec la

RÉALITÉ AUGMENTÉE



1



2

- 1 Je configure mon modèle, ma couleur et ma poignée.
- 2 Je projète ma porte en réalité augmentée via mon smartphone ou ma tablette.

RAL 7039 • Uv indicatif 1,3 W/m²K



SCHISTE 1
Vitrage sablage uni,
poignée incrustée en inox

RAL 7016 • Uv indicatif 1,3 W/m²K



JASPE 1
Vitrage sablage uni,
poignée incrustée en inox



Face intérieure



BASALTE • Poignée incrustée en inox

DES OUVRANTS AU DESIGN ÉPURÉ

Le mariage parfait entre l'inox et l'aluminium, matériaux nobles par excellence. Ces modèles au concept étonnant séduiront les esthètes en quête d'originalité pour leur entrée.

Côté intérieur, vous découvrirez une poignée sur rosace en inox et un rainurage discret cohérent avec l'extérieur.

RAL 7023 • Uv indicatif 1,1 W/m²K



BASALTE
Poignée incrustée en inox



SILICE 1 • Vitrage sablage uni 2 faces, poignée incrustée en inox



Brun 2650 sablé • U_p indicatif 1,2 W/m²K

SILICE 1
Vitrage sablage uni 2 faces,
poignée incrustée en inox



Bleu Canon 2525 métallisé • U_p indicatif 1,2 W/m²K

BAUXITE 1
Vitrage sablage uni 2 faces, pièces alunox
affleurantes incluses, poignée incrustée en inox



Face Intérieure :
Bicoloration sans plus-value
sur tous nos modèles



LAQUÉ

Collection **EQUILIBRE**

Rouge 2100 sablé • U_b indicatif 1,2 W/m²K



ONYX 2
Vitrage sablage uni 2 faces,
poignée incrustée en inox noir 9005

Face Intérieure :
Bicoloration sans plus-value
sur tous nos modèles

Bleu Canon 2525 métallisé • U_b indicatif 1,1 W/m²K



SILEX
Bâton de tirage galbé en inox 1800 mm,
plots de fixation face intérieure



ONYX 2 • Vitrage sablage uni 2 faces, poignée incrustée en inox noir 9005




SILEX • Bâton de tirage galbé en inox 1800 mm inclus



LAQUÉ

Collection EQUILIBRE

RAL 7016 • Uv indicatif 1,3 W/m².K



CIPOLIN 1
Vitrage sablage uni 2 faces,
poignée en saillie à la couleur de l'ouvrant

Face intérieure :
Poignée et plots de fixation en inox



POIGNÉE EN SAILLIE DU MODÈLE CIPOLIN

La poignée en saillie du modèle CIPOLIN est thermolaquée à la couleur de l'ouvrant en standard. Elle peut aussi revêtir une couleur rouge ou blanche, indépendamment de la couleur de l'ouvrant.

RAL 7012 • Uv indicatif 1,1 W/m².K



CIPOLIN A
Poignée en saillie à la couleur de l'ouvrant

RAL 7023 • Uv indicatif 1,1 W/m².K



CIPOLIN B
Poignée en saillie à la couleur de l'ouvrant



Face intérieure :
Poignée et plots de fixation en inox

Bleu Canon 2525 métallisé • Uv indicatif 1,1 W/m².K



GRANITE A
Poignée en saillie à la couleur de l'ouvrant


Bronze 2525 métallisé • Uv indicatif 1,1 W/m².K



GRANITE B
Poignée en saillie à la couleur de l'ouvrant



Face intérieure :
Poignée et plots de fixation en inox,
bicoloration sans plus-value



GRANITE A • Poignée en saillie à la couleur de l'ouvrant



RAL 7016 • U_b indicatif 1,3 W/m²·K

EROS 5
Vitrage sablage uni, bâton de tirage inox inclus, poignée et plots de fixation en face intérieure



Rouge 2100 sablé • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

GASpra 3
Vitrage sablage uni, bâton de tirage inox inclus, poignée et plots de fixation en face intérieure






Bleu Canon 2525 métallisé • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

ICARUS 2
Vitrage sablage uni 2 faces, bâton de tirage inox inclus, poignée et plots de fixation en face intérieure




RAL 7034 • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

EUROPA 5
Vitrage sablage uni, pièces alunox en applique incluses, bâton de tirage inox inclus, poignée et plots de fixation en face intérieure



COLLECTION CONVEX'

La collection Convex' a été spécialement conçue pour les amoureux de design et d'architectures modernes. Les bâtons de tirage en inox créés exclusivement pour cette collection s'intègrent parfaitement à ces modèles uniques et confèrent à votre entrée élégance et raffinement.



VESTA 7 • Vitrage sablage uni 2 faces, bâton de tirage en inox, poignée et plots de fixation en face intérieure



Gris 2400 sablé • U_b indicatif 1,3 W/m²·K

IDA 1
Vitrage sablage uni, bâton de tirage inox inclus, poignée et plots de fixation en face intérieure



RAL 5010 • U_b indicatif 1,3 W/m²·K

VESTA 7
Vitrage sablage uni 2 faces, bâton de tirage inox inclus, poignée et plots de fixation en face intérieure



Face intérieure :
Poignée et plots de fixation

LAQUÉ

Collection **CONVEX'**



RAL 7023 • U_b indicatif 1,4 W/m²·K

DAHLIA 9
Vitrage sablage uni 2 faces



RAL 7081 • U_b indicatif 1,4 W/m²·K

JONC 1
Vitrage sablage uni 2 faces



RAL 9005 • U_b indicatif 1,3 W/m²·K

NARCISSE 2
Vitrage sablage uni 2 faces,
pierre naturelle grise incluse



JONC 1 • Vitrage sablage uni 2 faces

COLLECTION **OSMOZEN**

La collection OSMOZEN traduit le bien-être et la sérénité au travers de modèles aux formes généreuses ou tranchantes, pour que votre entrée reflète votre personnalité.



DAHLIA 9 • Vitrage sablage uni 2 faces

LA PIERRE NATURELLE

Plébiscitée par les architectes et les designers pour son prestige et sa noblesse, la pierre naturelle est un matériau écologique, imperméable, flexible et incassable, adapté aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Etant donné les spécificités du matériau, l'aspect de surface est unique sur chaque pièce. Des disparités d'usage, de couleur, de relief, de régularité ou de texture peuvent survenir.



Version pierre naturelle cuivrée



RAL 6021 • Ub indicatif 1,1 W/m².K

ADONITE
Pièces alunox affleurantes incluses



Cris 2900 sablé • Ub indicatif 1,1 W/m².K

BRUNELLE



Mars 2525 sablé • Ub indicatif 1,1 W/m².K

CAMPANULE
Pièces alunox affleurantes incluses



ADONITE • Pièces alunox affleurantes incluses, bâton de tirage BT9 - 800 mm en option



HIBISCUS • Pièce alunox affleurante incluse, bâton de tirage BT1 - 1600 mm en option



Bleu 2700 sablé • Ub indicatif 1,1 W/m².K

EDELWEISS
Pièce alunox affleurante incluse



Bronze 2525 métallisé • Ub indicatif 1,1 W/m².K

HIBISCUS
Pièce alunox affleurante incluse



Brun 2650 sablé • Ub indicatif 1,1 W/m².K


CAPUCINE
Pièces alunox affleurantes incluses

LAQUÉ

Collection **OSMOZEN**



MAGNOLIA 1 • Vitrage sablage uni 2 faces, pièce aluox affleurante incluse, bâton de tirage BT5 - 690 mm en option



DIGITALE • Pièces aluox affleurantes incluses



Bleu Canon 2525 métallisé • Ub indicatif 1,1 W/m²K

FRAXINELLE
Pièce aluox affleurante incluse



RAL 7039 • Ub indicatif 1,2 W/m²K

MAGNOLIA 1
Vitrage sablage uni 2 faces,
pièce aluox affleurante incluse



RAL 8014 • Ub indicatif 1,1 W/m²K

LISERON
Pièces aluox affleurantes incluses


LAQUÉ

Collection **OSMOZEN**



RAL 3004 • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

CAMELIA 1
Vitrage sablage uni 2 faces,
pièce alunox affleurante incluse



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

La porte d'entrée est une composante importante des performances énergétiques globales de la maison. Choisir un ouvrant monobloc PASSAGE, c'est améliorer l'isolation de son habitat et réduire ses dépenses en énergies.



BLEUET 1 • Vitrage sablage uni 2 faces, pièce alunox affleurante incluse, bâton de tirage BT1 - 800 mm en option



RAL 7023 • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

CROCUS 2
Vitrage sablage uni 2 faces,
pièces alunox affleurantes incluses



Face intérieure :
Répétition des pièces alunox et du rainurage sur tous les modèles



RAL 7031 • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

JASMIN 2
Vitrage sablage uni 2 faces,
pièces alunox affleurantes incluses



RAL 7012 • U_b indicatif 1,3 W/m²·K

BLEUET 1
Vitrage sablage uni 2 faces,
pièce alunox affleurante incluse





EURYALE • Pièces alunox affleurantes incluses



CYCLOPE • Pièces alunox affleurantes incluses, bâton de tirage BT9 - 600 mm en option

COLLECTION SILLAGE REVOLUTION

La forme rectangulaire des inserts décoratifs en alunox et les rainurages droits confèrent un sentiment de robustesse et de durabilité aux modèles de cette collection.



RAL 7012 • Ub indicatif 1,1 W/m²K

CYCLOPE
Pièces alunox affleurantes incluses




RAL 9005 • Ub indicatif 1,1 W/m²K

ARGOS
Pièce alunox en applique incluse, bâton de tirage BT6 - 1000 mm inclus



RAL 3004 • Ub indicatif 1,1 W/m²K

EURYALE
Pièces alunox affleurantes incluses



ARGOS • Pièce alunox en applique incluse, bâton de tirage BT6 - 1000 mm inclus



RAL 7031 • U_b indicatif 1,1 W/m²·K

HYDRE
Pièce alunox affleurante incluse



Rouge 2100 sablé • U_b indicatif 1,1 W/m²·K

BRUN
Pièce alunox en applique incluse




Bronze 2525 métallisé • U_b indicatif 1,1 W/m²·K

TYPHON
Pièces alunox affleurantes incluses



DERCETO • Pièces alunox affleurantes incluses



TYPHON • Pièces alunox affleurantes incluses



RAL 7016 • U_b indicatif 1,1 W/m²·K

DERCETO
Pièces alunox affleurantes incluses



RAL 7039 • U_b indicatif 1,1 W/m²·K

CHIMERE
Pièces alunox affleurantes incluses




RAL 1287 • U_b indicatif 1,1 W/m²·K

RHOECOS
Pièces alunox affleurantes incluses

LAQUÉ

Collection **SILLAGE REVOLUTION**



CHOISIR UN **OUVRANT MONOBLOC PASSAGE**
 C'EST S'OUVRIR DURABLEMENT
 AUX ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, AU DESIGN ET À
 LA SÉCURITÉ TOUT EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT.



Brun 2650 sablé • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

ALEZAN 1
 Vitrage sablage uni 2 faces,
 pièce aluox en applique incluse,
 bâton de tirage BT3 - 625 mm inclus



Cris 2400 sablé • U_b indicatif 1,3 W/m²·K

BITUME 3
 Vitrage sablage uni 2 faces,
 pièce aluox en applique incluse,
 bâton de tirage BT6 - 600 mm en option



Mars 2525 sablé • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

CELESTE 2
 Vitrage sablage uni 2 faces,
 pièces aluox en applique incluses,
 bâton de tirage BT6 - 600 mm en option



ALEZAN 1 • Vitrage sablage uni 2 faces, pièce aluox en applique incluse, bâton de tirage BT3 - 625 mm inclus



TURQUIN 1 • Vitrage sablage uni 2 faces, bâton de tirage B15 - 690 mm en option



Bronze 2525 métallisé • Uv indicatif 1,2 W/m².K

PERLE 1

Vitrage sablage uni 2 faces,
pièces aluinox en applique incluses,
bâton de tirage B13 - 625 mm en option



Cris 2900 sablé • Uv indicatif 1,3 W/m².K

PERSAN 1

Vitrage sablage uni 2 faces,
pièces aluinox en applique incluses,
bâton de tirage B13 - 625 mm en option



Bleu 2700 sablé • Uv indicatif 1,2 W/m².K

TURQUIN 1

Vitrage sablage uni 2 faces,
bâton de tirage B15 - 690 mm en option

COLLECTION SILLAGE EVOLUTION

Exprimez votre créativité avec ces modèles de la collection Sillage Evolution aux formes innovantes et à forte personnalité.



PERSAN 1 • Vitrage sablage uni 2 faces, pièces aluinox en applique incluses



DIOPSIDE 7 • Vitrage sablage uni 2 faces



SELENE 5 • Vitrage sablage uni 2 faces, pièces alunax en option, bâton de tirage BT1 - 1600 m en option



PYRITE 6 • Vitrage sablage uni 2 faces, bâton de tirage BT1 - 1600 m en option



RAL 7012 • Uv indicatif 1,5 W/m²·K

DIOPSIDE 7
Vitrage sablage uni 2 faces.



RAL 7023 • Uv indicatif 1,4 W/m²·K

SELENE 5
Vitrage sablage uni 2 faces,
pièces alunax en option



RAL 7033 • Uv indicatif 1,3 W/m²·K

SODALITE 8
Vitrage sablage uni 2 faces



SODALITE 8 • Vitrage sablage uni 2 faces, bâton de tirage BT6 - 1000 m en option



Noir 2100 sablé • Uv indicatif 1,3 W/m²·K

PYRITE 6
Vitrage sablage uni 2 faces,
bâton de tirage BT6 - 1000 mm en option



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

La porte d'entrée est une composante importante des performances énergétiques globales de la maison. Choisir un ouvrant monobloc **PASSAGE**, c'est améliorer l'isolation de son habitat et réduire ses dépenses en énergies.

Cris 2900 sablé • U_b indicatif 1,1 W/m²·K



MELON
Pièces alunox en option

Rouge 2100 sablé • U_b indicatif 1,1 W/m²·K



MENTHE
Pièces alunox en option

Bleu Canon 2525 métallisé • U_b indicatif 1,1 W/m²·K



ABRICOT
Pièces alunox incluses

RAL 7023 • U_b indicatif 1,2 W/m²·K



MIEL 7
Vitrage sablage uni

RAL 7012 • U_b indicatif 1,1 W/m²·K



VERMEIL

RAL 9005 • U_b indicatif 1,1 W/m²·K



CELADON
Pièces alunox en applique incluses



PARME




Cris 2400 sablé • U_b indicatif 1,1 W/m²·K



PARME
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm en option

LAQUÉ

Collection **SILLAGE EVOLUTION**



PASTEL 4 • Vitrage sablage uni 2 faces, pièces alunox en option



PIÈCES DÉCORATIVES

Les pièces alunox sont toujours intégrées sur les deux faces de l'ouvrant.



Rouge 2100 sablé • Ub indicatif 1,3 W/m²·K

VANILLE 3
Vitrage sablage uni,
pièces alunox en option



RAL 7016 • Ub indicatif 1,3 W/m²·K

PASTEL 4
Vitrage sablage uni 2 faces
pièces alunox en option



Gris 2400 sablé • Ub indicatif 1,3 W/m²·K

PISTACHE 4
Vitrage sablage uni



RAL 7023 • Ub indicatif 1,2 W/m²·K

JAIS 1
Vitrage sablage uni 2 faces



RAL 7039 • Ub indicatif 1,2 W/m²·K

MARINE 1
Vitrage sablage uni 2 faces



Face intérieure :
Bicoloration sans plus-value



Noir 2100 sablé • Ub indicatif 1,2 W/m²·K

ANTHRACITE 1
Vitrage sablage uni,
pièce alunox en option



Bleu Canon 2525 métallisé • Ub indicatif 1,2 W/m²·K

COBALT 4
Vitrage sablage uni 2 faces
pièces alunox en option



Brun 2650 sablé • Ub indicatif 1,2 W/m²·K

FAUVE 3
Vitrage sablage uni 2 faces,
pièces alunox en option


En ville ou à la campagne, en neuf ou en rénovation, la porte d'entrée est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie.

LAQUÉ

Collection SILLAGE EVOLUTION



AMANDE



PISTACHE 4 • Vitrage sablage uni



CARMIN • Bâton de tirage BT3 - 625 mm en option



LILAS



Bleu 2700 sable • Ub indicatif 1,1 W/m²K

ANILINE



RAL 1013 • Ub indicatif 1,1 W/m²K

MAUVE



RAL 7023 • Ub indicatif 1,1 W/m²K

SAFRAN

Bâton de tirage BT3 - 625 mm en option



RAL 7030 • Ub indicatif 1,1 W/m²K

SINOPLÉ



RAL 7039 • Ub indicatif 1,1 W/m²K

AMANDE

Bâton de tirage BT6 - 1000 mm en option



RAL 7012 • Ub indicatif 1,1 W/m²K

CARMIN



RAL 6005 • Ub indicatif 1,1 W/m²K

COQUELICOT

Bâton de tirage BT3 - 625 mm en option



RAL 3004 • Ub indicatif 1,1 W/m²K

LILAS

Bâton de tirage BT9 - 1300 mm en option



DRAGON 1 • Vitrage décoratif fusion V8SIL20, pièces alunox en applique incluses



Gris 7035 • Ub indicatif 1,1 W/m²·K

ACAJOU



Gris 7030 • Ub indicatif 1,1 W/m²·K

ARDOISE



Gris 7012 • Ub indicatif 1,1 W/m²·K

AUBERGINE
Pièces alunox en option



Bleu Caron 2525 métallisé • Ub indicatif 1,1 W/m²·K

POURPRE
Pièces alunox en option



Gris 7081 • Ub indicatif 1,2 W/m²·K

DRAGON 1
Pièces alunox en applique incluses



Face intérieure :
Bicoloration sans plus-value



LAQUÉ

Collection **SILLAGE**



Rouge 2100 sablé • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

ANDROMEDE 1

Vitrage sablage uni, pièce alunox en applique incluse



RAL 7023 • U_b indicatif 1,3 W/m²·K

BOUVIER 1

Vitrage sablage uni, pièce alunox en applique incluse



RAL 9005 • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

CASSIOPEE 3


Vitrage sablage uni 2 faces, pièce alunox en applique incluse




RAL 7012 • U_b indicatif 1,1 W/m²·K

HERCULE 1

Vitrage sablage uni, pièces alunox en applique incluses



BOUVIER 1 • Vitrage sablage uni, pièce alunox en applique incluse, bâton de tirage BT1 - 1600 mm en option



HERCULE 1 • Vitrage sablage uni, pièces alunox en applique incluses



Gris 2400 sablé • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

PEGASE 5

Vitrage sablage uni, pièces alunox en applique incluses



RAL 7034 • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

CYAN 2

Vitrage sablage uni 2 faces



Bleu Canon 2525 métallisé • U_b indicatif 1,4 W/m²·K

EBENE 3

Vitrage sablage uni 2 faces



RAL 6021 • U_b indicatif 1,3 W/m²·K

FUSCHIA 2

Vitrage sablage uni



AUBURN 1 • Vitrage sablage uni



RAL 3004 • U_b indicatif 1,3 W/m²·K

AUBURN 1
Vitrage sablage uni



RAL 7012 • U_b indicatif 1,3 W/m²·K

GARANCE 3
Vitrage sablage uni 2 faces



Blau 2700 sablé • U_b indicatif 1,3 W/m²·K

MAGENTA 3
Vitrage sablage uni 2 faces

ISOLATION THERMIQUE : QUAND SÉRÉNITÉ RIME AVEC ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Notre expertise dans le domaine de la porte d'entrée nous permet de concevoir des produits qui répondent aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain. Les ouvrants PASSAGE contribuent activement à diminuer l'empreinte environnementale des habitats dans le cadre de la nouvelle réglementation RE2020.



RAL 7030 • U_b indicatif 1,3 W/m²·K

NACARAT 1
Vitrage sablage uni



RAL 7039 • U_b indicatif 1,3 W/m²·K

LAVANDE 1
Vitrage sablage uni



Noir 2100 sablé • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

AMARANTE 5
Vitrage sablage uni, pièces aluinox en option



Mars 2525 sablé • Ub indicatif 1,4 W/m².K

CORAIL 6
Vitrage sablage uni, pièces alunox en option



Bronze 2525 métallisé • Ub indicatif 1,2 W/m².K

HAVANE 6
Vitrage sablage uni




RAL 7023 • Ub indicatif 1,2 W/m².K

TURQUOISE 3
Vitrage sablage uni



OCRE 1 • Vitrage décoratif sablage V7SAB30, bâton de tirage BT1 - 800 mm en option



DÉCORS ALUNOX ET RAINURAGE

Les pièces alunox et décors rainurés sont intégrés sur les deux faces de l'ouvrant.



RAL 7012 • Ub indicatif 1,2 W/m².K

OCRE 1
Vitrage sablage uni 2 faces



Bleu Canon 2525 métallisé • Ub indicatif 1,2 W/m².K

RESEDA 5
Vitrage sablage uni, pièces alunox en option



RAL 6005 • Ub indicatif 1,2 W/m².K

SINOPLÉ 2
Vitrage sablage uni, pièces alunox en option, existe aussi en version pleine ou avec un seul vitrage haut (= SINOPLÉ 1)



RESEDA 5 • Vitrage sablage uni, pièces alunox en option, bâton de tirage BT1 - 800 mm en option



RAL 6005 • Ub indicatif 1,3 W/m²·K

AZUL 2
Vitrage sablage uni, pièces alunox en option



RAL 3004 • Ub indicatif 1,4 W/m²·K

BELIZE 1
Vitrage sablage uni 2 faces, pièce alunox en applique incluse




Noir 2100 sable • Ub indicatif 1,3 W/m²·K

GOYA 3
Vitrage sablage uni, pièces alunox version 1 pièce en option



GOYA 3 • Vitrage décoratif fusion V8PIL9, pièces alunox version 3 pièces en option



BELIZE 1 • Vitrage sablage uni 2 faces, pièce alunox en applique incluse



RAL 7039 • Ub indicatif 1,2 W/m²·K

RIVERA 4
Vitrage sablage uni, pièces alunox en option, bâton de tirage BT1 - 800 mm en option



RAL 7034 • Ub indicatif 1,3 W/m²·K

CALI 2
Vitrage sablage uni, pièces alunox en option



Bleu Canon 2525 métallisé • Ub indicatif 1,3 W/m²·K

MEXICO 1
Vitrage sablage uni, pièce alunox en option

LAQUÉ

Collection **LES CONTEMPORAINS**



RAL 7012 • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

LIMA 5
Vitrage sablage uni,
pièces alunox en option



RAL 7031 • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

ORURO 4
Vitrage décoratif sablage V7SAB11,
pièces alunox en option,
bâton de tirage B16 - 600 mm en option




RAL 3004 • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

SANTA CRUZ 3
Vitrage décoratif sablage V7SAB46,
pièces alunox en option



Gris 2400 sablé • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

BUGA 5
Vitrage décoratif sablage V7SAB9,
pièces alunox en option




BUGA 5 • Vitrage décoratif sablage V7SAB9, pièces alunox en option



SANTA CRUZ 3 • Vitrage décoratif sablage V7SAB33, pièces alunox en option

VITRAGES DÉCORATIFS SABLÉS

Le sablage est appliqué sur une base de vitrage clair. Les parties les plus sombres représentent les surfaces transparentes et permettent d'obtenir de magnifiques jeux de lumière.



RAL 1013 • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

BOGOTA 3
Vitrage sablage uni,
pièces alunox en option,
bâton de tirage BT3 - 625 mm en option




RAL 1247 • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

COBAN 3
Vitrage décoratif sablage V7SAB6,
pièces alunox en option,
bâton de tirage BT3 - 625 mm en option




RAL 7023 • U_b indicatif 1,3 W/m²·K

TOBAGO 1
Vitrage sablage uni 2 faces
bâton de tirage BT5 - 600 mm en option



PASTO 1 • Vitrage décoratif sablage V7SAB3, pièce alunox en option



TRINIDAD 6 • Vitrage décoratif fusion/sablage V8.16, pièces alunox en option



Noir 2100 sable • U_b indicatif 1,4 W/m²·K

TRINIDAD 6
Vitrage sablage uni,
pièces alunox en option



RAL 6021 • U_b indicatif 1,3 W/m²·K

ROSARIO 2
Vitrage sablage uni 2 faces,
pièces alunox en option




RAL 3004 • U_b indicatif 1,3 W/m²·K

PASTO 1
Vitrage décoratif sablage V7SAB3,
pièce alunox en option



EURADIF EST MEMBRE DE LA FRENCH FAB

La French Fab, lancée le 2 octobre 2017 par Bruno Lemaire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, est l'étendard de l'industrie française en mouvement. La French Fab incarne les entreprises, acteurs économiques, institutions et sites industriels situés en France qui se reconnaissent dans la volonté de développer l'industrie française.



RAL 7035 • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

MINAS 1
Vitrage décoratif sablage V7SAB12,
pièce alunox en option, bâton de tirage
BT2 - 380 mm en option



RAL 7012 • U_b indicatif 1,2 W/m²·K

SALTA 1
Vitrage sablage uni,
pièce alunox en option



SPENCER 1 - Double vantail et imposte vitrée moulurée, grille Alva en fonte d'aluminium en option, bâton de tirage horizontal BT12 en option

COLLECTION

TRADITION

La collection Tradition réunit tous les avantages de l'aluminium et rappelle le charme des portes en bois d'antan. Ces ouvrants haut de gamme se distinguent par des moulures cossues finement dessinées et des grilles décoratives élégantes intégrées dans un quadruple vitrage. Les possibilités d'adaptations dimensionnelles sont multiples et conviennent à tous les types de maisons.

Spencer et Nobel
les incontournables

SPENCER, le modèle large

Clair de vue du vitrage de l'ouvrant : 785 x 435 mm



RAL 7033 • Uv indicatif 1,3 W/m² K (pour un vantail simple)

SPENCER 1 + SPENCERSIDE 1

Grille Alva en fonte d'aluminium dans l'ouvrant principal et le semi-fixe coordonné en option, bâton de tirage horizontal BT12 en option, moulures rapportées

NOBEL, le modèle étroit

Clair de vue du vitrage de l'ouvrant : 734 x 356 mm




RAL 7039 • Uv indicatif 1,3 W/m² K (pour un vantail simple)

NOBEL 1 + NOBELSIDE 1

Grille Volutes en fonte d'aluminium dans l'ouvrant principal et le semi-fixe coordonné en option, bâton de tirage horizontal BT12 en option, moulures rapportées

les grilles décoratives

Les grilles ci-contre sont disponibles avec les modèles SPENCER et NOBEL, ainsi que dans les parties semi-fixes ou fixes coordonnées.



Nobel et Spencer



les grilles décoratives

CHOISISSEZ PARMIS NOS 3 GRILLES
EN FONTE D'ALUMINIUM EXCLUSIVES :
ALVA, RUSTICA ET VOLUTES



La grille Alva

Succombez au charme industriel de la grille Alva. Elle peut être intégrée dans les ouvrants Edison, Nobel et Spencer, les semi-fixes ou fixes Spencerside et Nobelside, ainsi que dans les impostes moulurées.



SPENCER 1 • Avec semi-fixe Spencerside 1 et imposte moulurée deux zones, grille Alva en fonte d'aluminium dans toute la composition en option, bâton de tirage horizontal BT12 et boîte aux lettres en option



Vue extérieure

Le bâton de tirage

Le bâton de tirage BT12 est disponible sur les ouvrants Edison, Moreno, Spencer et Nobel, en finition aspect inox ou couleur laiton. Selon vos goûts, la poignée peut être conservée ou supprimée.

La boîte aux lettres

Uniquement disponible avec Edison, Franklin, Gramme et Spencer en finition aspect inox, elle est particulièrement adaptée aux maisons de ville en bord de trottoir. Sur un double vantail, elle peut être positionnée sur l'ouvrant principal ou l'ouvrant secondaire.

SPENCER 1

avec bâton de tirage, boîte aux lettres, grille Rustica, finition vitrage sablée.




Vue intérieure



La grille Rustica

Bordée de formes arrondies, cette grille en fonte d'aluminium est un modèle de sobriété. Elle peut être intégrée dans les ouvrants Spencer et Nobel et les semi-fixes ou fixes Spencerside et Nobelside (indisponible dans les impostes).



Vue intérieure



SPENCER 1 • Avec imposte grand vitrage, grille Rustica en fonte d'aluminium en option

La grille Volutes

Toute en rondeur, le design Volutes en fonte d'aluminium s'inscrit dans la pure tradition des grilles en fer forgé d'autrefois. Elle peut être intégrée dans les ouvrants Spencer et Nobel et les semi-fixes ou fixes Spencerside et Nobelside (indisponible dans les impostes).

Double vantail


Les possibilités d'adaptations de la collection Tradition sont multiples et conviennent à tous les types d'entrées : de la maison de ville donnant sur rue avec passage étroit aux grandes ouvertures de belles bâtisses de charme. Le bâton de tirage peut être intégré sur les deux ouvrants. La boîte aux lettres est disponible sur l'ouvrant principal ou l'ouvrant secondaire.

Design et sécurité

Ces ouvrants monoblocs haut de gamme se distinguent par des moulures cossues finement dessinées et des grilles décoratives élégantes intégrées dans un triple ou quadruple vitrage selon l'épaisseur de l'ouvrant.



SPENCER 1 • Grille Rustica en fonte d'aluminium en option



SPENCER 1 • Double vantail avec imposte grand vitrage, grille Volutes en fonte d'aluminium et bâton de tirage BT12 sur les 2 vantaux en option

Nouveau modèle Franklin

DEUX NOUVEAUX DÉCORS
IMPRESSION NUMÉRIQUE
EN OPTION



Bleu Canon 2525 métallisé • U_b indicatif 1,4 W/m².K (pour un vantail simple)

FRANKLIN 1 + FRANKLINSIDE 1

Grille Salomé impression numérique V10 dans l'ouvrant principal et la tierce fixe coordonnée en option, clair de vue du vitrage principal : 1098 x 423 mm, moulures rapportées




RAL 7023 • U_b indicatif 1,4 W/m².K (pour un vantail simple)

FRANKLIN 1 + FRANKLINSIDE 1

Grille Rose impression numérique V10 dans l'ouvrant principal et le semi-fixe coordonné en option, clair de vue du vitrage principal : 1098 x 423 mm, moulures rapportées

Une large surface vitrée pour une **luminosité maximale !**



FRANKLIN 1 • Avec semi-fixe Franklinside 1, grille Rose impression numérique V10 dans l'ouvrant principal et le semi-fixe en option

LAQUÉ

Collection TRADITION

Encore plus de choix avec ces modèles supplémentaires

Ces modèles sont disponibles dans l'ensemble des compositions. Les grilles Alva, Rustica et Volutes ne sont pas disponibles avec ces modèles, sauf pour le modèle Edison 1 pour lequel la grille Alva est compatible.



RAL 7039 • Ub indicatif 1,3 W/m².K

RAL 7023 • Ub indicatif 1,4 W/m².K

Brun 2650 sablé • Ub indicatif 1,3 W/m².K

RAL 5023 • Ub indicatif 1,2 W/m².K

MONIER 3
Vitrage sablage uni,
moules rapportées

BELL 2
Vitrage sablage uni;
moules rapportées

NEWTON 3
Vitrage sablage uni,
moules rapportées

JUDSON 1
Vitrage sablage uni,
moules rapportées



Bronze 2525 métallisé • Ub indicatif 1,2 W/m².K

RAL 7012 • Ub indicatif 1,3 W/m².K

RAL 7030 • Ub indicatif 1,3 W/m².K

Rouge 2100 sablé • Ub indicatif 1,3 W/m².K

MORENO 1
Vitrage décoratif V10 Adèle impression
numérique en option, bâton de tirage
horizontal BT12 en option,
moules rapportées

EDISON 1
Vitrage décoratif V10 Violette impression
numérique en option, bâton de tirage
horizontal BT12 en option,
moules rapportées

EDISON 1
Grille Alva en fonte d'aluminium en
option, bâton de tirage horizontal
BT12 en option, moules rapportées


GRAMME 2
Vitrage sablage uni,
moules rapportées

Les décors grilles impression numérique


Les modèles Edison 1 et Moreno 1 sont disponibles avec des vitrages décoratifs grilles en impression numérique. Le résultat est saisissant de ressemblance avec une grille traditionnelle.

DÉCOUVREZ NOS GRILLES IMPRESSION NUMÉRIQUE

Ces grilles sont disponibles avec **EDISON 1 et MORENO 1**
*La grille Victoire n'est pas disponible avec MORENO 1




V10 Louise




V10 Adèle



V10 Violette



V10 Victoire



Les avantages de l'aluminium et des **moules rapportées**
au service du charme des portes en bois d'antan.



CAPELLA 1L • Vitrage décoratif impression numérique V10 Louise, moulures embouties



RAL 3004 • U_g indicatif 1,3 W/m².K

CAPELLA 1L
Vitrage décoratif vitrail V4 bevel rouge (existe en vert et bleu), moulures embouties, bâton de tirage BT12 - 250 mm en option

Quelques vitrages décoratifs pour CAPELLA 1L :



Croisillons blancs



Croisillons laiton



Impression numérique V10 Louise



Filet de Versailles




Vitrail V4 bevel rouge, vert ou bleu




Fusion V8 Tourmal

Plomb, vitrail, sablage, fusing, impression numérique ou filet de Versailles, de nombreuses options de vitrages décoratifs sont disponibles. Nous vous présentons dans ce catalogue quelques modèles incontournables. Pour profiter de davantage de choix, n'hésitez pas à demander notre brochure spécifique sur les vitrages décoratifs.



COLLECTION LES LUMIERES

La collection Les Lumières est composée de modèles au style classique convenant à tous les types de maisons, aussi bien en ville qu'à la campagne. Les moulures joliment dessinées et arrondies sont réalisées selon le procédé de l'emboutissage et confèrent une élégance unique à ces modèles indémodables.



CAPELLA 1L • Vitrage décoratif V10 impression numérique Louise en option


Cris 2400 sable • U_b indicatif 1,3 W/m²·K



VERSEAU 1L
Vitrage décoratif V10 impression numérique
Violette, moulures embouties, bâton de tirage BT12
horizontal en option



Vitrage décoratif filet de Versailles
sur Verseau 1L



Vitrage décoratif impression numérique Violette
sur Verseau 1L

Quelques vitrages
décoratifs pour
VERSEAU 1L :



Croisillons blancs

Croisillons laiton

Plomb V6 losanges
gris ou or

Filet de Versailles


Sablage V7.5

Fusion/Sablage
V8.13

Les modèles **LES LUMIERES** sont
disponibles en monocoloration
ou bicoloration sans plus-value.

GRILLES IMPRESSION NUMÉRIQUE

Ces grilles sont disponibles avec **VERSEAU 1L**
La grille Louise est aussi disponible avec **CAPELLA 1L**



V10 Louise

V10 Adèle

V10 Violette

V10 Victoire

RAL 7034 • U_b indicatif 1,3 W/m²·K



PERSEE 2L
Moulures embouties



ALCOR 2L • Moulures embouties



CHOISIR UN **OUVRANT MONOBLOC PASSAGE**
C'EST S'OUVRIRE DURABLEMENT
AUX ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, AU DESIGN ET À
LA SÉCURITÉ TOUT EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT.

RAL 9016 • U_b indicatif 1,2 W/m²·K



ORION 1
Croisillons laiton,
moulures embouties

RAL 6021 • U_b indicatif 1,2 W/m²·K



ORION 3
Vitrage décoratif V6 losanges
plomb, moulures embouties

RAL 7035 • U_b indicatif 1,3 W/m²·K



ORION 5
Vitrage décoratif sablage V7SAB17,
moulures embouties

Rouge 2100 sable • U_b indicatif 1,3 W/m²·K



ORION 7
Croisillons laiton,
moulures embouties



LAQUÉ

Collection **LES LUMIERES**

Collection



Les modèles LES LUMIERES sont disponibles
pleins ou vitrés





PASSAGE

by EURADIF

CHOISIR UN **OUVRANT MONOBLOC PASSAGE**
C'EST S'OUVRIRE DURABLEMENT AUX ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, AU DESIGN
ET À LA SÉCURITÉ TOUT EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT.

PLUS DE 200 MODÈLES

Laissez-vous guider et découvrez nos nombreuses options de personnalisation

OUVRANT DE 71 À 81 MM

Sécurisant et isolant, parmi les plus épais du marché, il s'adapte au dormant que vous utilisez

RÉALISATION SUR-MESURE

Des dimensions aux décors, nos ouvrants s'adaptent à vos projets jusqu'à H = 2350mm et L = 1070 mm

UNE SÉCURITÉ OPTIMALE

Nos vitrages sont assemblés en triple vitrage feuilleté 33.2 retardateur d'effraction

ISOLATION RENFORCÉE

Une amélioration sensible des performances thermiques pour une baisse des factures d'énergie

46 TEINTES EN STANDARD

Nos labels **QUALILAQUAGE** et **QUALIMARINE** attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs thermolaquées



Offrez à vos clients une expérience unique avec notre

CONFIGURATEUR 3D



1

Je configure mon modèle, ma couleur et ma poignée.



2

Je projète sur ma façade et me conforte dans mon choix.

Touchez votre porte du bout des doigts avec la

RÉALITÉ AUGMENTÉE



1

Je configure mon modèle, ma couleur et ma poignée sur PC ou tablette.

2

Je flashe le QR CODE et projète ma porte en réalité augmentée via mon smartphone ou ma tablette.

- ✓ Ludique et immersif pour le consommateur
- ✓ Une expérience différenciante, un "effet Waouh"
- ✓ Produit en taille réelle, reprise des options choisies
- ✓ Aucune application à télécharger

MODÈLE	COLLECTION	PAGE
ABRICOT	Sillage Evolution	72
ACAJOU	Sillage	79
ADONITE	Osmozen	56
ALCOR	Les Lumières	108 34
ALEZAN 1	Sillage Evolution	66
AMANDE	Sillage	77
AMARANTE 5	Sillage	83
AMETRINE 8	Les Contemporains	22
ANDROMEDE 1	Sillage	80
ANILINE	Sillage	77
ANTHRACITE 1	Sillage Evolution	75
ARAGONITE 7	Les Contemporains	22
ARDOISE	Sillage	79
ARGOS	Sillage Revolution	62
ATRIA	Les Lumières	108 34
AUBERGINE	Sillage	79
AUBURN 1	Sillage	83
AZUL 2	Les Contemporains	86 28
BARBADE 4	Les Contemporains	24
BASALTE	Equilibre	45
BAUXITE 1	Equilibre	47
BELIZE 1	Les Contemporains	86 24
BELL	Tradition	102
BITUME 3	Sillage Evolution	66
BLEUET 1	Osmozen	61
BOGOTA 3	Les Contemporains	89 28
BOUVIER 1	Sillage	80
BRUN	Sillage Revolution	64
BRUNELLE	Osmozen	56
BUGA 5	Les Contemporains	88 27
CALCITE A	Equilibre	41
CALCITE B	Equilibre	41
CALI 2	Les Contemporains	87 29
CAMELIA 1	Osmozen	60
CAMPANULE	Osmozen	56
CAPELLA	Les Lumières	105 31
CAPUCINE	Osmozen	57
CARACAS	Les Contemporains	25
CARMIN	Sillage	77
CASSIOPEE 3	Sillage	80
CEDAR	Essentielle	19
CELDAON	Sillage Evolution	72
CELESTE 2	Sillage Evolution	66
CHERRY	Essentielle	18
CHIMERE	Sillage Revolution	65
CIPOLIN A	Equilibre	50
CIPOLIN B	Equilibre	50
CIPOLIN 1	Equilibre	50
COBALT 4	Sillage Evolution	75
COBAN 3	Les Contemporains	89 27
COQUELICOT	Sillage	77
CORAIL 6	Sillage	84
CROCUS 2	Osmozen	60
CYAN 2	Sillage	80
CYCLOPE	Sillage Revolution	62
DAHLIA 9	Osmozen	54
DERCETO	Sillage Revolution	65
DIGITALE	Osmozen	59
DIORITE	Equilibre	43

MODÈLE	COLLECTION	PAGE
DIOPSIDE 7	Sillage Evolution	70
DRAGON 1	Sillage	79
EBENE 3	Sillage	81
EDELWEISS	Osmozen	57
EDISON	Tradition	102
ELECTRA	Les Lumières	109 35
EROS 5	Convex'	52
EUROPA 5	Convex'	53
EURYALE	Sillage Revolution	62
FACTORY 1	Essentielle	20
FAUVE 3	Sillage Evolution	75
FRANKLIN	Tradition	100
FRAXINELLE	Osmozen	59
FUSCHIA 2	Sillage	81
GARANCE 3	Sillage	83
GASPRO 3	Convex'	52
GOYA 3	Les Contemporains	86 26
GRAMME	Tradition	102
GRANITE A	Equilibre	51
GRANITE B	Equilibre	51
GRAPHITE A	Equilibre	40
GRAPHITE B	Equilibre	40
GRAPHITE 1	Equilibre	41
HAITI 5	Les Contemporains	24
HANDY 1	Essentielle	20
HAVANE 6	Sillage	84
HERCULE 1	Sillage	80
HIBISCUS	Osmozen	57
HYDRE	Sillage Revolution	64
ICARUS 2	Convex'	52
IDA 1	Convex'	53
JAIS 1	Sillage Evolution	75
JASMIN 2	Osmozen	60
JASPE 1	Equilibre	45
JONC 1	Osmozen	54
JUDSON	Tradition	102
LAVANDE 1	Sillage	83
LILAS	Sillage	77
LIMA 5	Les Contemporains	88 26
LISERON	Osmozen	59
MAGENTA 3	Sillage	83
MAGNOLIA 1	Osmozen	59
MARGARITA 2	Les Contemporains	24
MARINE 1	Sillage Evolution	75
MAUVE	Sillage	77
MELON	Sillage Evolution	72
MENTHE	Sillage Evolution	72
MERANTI	Essentielle	19
MEXICO 1	Les Contemporains	87 28
MIEL 7	Sillage Evolution	72
MINAS 1	Les Contemporains	91 28
MISTY 1	Essentielle	21
MONIER	Tradition	102
MORENO	Tradition	102
NACARAT 1	Sillage	83
NAUTILUS 5	Essentielle	21
NARCISSE 2	Osmozen	54
NEWTON	Tradition	102
NOBEL	Tradition	93

MODÈLE	COLLECTION	PAGE
OCRE 1	Sillage	84
ONYX 2	Equilibre	48
ORION	Les Lumières	107 33
ORURO 4	Les Contemporains	88 26
PALLAS 5	Les Contemporains	22
PARME	Sillage Evolution	73
PASTEL 4	Sillage Evolution	74
PASTO 1	Les Contemporains	91 28
PEGASE 5	Sillage	81
PERLE 1	Sillage Evolution	69
PERSAN 1	Sillage Evolution	69 22
PERSEE	Les Lumières	107 33
PISTACHE 4	Sillage Evolution	74
POLARIS	Les Lumières	109 35
POURPRE	Sillage	79
PYRITE 6	Sillage Evolution	71
RESEDA 5	Sillage	84
RHOECOS	Sillage Revolution	65
RIO 3	Les Contemporains	27
RIVERA 4	Les Contemporains	87 26
ROSARIO 2	Les Contemporains	91 28
SAFRAN	Sillage	77
SALTA 1	Les Contemporains	91 28
SANTA CRUZ 3	Les Contemporains	88 27
SANTIAGO 3	Les Contemporains	25
SCHISTE 1	Equilibre	44
SELENE 5	Sillage Evolution	70
SILEX	Equilibre	48
SILICE 1	Equilibre	47
SINOPLÉ	Sillage	77
SIRIUS	Les Lumières	108 34
SODALITE 8	Sillage Evolution	71
SPENCER	Tradition	93
STEAM 1	Essentielle	20
TECK	Essentielle	18
TOBAGO 1	Les Contemporains	89 25
TRINIDAD 6	Les Contemporains	91 27
TURQUIN 1	Sillage Evolution	69
TURQUOISE 3	Sillage	84
TYPHON	Sillage Revolution	64
VANILLE 3	Sillage Evolution	74
VERMEIL	Sillage Evolution	72
VERSEAU	Les Lumières	106 32
VESTA 7	Convex'	53
WENGE	Essentielle	18



LAQUÉ

47 TEINTES ET FINITIONS EN STANDARD

M = finition mate 30 % / G = Granité / B = Brillant. Autres teintes RAL et finitions disponibles sur simple demande. Disponible en mono ou bicoloration sans plus-value. Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier RAL.

Ivoire clair 1015 M - G	Brun 1247 M - G	Rouge rubis 3003 M	Rouge pourpre 3004 M - G	Bleu saphir 5003 M - G	Bleu gentiane 5010 M	Bleu distant 5023 M	Vert mousse 6005 M - G
Vert pâle 6021 M	Gris de sécurité 7004 M	Gris basalte 7012 M	Gris anthracite 7016 M - G	Gris noir 7021 M	Gris pierre 7030 M	Gris clair 7035 M	Gris quartz 7039 M - G
Brun sépia 8014 M	Brun gris 8019 M	Blanc 9001 M	Noir foncé 9005 M - G	Aluminium blanc 9006 M - G	Blanc pur 9010 M - B - G	Blanc signalisation 9016 M - B - G	Blanc TECH M
Vert 2500 sablé	Rouge 2100 sablé	Bleu 2700 sablé	Bleu Canon 2525	Gris 2400 sablé	Gris 2900 sablé	Noir 2100 sablé	Brun 2650 sablé
Mars 2525 sablé	Bronze 2525						



Nos labels **QUALILAQUAGE** et **QUALIMARINE** attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs thermolaquées.

PLAXÉ

33 FILMS DE PLAXAGE DISPONIBLES

Mentions légales : Les RAL communiqués sont des valeurs approchantes. Disponible en monocouleur (face extérieure = face intérieure) ou en bicoloration (face extérieure plaxée/face intérieure plaxée ou laquée). Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier.

Renolit Veiné Blanc 9152-05-168	Renolit Veiné Blanc crème 1379-05-167	Renolit Veiné Bleu acier 5150-05-167	Renolit Veiné Vert foncé 6125-05-167	Renolit Veiné Lie-de-vin 3005-05-167	Hornschuch Turner Oak Malt F4703001 Woodec	Renolit Chêne irlandais 3211-05-148	Renolit Winchester XA 49240-015
Renolit Sherwood G 49158-1011	Renolit Chêne doré 2178-001-167	Hornschuch Chêne doré F 436-2036	Renolit Noyer 2178-007-167	Renolit Chêne foncé 2052-089-167	Renolit Sapeli 2065-021-167	Renolit Mahogani 2097-013-167	Renolit Bois rose 3202-001-167
Renolit Marron choco 8875-05-167	Renolit AnTEAK 3241-02-195	Renolit Lisse Gris de sécurité 7004-05-097	Renolit Veiné Gris basalte 7012-05-167	Renolit Veiné Gris agate 7038-05-167	Renolit Veiné Gris quartz 7039-05-167	Renolit Veiné Gris 7155-05-167	Renolit Lisse Gris noir 7021-05-097
Renolit Veiné Brun noir 8518-05-167	Hornschuch Lisse Noir graphite F446-6062	Renolit Veiné Gris anthracite 7016-05-167	Renolit Lisse Gris anthracite 7016-05-097	Renolit Lisse Gris anthracite 7016 ULTI-MATT	Renolit Lisse Gris anthracite (Gale Grey Finesse) 49 122-8013	Renolit Lisse Gris anthracite F436-5003	Hornschuch Lisse Gris anthracite F436-6003 et F436-7003

PASSAGE

by EURADIF

POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET :



Qualilaquage®

Traitement de surface
de l'aluminium

Certifié QL-025



Qualimarine®

Aluminium Laqué
Haute Qualité

Certifié QM-072

THERMOLAQUAGE ÉCO-RESPONSABLE

Notre ligne de thermolaquage est digitalisée 2.0, zéro papier, zéro rejet liquide, zéro rejet atmosphérique et bilan carbone ultra réduit. Nos labels **QUALILAQUAGE** et **QUALIMARINE** attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs thermolaquées.



Retrouvez les engagements RSE d'EURADIF sur euradif.fr

SUIVEZ-NOUS SUR
NOS RÉSEAUX SOCIAUX



PROFESSIONNEL : euradif.fr
PARTICULIER : passagebyeuradif.fr



Catalogue imprimé sur
du papier 100% recyclable
respectant la gestion
durable des forêts.

EURADIF

FABRICATION FRANÇAISE

