


GAMME PASSAGE NEO

PORTES D'ENTRÉE MONOBLOCS ALUMINIUM

EURADIF

CRÉATEUR D'ENTRÉES UNIQUES



NEO

PASSAGE

by EURADIF

VOTRE PORTE D'ENTRÉE, VOTRE STYLE, VOTRE SÉCURITÉ.

Choisir une porte d'entrée, c'est affirmer votre personnalité, valoriser votre habitation et protéger ce qui vous est le plus précieux au quotidien.

Avec PASSAGE NEO, EURADIF réinvente la porte d'entrée monobloc en aluminium en associant design contemporain, hautes performances thermiques, sécurité renforcée et possibilités de personnalisation inédites. Fruit de plus de 30 ans d'expertise française, cette nouvelle génération de portes a été pensée pour répondre aux exigences esthétiques et techniques des projets d'aujourd'hui.

Fabriquées en France dans nos ateliers, les portes PASSAGE NEO se distinguent par leur qualité de fabrication, leur robustesse et leur capacité à s'adapter à tous les styles architecturaux. Chaque modèle peut être personnalisé pour créer une entrée unique, parfaitement en harmonie avec votre habitat.

Pour vous accompagner dans votre projet, vous pouvez compter sur l'expertise de notre réseau de professionnels partenaires, présents partout en France. De la conception à la pose, ils vous conseillent pour faire de votre porte d'entrée un véritable élément d'architecture.

Bien plus qu'un simple accès à votre maison, votre porte d'entrée est la première expression de votre style de vie.

UNE PORTE D'ENTRÉE À VOTRE IMAGE : COMMENT LA CHOISIR ?

La porte d'entrée est un élément essentiel de votre maison. Elle allie sécurité, isolation, design et confort. Visible au quotidien, sollicitée en permanence et exposée aux intempéries, elle représente un investissement durable.



1 ADOPTEZ UN STYLE QUI VOUS RESSEMBLE

La porte d'entrée reflète le style de votre maison et doit s'harmoniser avec son architecture. Pleine ou vitrée selon vos besoins de luminosité, sobre ou décorative selon vos goûts : chaque choix influence l'esthétique de la façade et renforce la valeur perçue de votre habitation.



2 LA SÉCURITÉ, UN CRITÈRE ESSENTIEL

La porte d'entrée est le principal accès à votre domicile et doit offrir une protection efficace contre les intrusions. Un bon verrouillage, un cylindre sécurisé, des gâches renforcées et des systèmes anti-dégondage renforcent sa résistance. Plus elle est robuste et bien équipée, plus elle retarde les tentatives d'effraction.



3 UNE ISOLATION PERFORMANTE

Une porte d'entrée performante réduit les pertes de chaleur et améliore le confort intérieur. Matériaux, vitrage, épaisseur et étanchéité sont essentiels pour une bonne isolation. En construction ou en rénovation, choisir une porte isolante permet de limiter la consommation énergétique et d'accéder à certaines aides à la rénovation.

TOUTE L'INSPIRATION EURADIF EN LIGNE !



Vidéos, réalisations, partenariats, nouveautés… Plongez dans notre univers sur notre site et nos réseaux sociaux.

euradif.fr

4 EXPRIMEZ-VOUS EN COULEURS

La couleur donne du caractère à votre porte d'entrée et valorise votre façade. Sobre, audacieuse ou tendance, chaque teinte reflète votre style. Avec EURADIF, optez pour la bicoloration sans surcoût : une couleur extérieure, une autre à l'intérieur. Une liberté totale pour créer une porte qui vous ressemble. Profitez-en !



5 MOINS D'ENTRETIEN, PLUS DE CONFORT

Les portes en aluminium EURADIF sont faciles à entretenir : un simple nettoyage suffit pour préserver leur éclat. Grâce aux labels Qualilaquage et Qualimarine, elles offrent une excellente tenue dans le temps, même en bord de mer. Une solution durable, esthétique et sans contrainte pour un quotidien en toute sérénité.



6 ENTRÉE CONNECTÉE, QUOTIDIEN SIMPLIFIÉ

La porte d'entrée devient connectée pour plus de confort et de sécurité. Lecture d'empreintes, serrure motorisée, commande à distance : la domotique simplifie le quotidien. Pratiques et modernes, ces technologies séduisent de plus en plus de foyers en apportant une nouvelle expérience de l'entrée, à la fois intuitive et sécurisée.





CRÉATEUR D'ENTRÉES UNIQUES

DEPUIS PLUS DE 30 ANS,
nous développons notre savoir-faire industriel pour sublimer, sécuriser et isoler l'habitat en France.

L'ENTRÉE DEVIENT SIGNATURE
Conçues par nos designers et notre bureau d'études, nos portes d'entrée sur mesure allient créativité et innovations technologiques.

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ
Notre processus de gestion à chaque étape garantit un suivi en temps réel, des contrôles qualité rigoureux et des livraisons rapides et fiables.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Avec 250 collaborateurs et 13 secteurs commerciaux, nous offrons un service réactif et une expertise nationale.

UNE DÉMARCHE RSE AMBITIEUSE
EURADIF est engagée dans une approche écoresponsable et éthique, favorisant des pratiques durables pour l'environnement, le bien-être au travail et des partenariats responsables.

8,6 /10

« Adaptés aux besoins »
« Toujours de qualité »
« Très bons produits »
« Écoute et réactivité »

**Cette note résulte d'une enquête de satisfaction menée auprès d'un panel représentatif de clients professionnels, évaluant nos produits et services selon des critères précis.*



CRÉER AVEC PASSION, AGIR AVEC RAISON



UN SEUL MÉTIER, LA PORTE D'ENTRÉE

La porte d'entrée est notre passion depuis plus de 30 ans. Forts d'un savoir-faire reconnu, nous plaçons l'innovation, la qualité et la durabilité au cœur de notre engagement.


Avec plus de 250 modèles disponibles, nous offrons à chacun la possibilité de trouver une porte unique, véritable signature esthétique et technique de votre maison.

Chez EURADIF, l'excellence industrielle s'allie à un environnement de travail épanouissant. Une vision partagée qui stimule l'innovation, favorise l'engagement des équipes et garantit des solutions adaptées à nos clients.

- **250 COLLABORATEURS**
- **2 SITES DE PRODUCTION**
- **250 MODÈLES DE PORTES**
- **PERSONNALISATION ABSOLUE**

L'INDUSTRIE DURABLE EST AU CŒUR DE NOTRE VISION

Notre ambition est de concilier performance, innovation et responsabilité environnementale dans tous nos processus.



NOS ENGAGEMENTS CLÉS :

- Concevoir des produits performants et durables.
- Maîtriser les dépenses énergétiques.
- Digitaliser nos processus.
- Recycler et valoriser les déchets.
- Favoriser une chaîne d'approvisionnement responsable.

DES CHOIX INDUSTRIELS RESPONSABLES



BÂTIR UNE INDUSTRIE QUI PRÉSERVE LES RESSOURCES ET VALORISE LES SAVOIR-FAIRE.

La French Fab


Le Coq Vert

THERMOLAQUAGE 2.0 : PRODUIRE LOCALEMENT, DURABLEMENT

Notre unité de thermolaquage incarne une production écoresponsable et locale.

Sans rejet liquide ni émission polluante, elle fonctionne avec un process entièrement digitalisé. L'implantation du site à proximité du siège a permis la réduction du transport de 90 %, contribuant significativement à la baisse de notre empreinte carbone.






Retrouvez l'ensemble de nos engagements sur notre site internet et nos réseaux :

euradif.fr


L'HUMAIN AU CŒUR DE L'ACTIVITÉ

Depuis plus de 30 ans, EURADIF construit sa réussite autour de valeurs humaines fortes. Confiance, écoute et inclusion guident chaque décision et nourrissent une culture d'entreprise engagée, durable et solidaire.



CE QUI NOUS ANIME :

- Valoriser l'égalité des chances, la diversité et l'inclusion.
- Former en continu, pour encourager la progression individuelle.
- Favoriser le bien-vivre au travail, avec des espaces confortables, des événements fédérateurs et des avantages sociaux adaptés.
- Placer la santé et la sécurité au premier plan, avec des équipements ergonomiques et des actions de prévention.
- Faire vivre nos valeurs à travers une charte partagée : performance, collectif et écoute.



ENGAGEMENT SOLIDAIRE

Nous concevons bien plus que des portes. Nous agissons avec responsabilité pour un avenir plus solidaire et durable, aux côtés de nos équipes et partenaires.

NOS ACTIONS CONCRÈTES :

- Engagement reconnu par les labels Coq Vert et EcoVadis pour notre démarche RSE.
- Participation à des actions solidaires locales.
- Investissements humains comme financiers dans des projets à impact positif.
- Sensibilisation des collaborateurs aux enjeux sociaux et environnementaux.

UNE VISION CLAIRE POUR L'AVENIR

REVE'RSE : UNE STRATÉGIE COLLECTIVE ET DURABLE

Dans le cadre de sa transition écologique, EURADIF a lancé REVE'RSE, un projet structurant qui mobilise l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Aligné sur les objectifs de l'Accord de Paris, il vise une réduction de 30 % de l'empreinte carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone à l'horizon 2050.

LES 7 PILIERS DE REVE'RSE :

- **R**éduction des déchets et des émissions.
- **E**fficacité énergétique des produits et processus.
- **V**aleurs responsables partagées par tous les collaborateurs.
- **E**conomie circulaire pour limiter l'impact environnemental.
- **R**ésilience face aux enjeux futurs.
- **S**ensibilisation active des équipes aux enjeux durables.
- **E**quilibre entre performance économique et responsabilité sociétale.





DES OBJECTIFS CONCRETS POUR ALLER PLUS LOIN

Notre démarche de progrès irrigue l'ensemble de nos pratiques industrielles, sociales et managériales afin de préparer activement l'avenir.

NOTRE FEUILLE DE ROUTE :

- Créer des produits toujours plus durables répondant aux attentes des professionnels d'aujourd'hui et de demain.
- Transmettre notre savoir-faire et faire évoluer les compétences en interne.
- Attirer les talents et renforcer notre marque employeur.
- Alléger nos emballages pour limiter leur impact environnemental.
- Construire une organisation 4.0, plus connectée et centrée sur le client.

UNE CONCEPTION PENSÉE POUR DURER



Nous concevons des portes d'entrée durables, pensées pour offrir confort, performances et fiabilité dans le temps. Notre exigence guide la conception de chacun de nos modèles.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE EURADIF :


- **Performances techniques élevées** pour un confort optimal toute l'année.
- **Matériaux hautement isolants** et conception brevetée pour maximiser l'efficacité énergétique.
- **Tests en laboratoire** interne certifié FCBA, pour valider la fiabilité de nos produits.
- **Éco-conception intelligente**, intégrant l'impression 3D pour limiter l'impact environnemental.
- **Finition thermolaquée hautement résistante**, certifiée Qualilaquage et Qualimarine, avec poudres classe 2 pour une tenue durable face à la corrosion, aux UV et aux intempéries.

UN LABORATOIRE D'ESSAIS INTÉGRÉ, NOTRE GARANTIE FIABILITÉ

UN THERMOLAQUAGE CERTIFIÉ

Qualilaquage®
NORD ALU LAQUAGE
Laqueur certifié • QL-025

Qualimarine®
NORD ALU LAQUAGE
Laqueur certifié • QM-072




PROFESSIONNELS, NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS

Avec EURADIF, vous n'êtes jamais seul. Une équipe engagée vous accompagne au quotidien pour simplifier votre activité et développer vos performances.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

- **Un binôme commercial dédié**
  Un responsable de secteur terrain et un chargé de clientèle sédentaire pour un suivi réactif.
- **Des réponses techniques rapides**
  Assistance sur les produits, la pose, les commandes ou les devis.
- **Des formations sur-mesure**
  Sessions régulières et visites d'usine pour maîtriser nos gammes.






UNE AIDE CONCRÊTE SUR LE TERRAIN

- **Valorisation de vos points de vente**
  Accompagnement dans la mise en place de vos showrooms avec des portes expo, présentoirs, nuanciers, mallettes d'angle, PLV, conseils d'aménagement…
- **Un pôle graphique à votre service**
  Pour personnaliser vos supports de communication et renforcer votre impact.

SIMPLIFIEZ VOTRE QUOTIDIEN

- **Un Espace Pro** pour tout gérer, de vos commandes au SAV.
- **Outils de chiffrage**
  Nos produits sont présents dans la majorité des outils + configurateur 3D BatiTrade.
- **Connexion EDI** possible pour automatiser les échanges de données (passage de commandes, factures…).



Harmonie 1 Décor aspect bois clair et joncs alunox inclus. Barre de tirage BT14 avec insert décoratif en option. RAL 9005.



Collection ORIGINE

La matière révèle le caractère

MODERNE



ORIGINE / RAL 9005 / UD 1.08

Harmonie 1

Triple vitrage feuilleté. Décor aspect bois naturel et joncs alunox inclus.

Affirmez votre style avec ces portes d'entrée en aluminium de 80 mm, où le design s'exprime pleinement. Sublimées par des pièces décoratives inspirées des matières minérales et naturelles, elles offrent une signature esthétique brute, élégante et résolument contemporaine.



Face extérieure

Des pièces décoratives sublimées par des joncs alunox

Standard Options



Face intérieure

Rainurage décoratif standard. Vous pouvez opter pour un décor identique à celui de la face extérieure, ou pour une élégante bande miroir (modèles compatibles identifiés avec un pictogramme).



Bois clair



Bois naturel



Bois rustique



Bois brûlé



Volcan



Béton



Corten

7 FINITIONS AU CHOIX



ORIGINE / NOIR 2100 SABLÉ / UD 1,0

Raison 1

Triple vitrage feuilleté. Poignée intégrée laquée. Décor aspect bois brûlé et joncs alunox inclus.



ORIGINE / RAL 9016 / UD 0,9

Evidence

Décor aspect bois rustique et joncs alunox inclus. Barre de tirage BT14 position basse avec insert décoratif en option.



ORIGINE / RAL 7016 / UD 1,0

Substance 1

Triple vitrage feuilleté. Décor aspect bois naturel et joncs alunox inclus. Poignée Dallas en option.



Raison 1 Poignée intégrée laquée. Décor aspect béton et joncs alunox inclus.



Substance 1 face intérieure

Une signature intérieure lumineuse avec le miroir

Les modèles compatibles avec un miroir en face intérieure sont signalés par ce pictogramme.
Le positionnement et la largeur du miroir reprennent les dimensions de la pièce extérieure.



ORIGINE / RAL 7021 / UD 0,9

Natura

Décor aspect corten et joncs alunox inclus. Barre de tirage BT14 position centrée avec insert décoratif en option.



VUE INTÉRIEURE

Rainurage décoratif standard.
Pièces décoratives ou miroir en option.



ORIGINE / RAL 7004 / UD 1,0

Plénitude 1

Triple vitrage feuilleté. Décor volcan et joncs alunox inclus.

Elan 1 Barre de tirage BT14 position oblique en option. Décor volcan et joncs alunox inclus. RAL 1019.





ORIGINE / RAL 7012 / UD 1.0

Elan 1
Triple vitrage feuilleté. Décor aspect béton et joncs alunox inclus. Poignée New-York en standard.



ORIGINE / RAL 7021 / UD 1.0

Barre de tirage toujours oblique en option avec Elan 1



VUE INTÉRIEURE

Option miroir.

Une matière qui se ressent jusque dans la prise en main.



Barre de tirage BT14 avec pièce décorative incrustée compatible avec l'ensemble des modèles, excepté Raison 1.



ORIGINE / RAL 9005 / UD 1.0

Symbiose 2
Triple vitrage feuilleté. Décor aspect bois clair et joncs alunox inclus. Barre de tirage BT14 avec insert décoratif en option.



VUE INTÉRIEURE

Option décor aspect bois clair et joncs alunox

Cendre 1 Barre de tirage BT17 laquée et joncs alunox inclus. Gris 2800 sablé




Collection MIRAGE

L'ouverture dessine la signature



MIRAGE / RAL 7021 / UD 1,1

Cendre 1
Triple vitrage feuilleté. Barre de tirage BT17 laquée, joncs alunox et rainurage inclus.



MIRAGE / RAL 7033 / Ug 0,9

Encre
Barre de tirage BT16 laquée et rainurage inclus.

La collection MIRAGE se distingue par de fins rainurages qui rythment subtilement la surface de l'ouvrant. Associées à des barres de tirage dédiées, laquées à la couleur de la porte, ces lignes créent une continuité visuelle élégante qui souligne le caractère contemporain de la porte.



Une barre de tirage laquée et un rainurage décoratif finement dessiné

Vapeur 1 Barre de tirage BT15 laquée et joncs alunox inclus. RAL 7016.





L'élégance se dessine dans chaque ligne.



MIRAGE / RAL 7016 / Ud 1,2



VUE INTÉRIEURE

Vapeur 1
Triple vitrage feuilleté. Barre de tirage BT15 laquée, jonc alunox et rainurage inclus.




MIRAGE / GRIS 2800 SABLÉ / Ud 1,0

Nuit 1
Triple vitrage feuilleté. Barre de tirage BT16 laquée, jonc alunox et rainurage inclus.




MIRAGE / RAL 7012 / Ud 1,0

Givre 1
Triple vitrage feuilleté. Barre de tirage BT17 laquée, jonc alunox et rainurage inclus.



MIRAGE / RAL 1019 / Ud 0,9

Polaire
Barre de tirage BT15 laquée position centrée et rainurage inclus.



Barre de tirage en position basse sur demande avec le modèle Polaire

Graphite 1 Présentée avec une tierce fixe latérale vitrée (CAS 3). Triple vitrage feuilleté. Poignée intégrée laquée à l'extérieur. Éclairage LED dans la poignée en option. Poignée intérieure au choix. RAL 9005.



Collection EQUILIBRE

La juste mesure du design



EQUILIBRE / RAL 7030 / Ud 1,1



VUE INTÉRIEURE

Graphite 1
Triple vitrage feuilleté. Poignée intégrée laquée.
Poignée intérieure Dallas noire en option.


Lignes épurées, matériaux nobles et finitions soignées font de la collection Équilibre une référence du design contemporain. Ses poignées intégrées et ses solutions connectées offrent une entrée résolument moderne.



EQUILIBRE / NOIR 2100 SABLÉ / Ud 0,95

Graphite B
Décor rainuré 2 faces inclus.
Poignée intégrée laquée.

Graphite séduit par ses lignes épurées, sa poignée lumineuse et ses options connectées.



MODES DE PILOTAGE AU CHOIX

1 TÉLÉCOMMANDE SANS FIL



2 SMARTPHONE
Via l'application SHELLY compatible avec les assistants vocaux tels qu'Alexa et Google Home en Wi-Fi.




La poignée du modèle Graphite peut intégrer une bande LED. Ce système lumineux propose un large choix de couleurs, une programmation des horaires d'allumage et des interactions possibles avec d'autres objets connectés.



EQUILIBRE / BLEU 2700 SABLÉ / Ud 0,95

Basalte
Décor rainuré 2 faces inclus.
Poignée incrustée en inox.



Collection Equilibre, l'alliance du style et de la performance



EQUILIBRE / MARS 2525 SABLÉ / Ud 1,1



VUE INTÉRIEURE

Schiste 1
Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus.
Poignée incrustée en inox. Poignée intérieure au choix.



EQUILIBRE / BRUN 2650 SABLÉ / Ud 0,98

Bauxite 1
Triple vitrage feuilleté. Décor alunox 2 faces inclus. Poignée incrustée en inox.

Bauxite 1 Présentée avec une tierce fixe latérale vitrée (CAS 3). Triple vitrage feuilleté.
Décor alunox 2 faces inclus. Poignée incrustée en inox. Poignée intérieure au choix. RAL 7012.



Jaspe 1 Présentée avec une tierce fixe latérale vitrée et une imposte vitrée (CAS 5). Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces. Poignée incrustée en inox. Poignée intérieure au choix. Éclairage EURALED en option. Brun 2650 sablé.





EQUILIBRE / RAL 7004 / UD 1,1

Jaspe 1

Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. Poignée incrustée en inox.



EQUILIBRE / RAL 7033 / UD 1,0

Silice 1

Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. Poignée incrustée en inox.





EQUILIBRE / RAL 1019 / UD 1,0

Onyx 2

Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. Poignée noire incrustée en inox.



Le modèle Onyx 2 est également disponible en version plein cintre dans la gamme CINTREL. Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. Poignée noire incrustée en inox. Poignée intérieure au choix. Rouge 2100 sablé.



EQUILIBRE / RAL 7021 / Ud 0,94

Silex
Barre de tirage incurvée en inox.



EQUILIBRE / RAL 7012 / Ud 0,95

Diorite
Décor rainuré 2 faces inclus.
Poignée incrustée en inox.







Diorite Décor rainuré 2 faces. Poignée incrustée en inox. Poignée intérieure au choix. Noir 2100 sablé.

Tourbe 1 Présentée avec une tierce fixe latérale vitrée (CAS 3). Triple vitrage feuilleté.
Décor rainuré et alunox 2 faces inclus. Poignée intégrée laquée. Poignée intérieure au choix. RAL 7012.





EQUILIBRE / ROUGE 2100 SABLÉ / Ud 1,1

Tourbe 1
Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré et
alunox 2 faces inclus. Poignée intégrée laquée.



EQUILIBRE / GRIS 2400 SABLÉ / Ud 0,95

Calcite B
Décor rainuré 2 faces inclus.
Poignée intégrée laquée.

Cipolin 1 Présentée en version double vantail avec imposte vitrée (CAS 8). Triple vitrage feuilleté.
Poignées en saillie laquées obligatoires sur les deux vantaux. Poignée intérieure au choix. Noir 2100 sablé.





EQUILIBRE / GRIS 2900 SABLÉ / UD 1.1

Cipolin 1
Triple vitrage feuilleté.
Poignée en saillie laquée.



EQUILIBRE / RAL 7030 / UD 0,95

Cipolin B
Décor rainuré 2 faces inclus.
Poignée en saillie laquée.

Eros 5 Présentée avec une tierce fixe latérale vitrée (CAS 3). Triple vitrage feuilleté. Poignée design en inox. RAL 7016



Collection CONVEX'

Le relief au service du design




CONVEX' / BLEU 2700 SABLÉ / UD 1.1

Eros 5
Triple vitrage feuilleté. Poignée design en inox avec plots de fixation côté intérieur.

Pensée pour les amateurs d'architecture contemporaine, la collection CONVEX' sublime l'entrée grâce à ses poignées exclusives qui créent du relief et soulignent la personnalité de la façade.







CONVEX' / ROUGE 2100 SABLÉ / UD 1.1

Vesta 7
Triple vitrage feuilleté. Poignée design en inox avec plots de fixation côté intérieur.



VUE INTÉRIEURE

Factory 1 Triple vitrage feuilleté. Joncs alunox noir 2 faces inclus. Barre de tirage BT13-1000 position centrée en option. Poignée intérieure Dallas noire. Plaxage ton bois Turner Oak Malt.



Collection ESSENTIELLE

Un style industriel inimitable



ESSENTIELLE / TURNER OAK MALT / UD 11

Factory 1
Plaxé ton bois, dormant laqué 9005 granité, poignée Dallas noire, joncs alunox noirs.

Inspirée de l'esprit industriel, la collection ESSENTIELLE associe l'authenticité des finitions aspect bois à l'élégance d'habillages en aluminium noirs. Une alliance harmonieuse entre chaleur, caractère et modernité, pour créer des entrées au style affirmé et intemporel.



Face extérieure

Standard au choix






Face intérieure
Choisissez entre un plaxage identique à la face extérieure ou un parement blanc thermolaqué avec un décor rainuré.



AUTRES COMBINAISONS POSSIBLES SUR DEMANDE

Combinez une face plaxée et une face laquée pour créer une porte unique, puis personnalisez chaque détail : poignée, barre de tirage, cache-paumelles et joncs décoratifs.



EXTÉRIEUR PLAXÉ & INTÉRIEUR LAQUÉ



EXTÉRIEUR LAQUÉ & INTÉRIEUR PLAXÉ



ESSENTIELLE / WINCHESTER / Ud 1.1



VUE INTÉRIEURE

Steam 1

Triple vitrage feuilleté. Joncs alunox noirs inclus. Face intérieure présentée en version laquée blanche rainurée. Poignée Dallas noire incluse.



ESSENTIELLE / CEDRE GRIS / Ud 0.94


Cedar

Barre de tirage BT13-1000 position basse en option.



ESSENTIELLE / CHENE IRLANDAIS / Ud 0,94

Le charme d'une texture bois alliée à l'élégance de l'aluminium.



Teck

Bandeau aluminium laqué 9005 inclus.
Barre de tirage BT13-1000 position centrée en option.

Teck Présentée avec une tierce fixe latérale vitrée (CAS 3). Bandeau aluminium laqué 9005 inclus.
Barre de tirage BT13-1000 position basse en option. Plaxage chêne irlandais.






ESSENTIELLE / CEDRE GRIS / Ud 0,95

Cherry

Poignée design noire incluse.
Poignée Dallas noire intérieure incluse.



Poignée noire élégamment intégrée, parfaitement assortie au ton bois

Misty 1 Triple vitrage feuilleté. Joncs alunox noir inclus. Barre de tirage BT13-1000 mm position basse en option.
Plaxage ton bois Chêne doré.





ESSENTIELLE / TURNER OAK WALNUT / Ud 0,94




VUE INTÉRIEURE



Meranti

Bandeau aluminium laqué 9005 inclus. Barre de tirage BT13-1000 position basse en option.
Face intérieure présentée en version plaxée identique à l'extérieur. Poignée Dallas noire intérieure incluse.



ESSENTIELLE / CHÊNE IRLANDAIS / Ud 1,1

Misty 1

Triple vitrage feuilleté. Joncs alunox noirs inclus.
Poignée Dallas noire incluse.

VARIANTE POSSIBLE

De nombreuses combinaisons esthétiques permettent de personnaliser chacune des faces de votre porte.



VUE EXTÉRIEURE



VUE INTÉRIEURE

VUE EXTÉRIEURE : Laqué RAL 7016, joncs alunox gris, seuil ton inox poignée New-York. **VUE INTÉRIEURE** : Plaxé ton bois Turner Oak Malt, joncs alunox noirs, poignée New-York, cache-paumelles ton inox.


Wenge Présentée avec un semi-fixe latéral vitré (CAS 3 SF). Bandeaux aluminium laqué 9005 inclus.
Poignée Dallas noire incluse. Plaxage ton bois Turner Oak Malt. Le semi-fixe peut être également plein, sans vitrage.





ESSENTIELLE / SHEFFIELD OAK ALPINE / UD 1,3

Nautilus 5
Triple vitrage feuilleté. Joncs alunox noirs inclus. Poignée Dallas noire incluse.



Style bois authentique, sécurité maximale, entretien minimal



ESSENTIELLE / TURNER OAK MALT / UD 1,2

Handy 1
Triple vitrage feuilleté. Joncs alunox noirs inclus. Barre de tirage BT13-1000 position centrée en option.



ESSENTIELLE / CHÊNE IRLANDAIS / UD 0,94

Wenge
Bandeaux aluminium laqué 9005 inclus. Poignée Dallas noire incluse.
Face intérieure présentée en version laquée blanche rainurée.



VUE INTÉRIEURE

Valeriane 2 Triple vitrage feuilleté. Décor alunox 2 faces inclus. RAL 7016.

Collection OSMOZEN

L'émotion d'une entrée apaisante



OSMOZEN / RAL 7022 / Ud 1,1

Valeriane 2

Triple vitrage feuilleté. Décor alunox 2 faces inclus.

Inspirée par la douceur de la nature, cette collection associe des lignes fluides, des décors en aluminium affleurants et un design raffiné. Élégante et apaisante, elle crée une entrée harmonieuse où bien-être, modernité et performances se conjuguent.

NOUVEAU

3 finitions pour Valeriane




Ton bois clair



Ton corten



Ton béton



OSMOZEN / RAL 7030 / Ud 0,94

Brunelle

Décor rainuré 2 faces inclus.
Barre de tirage BT9-1300 en option.




OSMOZEN / RAL 3004 / Ud 0,95

Capucine

Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.
Barre de tirage BT1-1600 en option.

Narcisse 2 Triple vitrage feuilleté. Décor en pierre naturelle grise et décor rainuré sur les 2 faces inclus.
Poignée Dallas en option. Noir 2100 sablé.





OSMOZEN / RAL 7012 / Ud 1,1



VUE INTÉRIEURE

Narcisse 2
Triple vitrage feuilleté. Décor en pierre naturelle cuivrée et décor rainuré sur les 2 faces inclus. Barre de tirage BT3-625 en option.



OSMOZEN / RAL 7016 / Ud 0,94

Digitale
Décor rainuré et alunox 2 faces inclus. Barre de tirage BT6-1000 position centrée en option.



OSMOZEN / RAL 7033 / Ud 0,95

Liseron
Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.



OSMOZEN / BLEU 2700 SABLÉ / Ud 0,95


Edelweiss
Décor rainuré et alunox 2 faces inclus. Barre de tirage BT6-1000 position basse en option.

Décors sur les 2 faces de chaque porte pour sublimer également votre intérieur.



OSMOZEN / ROUGE 2100 SABLÉ / Ud 0,95

Adonite
Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.



Hibiscus Présentée avec une tierce fixe latérale vitrée (CAS 3). Décor rainuré et alunox 2 faces inclus. Barre de tirage BT9-1600 en option. Bleu 2700 sablé.



OSMOZEN / BRUN 2650 SABLÉ / Ud 0,95

Hibiscus
Décor rainuré et alunox 2 faces inclus. Barre de tirage BT3-625 en option.

Dahlia 9 Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. Barre de tirage BT1-800 en option. RAL 7033.





OSMOZEN / RAL 7012 / Ud 0,99

Magnolia 1
Triple vitrage feuilleté.
Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.



OSMOZEN / RAL 7016 / Ud 0,99


Camelia 1
Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré et alunox 2 faces inclus. Barre de tirage BT6-1000 position basse en option.



OSMOZEN / GRIS 2800 SABLÉ / Ud 1,2

Dahlia 9
Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus.

PASSAGE NEO, des finitions soignées jusque dans les moindres détails.





OSMOZEN / RAL 5003 / Ud 1.2



Design audacieux, vague lumineuse, une modernité affirmée

Jonc 1
Triple vitrage feuilleté. Barre de tirage BT1-1600 en option.



Jonc 1 Présentée avec deux tierces fixes latérales vitrées (CAS 4). Triple vitrage feuilleté. RAL 7016.

Bleuet 1 Présentée avec une tierce fixe latérale vitrée (CAS 3). Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré et alunox 2 faces inclus. RAL 7016.





OSMOZEN / GRIS 2900 SABLÉ / Ud 1,1



VUE INTÉRIEURE



Bleuet 1
Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.
Barre de tirage BT1-800 en option.

Euryale Présentée avec une tierce fixe latérale vitrée, deux traverses et une imposte (CAS 5).
Décor alunox 2 faces inclus. Barre de tirage BT1-1300 en option. Noir 2100 sablé.



Collection SILLAGE REVOLUTION

L'élégance dans toute sa force



SILLAGE REVOLUTION / RAL 8003 / Ud 0,95

Euryale
Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.

Avec ses lignes sculptées, ses décors alunox affleurants et son style résolument contemporain, ces modèles affirment une personnalité forte tout en offrant sécurité, performances et personnalisation.




SILLAGE REVOLUTION / RAL 7033 / Ud 0,95



VUE INTÉRIEURE

Derceto
Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.



Derceto Décor rainuré et alunox 2 faces inclus. RAL 9005.


Avec PASSAGE NEO, la sécurité n'est pas une option.





SILLAGE REVOLUTION / ROUGE 2100 SABLÉ / Ud 0,94

Brun
Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.



SILLAGE REVOLUTION / BRUN 2650 SABLÉ / Ud 0,95

Hydre
Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.



SILLAGE REVOLUTION / RAL 7004 / Ud 0,95

Cyclope
Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.



SILLAGE REVOLUTION / RAL 9005 / Ud 0,94





VUE INTÉRIEURE


Argos
Décor alunox 2 faces en applique inclus. Barre de tirage BT6-1000 position basse incluse. Poignée intérieure Dallas en option.

Argos Présentée avec une imposte vitrée arc surbaissé (gamme CINTREL / CAS 2). Décor alunox 2 faces inclus. Barre de tirage BT6-1000 position basse incluse. Poignée intérieure au choix. Gris 2900 sablé.



Chimère Décor rainuré et alunox 2 faces inclus. Poignée Dallas en option. RAL 9005.






SILLAGE REVOLUTION / RAL 9007 / UD 0,95

Typhon
Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.
Barre de tirage BT3-625 en option.



SILLAGE REVOLUTION / BLEU CANON 2525 MÉTALLISÉ / UD 0,95

Chimère
Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.



Typhon Décor rainuré et alunox 2 faces inclus. RAL 9005.



SILLAGE REVOLUTION / MARS 2525 SABLÉ / UD 0,95

Rhoecos
Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.
Poignée Dallas en option.

Diopside 7 Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. Noir 2100 sablé.



Collection SILLAGE EVOLUTION


Le design en mouvement




SILLAGE EVOLUTION / GRIS 2800 SABLÉ / Ud 1,1

Diopside 7
Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré
2 faces inclus. Poignée Dallas en option.

Inspirée par les formes contemporaines, cette collection affirme un style graphique et audacieux. Rainurages, vitrages et pièces décoratives se combinent avec harmonie pour créer des portes à forte personnalité, alliant élégance, innovation, sécurité et performances durables.






SILLAGE EVOLUTION / RAL 7004 / Ud 1,0

Marine 1
Triple vitrage feuilleté.
Décor rainuré 2 faces inclus.

Graphisme tranché, lumière sculptée : entrée de caractère





SILLAGE EVOLUTION / RAL 5003 / UD 1.2

Selene 5

Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. Décor alunox 2 faces en option. Barre de tirage BT6-1000 position centrée en option.



SILLAGE EVOLUTION / GRIS 2800 SABLÉ / UD 1.1

Pistache 4

Triple vitrage feuilleté.
Décor rainuré 2 faces inclus.
Barre de tirage BT1-1600 en option.



SILLAGE EVOLUTION / RAL 7022 / UD 1.1

Pastel 4

Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. Décor alunox 2 faces en option. Poignée Dallas en option.



Pastel 4 Vue intérieure. RAL 7016.

Pastel 4 Présentée avec une tierce vitrée (CAS 3). Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. Décor alunox 2 faces en option. RAL 7016.



Alezan 1 Présentée avec une tierce fixe latérale vitrée (CAS 3). Triple vitrage feuilleté.
Décor rainuré et alunox 2 faces inclus. Barre de tirage BT3-625 oblique incluse. RAL 7016.





SILLAGE EVOLUTION / RAL 7035 / UD 0,95

Anthracite 1

Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. Décor alunox 2 faces en option.
Barre de tirage BT7-500 en option.



SILLAGE EVOLUTION / ROUGE 2100 SABLÉ / UD 1,0



VUE INTÉRIEURE

Fauve 3


Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus.
Décor alunox 2 faces en option. Barre de tirage BT9-600 en option.



SILLAGE EVOLUTION / BRUN 2650 SABLÉ / UD 1,0

Alezan 1

Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.
Barre de tirage BT3-625 oblique incluse. Plots de fixation côté intérieur.



Pyrite 6 Présentée avec une tierce fixe latérale vitrée (CAS 3). Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. Barre de tirage BT6-1000 position basse en option. RAL 7016.





SILLAGE EVOLUTION / GRIS 2800 SABLÉ / UD 0,97

Turquin 1

Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. Barre de tirage BT1-400 en option.






SILLAGE EVOLUTION / BRUN 2650 SABLÉ / UD 1,2

VUE INTÉRIEURE

Pyrite 6

Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. Poignée Dallas en option.



SILLAGE EVOLUTION / RAL 7012 / UD 1,1

Vanille 3

Triple vitrage feuilleté.
Décor alunox 2 faces en option.

Sodalite 8 Présentée avec une tierce fixe latérale vitrée (CAS 3). Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. Barre de tirage BT6-1000 position basse en option. Rouge 2100 sablé.







SILLAGE EVOLUTION / BLEU CANON 2525 MÉTALLISÉ / UD 1,1

Sodalite 8

Triple vitrage feuilleté.
Décor rainuré 2 faces inclus.

Jais 1 Présentée avec une tierce fixe latérale vitrée (CAS 3). Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. RAL 9016.





SILLAGE EVOLUTION / NOIR 2100 SABLÉ / Ud 0,94

Abricot
Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.
Poignée Dallas en option.



SILLAGE EVOLUTION / GRIS 2400 SABLÉ / Ud 1,0

Jais 1
Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. Barre de tirage BT3-625 en option.

Le rythme parfait pour une façade contemporaine



SILLAGE EVOLUTION / GRIS 2800 SABLÉ / Ud 0,94

Parme
Décor rainuré 2 faces inclus.
Barre de tirage BT1-1600 en option.



SILLAGE EVOLUTION / BLEU 2700 SABLÉ / Ud 0,94

Menthe
Décor rainuré 2 faces inclus. Décor alunox 2 faces en option.
Barre de tirage BT3-625 en option.



VUE INTÉRIEURE



SILLAGE EVOLUTION / RAL 7004 / Ud 1.0



VUE INTÉRIEURE

Stellaire 1
Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.
Poignée Dallas en option.



SILLAGE EVOLUTION / RAL 9007 / Ud 0,99


Miel 7
Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré
2 faces inclus. Poignée Dallas en option.

Design géométrique affirmé, l'alliance parfaite de style et de lumière...



SILLAGE EVOLUTION / MARS 2525 SABLÉ / Ud 1.0


Celeste 2
Triple vitrage feuilleté. Décor alunox 2 faces inclus. Barre de tirage BT3-625 en option.



Stellaire 1 Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré et alunox 2 faces inclus. Barre de tirage BT6-1000 position basse en option. RAL 9005.



Celadon Présentée avec 2 tierces fixes latérales vitrées (CAS 4). Décor alunox 2 faces inclus. Barre de tirage BT1-800 en option. RAL 9005.



Persan 1 Triple vitrage feuilleté. Décor alunox 2 faces inclus. Barre de tirage BT9-1600 en option. Mars 2525 sablé.



SILLAGE EVOLUTION / GRIS 2400 SABLÉ / Ud 0,94



Celadon
Décor alunox 2 faces inclus.

SILLAGE EVOLUTION / RAL 1019 / Ud 0,94



Vermeil
Décor rainuré 2 faces inclus.


SILLAGE EVOLUTION / RAL 7016 / Ud 1,1



Persan 1
Triple vitrage feuilleté.
Décor alunox 2 faces inclus.
Barre de tirage BT3-625 en option.

Perle 1 Présentée avec 2 tierces fixes latérales vitrées (CAS 4). Triple vitrage feuilleté. Décor alunox 2 faces inclus.
Barre de tirage BT3-625 en option. RAL 7022.






Décors sur les 2 faces de chaque porte pour sublimer votre intérieur.



SILLAGE EVOLUTION / RAL 3004 / Ud 0,99

Perle 1
Triple vitrage feuilleté. Décor alunox 2 faces inclus.
Poignée Dallas en option.



SILLAGE EVOLUTION / RAL 5003 / Ud 1,1

Bitume 3
Triple vitrage feuilleté. Décor alunox 2 faces inclus. Poignée Dallas en option.



SILLAGE EVOLUTION / RAL 8003 / Ud 1,1

Cobalt 4
Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. Décor alunox 2 faces en option. Barre de tirage BT6-1000 position basse en option.

Reseda 5 Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. Décor alunox 2 faces en option. RAL 9016.



Collection SILLAGE

L'élégance qui traverse le temps



SILLAGE / RAL 7033 / Ud 1,0

Reseda 5
Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. Décor alunox 2 faces en option.

Véritables références du savoir-faire EURADIF, les modèles de la collection SILLAGE séduisent depuis de nombreuses années par leur design intemporel et leur élégance. Des portes devenues incontournables, qui associent esthétique, performances et qualité de fabrication pour répondre durablement aux attentes des projets de rénovation comme de construction neuve.



SILLAGE / BRUN 2650 SABLÉ / UD 0,97

Dragon 1
Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré et décor alunox 2 faces inclus.



SMART HOME

Simplifiez-vous la vie avec l'ouverture mains libres


Badge en poche : un simple geste suffit pour ouvrir, un claquement pour verrouiller. Plus besoin de clé au quotidien. Équipée d'une serrure motorisée à 7 points de fermeture, cette solution associe praticité, sécurité renforcée et verrouillage automatique pour une tranquillité d'esprit absolue.



SILLAGE / RAL 9006 / UD 1,1

Bouvier 1
Triple vitrage feuilleté.
Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.





Des vitrages décoratifs pour une entrée unique





SILLAGE / RAL 8014 / UD 1,2

Corail 6
Triple vitrage feuilleté avec décor mix fusing/ sablage V8.16 en option. Décor rainuré 2 faces inclus. Décor alunox 2 faces en option.

Corail 6 Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. Décor alunox 2 faces en option. Poignée Dallas en option. RAL 7016.



Amarante 5 Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus.
Décor alunox 2 faces en option. Barre de tirage BT1-1300 en option. Rouge 2100 sablé.





SILLAGE / RAL 7012 / Ud 0,98

Andromede 1
Triple vitrage feuilleté.
Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.



SILLAGE / RAL 8014 / Ud 0,99



VUE INTÉRIEURE

Amarante 5
Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus.
Décor alunox 2 faces en option.



SILLAGE / BLEU CANON 2525 MÉTALLISÉ / Ud 1,0

Cassiopee 3
Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.

Cylindre à bouton intérieur pour une ouverture sans clé



VUE INTÉRIEURE



Hercule 1 Présentée avec une tierce fixe latérale et une imposte vitrées (CAS 5). Triple vitrage feuilleté.
Décor rainuré et alunox 2 faces inclus. Barre de tirage BT6-1000 position centrée en option. RAL 5003.






SILLAGE / BLEU CANON 2525 MÉTALLISÉ / Ud 0,95



VUE INTÉRIEURE



Hercule 1

Triple vitrage feuilleté avec décor fusing V8SIL21 en option. Décor rainuré et alunox 2 faces inclus. Barre de tirage BT6-1000 position basse en option.



SILLAGE / BLEU 2700 SABLÉ / UD 1,1

Auburn 1

Triple vitrage feuilleté.
Décor rainuré 2 faces inclus.



SILLAGE / ANODIC CHAMPAGNE / UD 1,2

Garance 3

Triple vitrage feuilleté. Barre de tirage BT1-600 en option.



SILLAGE / ROUGE 2100 SABLÉ / UD 1,1

Lavande 1

Triple vitrage feuilleté avec décor mix fusing/sablage V8SIL9 en option. Décor rainuré 2 faces inclus.
Barre de tirage BT1-1600 en option.



Vitrages aux motifs contemporains travaillés à la main.



SILLAGE / RAL 9007 / Ud 1.1

Magenta 3
Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. Barre de tirage BT3-625 en option.

Transformez votre smartphone en clé intelligente



VUE INTÉRIEURE

NUKI
Smart Lock Pro



Retrouvez toutes les informations à la fin du catalogue ou sur nuki.io/fr.





SILLAGE / NOIR 2100 SABLÉ / Ud 1,0

Sinople 1 & 2
Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus.
Décor alunox 2 faces en option. Barre de tirage BT3-625 en option.



SILLAGE / BLEU 2700 SABLÉ / Ud 1,1

Nacarat 1
Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. Barre de tirage BT9-1600 en option.

Nacarat 1 Présentée avec une imposte vitrée (CAS 2). Triple vitrage feuilleté avec décor sablé et zones transparentes V7SAB28 en option. Décor rainuré 2 faces inclus. RAL 7004.



Turquoise 3 Présentée avec un semi fixe latéral et une imposte vitrés (CAS 7).
Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus. Poignée Dallas en option. RAL 9005.






Ocre 1
Triple vitrage feuilleté. Décor rainuré 2 faces inclus.
Barre de tirage BT3-625 en option.



Turquoise 3
Triple vitrage feuilleté avec décor fusing V8SIL16 en option. Décor rainuré 2 faces inclus.



Ebene 3
Triple vitrage feuilleté avec décor fusing V8SIL4.
Décor rainuré 2 faces inclus. Barre de tirage
BT1-800 en option.



Vitrage fusing... Véritable signature artistique et pièce unique

Collection SILLAGE

La simplicité des portes pleines rainurées sur les 2 faces



RAL 7016

Lilas & semi-fixe Lilas Side (CAS 3 SF)





GRIS 2900 SABLÉ

Amande
Barre de tirage BT1-1600 et lecteur biométrique en option.



GRIS 2800 SABLÉ

Carmin
Microviseur et boîte aux lettres en option.



RAL 7012

Coquelicot
Barre de tirage BT9-1600 en option.



RAL 8003

Acajou
Poignée Stockholm en option.



RAL 7004

Ardoise
Barre de tirage BT6-1000 position centrée en option.



RAL 5010

Sinople



BRONZE 2525 MÉTALLISÉ

Aniline
Barre de tirage BT7-500 en option.



RAL 6021

Mauve

Lilas Présentée avec une tierce fixe latérale vitrée et deux traverses (CAS 3). Rainurage sur les 2 faces inclus. RAL 3004.





SILLAGE / RAL 7022 / UD 0,94

Pourpre
Décor rainuré 2 faces inclus.
Décor alunox 2 faces en option.



SILLAGE / RAL 7035 / UD 0,94

Aubergine
Décor rainuré 2 faces inclus.
Décor alunox 2 faces en option.

Balboa 1 Triple vitrage feuilleté. Joncs alunox 2 faces inclus. RAL 9005.



Collection LES CONTEMPORAINS

Des lignes qui traversent les tendances



LES CONTEMPORAINS / RAL 9005 / Ud 1,1

Balboa 1
Triple vitrage feuilleté. Joncs alunox 2 faces inclus. Lecteur d'empreintes en option.



LES CONTEMPORAINS / GRIS 2800 SABLÉ / Ud 1,1

Santa Cruz 3
Triple vitrage feuilleté. Décor alunox 2 faces en option. Poignée Dallas en option.

Personnalisez votre entrée avec un vaste choix de vitrages décoratifs réalisés en fusing ou sablage. La collection LES CONTEMPORAINS vous offre une grande liberté de création pour concevoir une porte élégante, lumineuse et parfaitement adaptée à votre style.



L'excellence des finitions, signature d'EURADIF.



LES CONTEMPORAINS / BLEU 2700 SABLÉ / UD 1,1

NOUVEAU

3 finitions pour Goya



Ton bois clair




Ton corten



Ton béton

Goya 3

Triple vitrage feuilleté avec décor fusing V8PIL9 bleu/jaune en option. Décor alunox 2 faces en option, version 3 pièces.



LES CONTEMPORAINS / MARS 2525 SABLÉ / UD 1,1

Buga 5

Triple vitrage feuilleté avec décor sablé V7SAB9 (décor transparent) en option. Décor alunox 2 faces en option. Barre de tirage BT3-625 en option.



LES CONTEMPORAINS / GRIS 2900 SABLÉ / UD 1,1



VUE INTÉRIEURE

Cali 2

Triple vitrage feuilleté avec décor sablé V7SAB10 (décor transparent) en option. Décor alunox 2 faces en option. Barre de tirage BT1-1600 en option.

Goya 3 Présentée avec une tierce fixe latérale vitrée (CAS 3). Triple vitrage feuilleté. Décor alunox 2 faces en option, version 1 pièce. Rouge 2100 sablé.



Belize 1 Triple vitrage feuilleté. Décor alunox 2 faces inclus. Gris 2400 sablé.





LES CONTEMPORAINS / RAL 9011 / UD 1,2



VUE INTÉRIEURE

Belize 1

Triple vitrage feuilleté. Décor alunox 2 faces inclus.



LES CONTEMPORAINS / ROUGE 2100 SABLÉ / UD 1,1

Pasto 1

Triple vitrage feuilleté. Décor alunox 2 faces. Barre de tirage BT1-1600 et lecteur d'empreintes en option.

Serrure motorisée & lecteur d'empreintes



Ouvrez votre porte d'un simple geste avec le lecteur d'empreintes e-key Dline. Fini les clés oubliées ou perdues : un accès rapide, sécurisé et pratique au quotidien.



LES CONTEMPORAINS / RAL 5003 / UD 1,0

Coban 3

Triple vitrage feuilleté avec décor sablé V7SAB7 (décor transparent) en option. Décor alunox 2 faces en option.



LES CONTEMPORAINS / BRUN 2650 SABLÉ / UD 1,1

Bogota 3

Triple vitrage feuilleté avec décor sablé V7SAB4 (décor transparent) en option. Barre de tirage BT13-1000 position basse en option.


Lima 5 Présentée avec deux tierces fixes latérales vitrées (CAS 4). Triple vitrage feuilleté avec décor sablé V7SAB11 (décor transparent) en option. Décor alunox 2 faces en option. Barre de tirage BT3-625 en option. RAL 7012.





LES CONTEMPORAINS / RAL 1247 / UD 1.2

Trinidad 6
Triple vitrage feuilleté. Décor alunox 2 faces en option. EURALED en option.



EURALED : détecteur de présence intégré

Il active automatiquement la lumière à votre approche, pour un confort optimal au quotidien. Plus besoin d'interrupteur : l'accueil est immédiat, pratique et sécurisé, dès votre arrivée.

CHOISISSEZ LE MODE DE PILOTAGE :



TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

SMARTPHONE





LES CONTEMPORAINS / RAL 8003 / UD 1.0



VUE INTÉRIEURE

Lima 5
Triple vitrage feuilleté avec décor sablé V7SAB11 (décor transparent) en option. Décor alunox 2 faces en option.



LES CONTEMPORAINS / GRIS 2800 SABLÉ / UD 1.1

Tobago 1
Triple vitrage feuilleté.



LES CONTEMPORAINS / RAL 7016 / UD 1,1

NOUVEAU

3 finitions pour Mexico



Ton bois clair



Ton corten



Ton béton

Mexico 1

Triple vitrage feuilleté avec décor sablé V7SAB3 (décor transparent) en option.
Décor alunox 2 faces en option.



LES CONTEMPORAINS / RAL 9006 / UD 1,0

NOUVEAU

3 finitions pour Oruro



Ton bois clair



Ton corten



Ton béton

Oruro 4

Triple vitrage feuilleté avec décor sablé V7SAB11 (décor transparent) en option.
Décor alunox 2 faces en option.

Mexico 1 Présentée avec une imposte vitrée (CAS 2). Triple vitrage feuilleté. Barre de tirage BT1-1600 en option. RAL 7016.



Azul 2 Présentée avec deux tierces fixes latérales et une imposte vitrées (CAS 6). Triple vitrage feuilleté.
Décor alunox 2 faces en option. Mars 2525 sablé.





LES CONTEMPORAINS / RAL 7022 / Ud 1,1



VUE INTÉRIEURE

Azul 2
Triple vitrage feuilleté avec vitrage décor sablé V7SAB8 (décor transparent).
Décor alunox 2 faces en option.



LES CONTEMPORAINS / BLEU 2700 SABLÉ / Ud 1,0

Rivera 4
Triple vitrage feuilleté.
Décor alunox 2 faces en option.



LES CONTEMPORAINS / RAL 9005 / Ud 1,2

Rosario 2
Triple vitrage feuilleté avec décor sablé V7SAB1 (décor transparent) en option. Décor alunox 2 faces en option.



LES CONTEMPORAINS / GRIS 2800 SABLÉ / Ud 1,0

Minas 1
Triple vitrage feuilleté.
Décor alunox 2 faces en option.



LES CONTEMPORAINS / RAL 3003 / Ud 1,0

Salta 1
Triple vitrage feuilleté.
Décor alunox 2 faces en option.

Spencer 1 Présentée avec une imposte vitrée (CAS 2). Moulures rapportées.
Quadruple vitrage feuilleté avec grille Rustica intégrée. Noir 2100 sablé.



Collection TRADITION

Le charme d'hier, les performances d'aujourd'hui

La collection TRADITION réinterprète avec élégance le charme des portes d'entrée d'autrefois grâce aux performances de l'aluminium. Moulures rapportées, grilles décoratives et nombreux vitrages personnalisables composent des modèles au style intemporel. Une collection pensée pour sublimer les maisons de caractère.

Spencer, pour la plus majestueuse des entrées



VUE INTÉRIEURE

Grilles décoratives : couleur au choix !



Sublimez votre porte avec nos grilles décoratives en aluminium, intégrées dans un quadruple vitrage et disponibles dans la couleur de votre choix (identique à l'intérieur comme à l'extérieur). Compatibles avec les modèles Spencer, Edison et Persee, elles sont laquées noires par défaut.

Ensembles coordonnés avec le modèle Spencer

Le modèle Spencer s'adapte à toutes les configurations d'ouverture : imposte, tierce ou semi-fixe coordonnées, double vantail... Sa grande modularité garantit une intégration harmonieuse, quelle que soit la largeur de l'entrée. La grille Alva peut également être intégrée aux impostes afin d'offrir un rendu parfaitement coordonné et élégant sur l'ensemble de la façade.


CAS 2


CAS 3 (FIXE)


CAS 3 SF (SEMI-FIXE)


CAS 4 (FIXE)



CAS 5 (FIXE)


CAS 6 (FIXE)


CAS 7 (SEMI-FIXE)


CAS 8 (DOUBLE VANTAIL)



CAS DV (DOUBLE VANTAIL)



Spencer 1 Présentée en version double vantail avec imposte vitrée (CAS 8). Quadruple vitrage feuilleté avec grille Volutes noire en option. Cimaise et rejet d'eau moulurés sur la face extérieure. Barre de tirage BT12 en option.









Tous nos modèles moulurés sont disponibles en version pleine.

Franklin 1 Triple vitrage feuilleté avec décor impression numérique Salomé et poignée Dallas noire en option. Gris 2400 sablé.





TRADITION / GRIS 2400 SABLÉ / UD 1.2



VUE INTÉRIEURE

Franklin 1 & semi-fixe Franklin Side (CAS 3 SF)

Moulures rapportées. Triple vitrage feuilleté avec décor impression numérique Rose en option.



TRADITION / RAL 9005 / UD 0.99

Judson 1

Moulures rapportées.
Triple vitrage feuilleté.



TRADITION / BLEU 2700 SABLÉ / UD 1.2

Newton 3

Moulures rapportées.
Triple vitrage feuilleté.



TRADITION / RAL 6005 / UD 1.1

Monier 3

Moulures rapportées.
Triple vitrage feuilleté.



TRADITION / RAL 3004 / Ud 1.2



VUE INTÉRIEURE

Bell 2

Moulures rapportées. Triple vitrage feuilleté.
Croisillons laiton et poignée Vérona laiton en option.



Edison 1

Moulures rapportées. Triple vitrage feuilleté avec décor impression numérique Victoire en option.
Poignée Dallas en option. RAL 7004.





TRADITION / MARS 2525 SABLÉ / Ud 1.0



Moreno 1

Moulures rapportées. Triple vitrage feuilleté avec décor impression numérique Louise en option. Barre de tirage BT12 en option.



TRADITION / RAL 7035 / Ud 1.1

Gramme 2

Moulures rapportées. Triple vitrage feuilleté avec croisillons laiton et béquille Vérona laiton en option.




TRADITION / RAL 7039 / Ud 1.2

Edison 1

Moulures rapportées. Triple vitrage feuilleté avec décor impression numérique Violette en option. Barre de tirage BT12 en option.

Grilles décoratives en impression numérique



COMPATIBILITÉ SELON LES MODÈLES :

- **LOUISE** : CAPELLA, VERSEAU, EDISON, MORENO
- **ADÈLE** : VERSEAU, EDISON, MORENO
- **VIOLETTE** : VERSEAU, EDISON, MORENO
- **VICTOIRE** : VERSEAU, EDISON

Capella 1L Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté avec décor filets de Versailles et barre de tirage BT12 en option. Gris 2900 sablé.





LES LUMIERES / BLEU 2700 SABLÉ / UD 1,1



VUE INTÉRIEURE

Capella 1L

Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté avec décor plomb V4 bevel bleu en option. Barre de tirage BT12 en option.



Décor plomb V4 bevel clair

Collection LES LUMIERES

Des entrées au charme intemporel

La collection Les Lumières revisite les portes classiques avec élégance grâce à ses moulures embouties et ses nombreuses possibilités de personnalisation. Décors type vitraux, croisillons, impression numérique, sablage ou fusing permettent de créer une entrée lumineuse, authentique et raffinée, tout en bénéficiant des performances de l'aluminium en matière d'isolation, de sécurité et de durabilité.



LES LUMIERES / RAL 9016 / UD 1,2

Alcor 2L

Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté avec décor plomb V6 losanges gris.




Alcor 2L Présentée avec une imposte vitrée (CAS 2). Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté. RAL 6005.



LES LUMIERES / RAL 7004 / UD 1,2

Polaris 1L
Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté avec décor plomb V4.5 en option.



Élégance intemporelle et vitrage raffiné pour une entrée lumineuse sécurisée.

Quelques exemples de vitrages décoratifs




Croisillons blancs
RAL 9016



Croisillons laiton
RAL 3004



Plomb gris V6 losanges
RAL 9005



Plomb or V0.17
RAL 7016

Polaris 1L Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté avec décor plomb V4.5 en option. RAL 7035.




Atria 2L Présentée avec deux tierces fixes latérales vitrées (CAS 4). Moulures embouties.
Triple vitrage feuilleté avec croisillons laiton en option. Poignée Vérona laiton en option. RAL 9016.





LES LUMIERES / RAL 3004 / UD 1.1



VUE INTÉRIEURE

Atria 2L

Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté avec décor plomb V0.22 en option. Poignée Vérona laiton en option.



Disponible en version cintrée au sein de la gamme Cintrel



LES LUMIERES / RAL 7004 / UD 1.1

Sirius 3

Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté avec décor V6 losanges plomb en option.



Sirius 1



Sirius 5



LES LUMIERES / GRIS 2900 SABLÉ / UD 1.1

Electra 1L

Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté avec croisillons laiton en option. Poignée Vérona laiton en option.



LES LUMIERES / RAL 6005 / UD 1,1



ORION 1



ORION 5



ORION 7

Orion 3

Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté avec croisillons laiton et poignée Vérona laiton en option.



LES LUMIERES / RAL 9016 / UD 1,1



VUE INTÉRIEURE

Verseau 1L

Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté avec décor filets de Versailles en option. Barre de tirage BT12 en option.



LES LUMIERES / GRIS 2900 SABLÉ / UD 1,1

Grilles décoratives couleur au choix !


Sans précision : grille noire
Sur demande et sans surcoût : grille colorée
La couleur extérieure et intérieure des grilles est identique.



VUE INTÉRIEURE



ALVA



VOLUTES



RUSTICA

Persee 2L

Moulures embouties. Quadruple vitrage feuilleté avec grille décorative Rustica laquée à la couleur extérieure de l'ouvrant en option. Barre de tirage BT12 en option.

Persee 2L Quadruple vitrage feuilleté avec grilles décoratives Volutes intégrées en option. Barre de tirage BT12 et poignée Dallas en option. RAL 9006.



Collection ZENITH X

Quand l'entrée devient lumière

ZENITH X réinvente la porte d'entrée en aluminium en faisant de la lumière un véritable élément de design. Ses grands vitrages valorisent la façade, favorisent les apports lumineux naturels et préservent l'intimité. Associée aux performances reconnues de PASSAGE NEO, la collection conjugue esthétique contemporaine, sécurité renforcée et confort durable.

3 FINITIONS POSSIBLES

SUR LA MAJORITÉ DES MODÈLES



TRA

DÉCOR TRANSPARENT
Sablage sur verre clair.
Le décor est transparent.



OPA

DÉCOR OPAQUE
Sablage sur verre dépoli acide.
Aucune transparence.



IMP

DÉCOR IMPRESSION NUMÉRIQUE
Impression numérique noire sur verre dépoli acide.
Aucune transparence.



LES INDISPENSABLES

Les grands classiques signés EURADIF, reconnus pour leur design affirmé, leur générosité en lumière naturelle et leur succès auprès des professionnels comme des particuliers, incarnant l'équilibre parfait entre esthétique, confort, sécurité et performance durable.



TRA OPA IMP

Atrato



TRA

Blavet

Double niveau de sablage



TRA OPA IMP

Cavally





TRA OPA IMP

Rimac


Atrato Cadres RAL 7016


Cavally Cadres RAL 8019


Tarim Cadres RAL 9005


Rimac Cadres RAL 1019

TRIPLE VITRAGE HAUTE SÉCURITÉ

Avec verre extérieur 4 mm, verre central trempé 4 mm et verre intérieur feuilleté SP510FE retardateur d'effraction.



TRA OPA IMP

Saloum



TRA

Tarim

Double niveau de sablage



100% TRANSPARENT

Clara



100% DÉPOLI ACIDE

Sanaga

LES ICONIQUES

La ligne Les Iconiques réunit une sélection des créations les plus emblématiques de VERRISSIMA, enrichie de plusieurs modèles exclusifs développés spécialement pour EURADIF, afin d'offrir des solutions décoratives uniques, intemporelles et différenciantes.



TRA OPA IMP

Elypsia



TRA OPA IMP

Ondalia



TRA OPA IMP

Gracilia



TRA OPA IMP

Modula



TRA OPA IMP

Horiza



TRA OPA IMP

Arabeska



TRA OPA IMP

Crossa



TRA OPA IMP

Neola



DÉCOR TRANSPARENT
Sablage sur verre clair.
Le décor est transparent.



DÉCOR OPAQUE
Sablage sur verre dépoli acide.
Aucune transparence.



DÉCOR IMPRESSION NUMÉRIQUE
Impression numérique noire sur verre dépoli acide. Aucune transparence.

Elypsia Présentée avec 2 tierces fixes latérales vitrées (CAS 4). Cadres RAL 9005.



LES ICONIQUES



ZENITH X / NOIR 2100 SABLÉ / UD 1.6

TRA OPA IMP

Vegalia



ZENITH X / RAL 8003 / UD 1.6

TRA OPA IMP


Nerva



ZENITH X / RAL 7016 / UD 1.6

TRA OPA IMP

Sinea



ZENITH X / RAL 9005 / UD 1.6

IMP

Dekora



ZENITH X / RAL 9005 / UD 1.6

IMP

Quadria



ZENITH X / RAL 9005 / UD 1.6

IMP

Marina



ZENITH X / RAL 9005 / UD 1.6

IMP

Kreska



ZENITH X / RAL 9005 / UD 1.6

IMP EXCLUSIVITÉ EURADIF

Prismatika



ZENITH X / RAL 9005 / UD 1.6

IMP EXCLUSIVITÉ EURADIF

Hexalia



ZENITH X / RAL 9005 / UD 1.6

IMP EXCLUSIVITÉ EURADIF

Ornella



ZENITH X / RAL 9005 / UD 1.6

IMP EXCLUSIVITÉ EURADIF


Atelia



ZENITH X / RAL 9005 / UD 1.6

IMP EXCLUSIVITÉ EURADIF


Fabrika




Vegalia Cadres Gris 2800 sablé



Arabeska Cadres RAL 9016



Ornella Cadres RAL 9005 EXCLUSIVITÉ EURADIF



Atelia Cadres RAL 9005 EXCLUSIVITÉ EURADIF

LES SIGNATURES

La ligne Les Signature explore une vision singulière de la porte d'entrée, à la croisée de l'art et du savoir-faire verrier. Fruit d'une collaboration artistique, cette collection associe création artisanale et innovation technique. Chaque pièce est façonnée à la main puis intégrée au vitrage grâce à une technologie de collage invisible. Reliefs, pigments métalliques et jeux de texture composent des créations uniques qui captent la lumière et révèlent une esthétique contemporaine, raffinée et résolument exclusive.



ZENITH X / RAL 7021 / Ud 1,6



FACE EXTÉRIEURE





FACE INTÉRIEURE
Relief de la matière 6 mm
Feuilles d'or et pigments métalliques


Mineria face extérieure

Vitrage sablé avec filets transparents
Décor Alliage Luxueux

Mineria face intérieure



ZENITH X / RAL 7022 / Ud 1,6



DÉCOR IDENTIQUE
SUR LES 2 FACES



ZENITH X / NOIR 2100 SABLÉ / Ud 1,6



DÉCOR IDENTIQUE
SUR LES 2 FACES

Oxydia


Vitrage sablé avec filets transparents
Décor Inox brossé Alpha

Azura

Vitrage sablé avec filets transparents
Décor Outremer Précieux

Les pièces décoratives sont collées sur le verre central du triple vitrage.
Chaque pièce est réalisée à la main selon un procédé artisanal exclusif, garantissant un rendu unique et des nuances inimitables.

MINERIA Barre de tirage BT9-1600 en option. Cadres RAL 7016.



LES VITRAUX D'ART

Découvrez l’élégance intemporelle des portes ornées de vitraux, réalisées selon un savoir-faire artisanal d’exception par nos maîtres verriers. Chaque création est le fruit d’un travail minutieux associant des verres aux textures, reliefs et transparences variés. Ces compositions uniques subliment la lumière naturelle en de subtils jeux d’ombres et de reflets, créant une atmosphère chaleureuse, raffinée et pleine de caractère. Véritables œuvres verrières, elles confèrent à votre entrée une signature esthétique unique et intemporelle.



ZENITH X / RAL 9005 / UD 1.6



Mosaika

Légère transparence sur les vitrages teintés



ZENITH X / RAL 9016 / UD 1.6




Aurora

Pas de transparence



ZENITH X / GRIS 2800 SABLÉ / UD 1,6






Bellaria

Légère transparence sur les vitrages teintés

Chaque vitrail étant composé de verres structurés sélectionnés selon les disponibilités des fabrications, de légères variations de texture ou de nuance peuvent être observées. Ces particularités participent au caractère unique de chaque réalisation.

Aurora Cadres RAL 7016.



NEO

PASSAGE

by EURADIF

ZENITH X

PORTE D'ENTRÉE GRAND VITRAGE
EN ALUMINIUM INNOVANTE & MODERNE

TRIPLE VITRAGE
pour une sécurité maximale

JOINT CONTINU SUR L'OUVRANT
pour une étanchéité maximale


BARRETTE 42 MM
à rupture de pont thermique

BOUCLIER 3 FONCTIONS
Thermique, Esthétique, Anti-effraction

REJET D'EAU
En option / Joint brosse robuste

DORMANT ESTHÉTIQUE
de style moderne

SEUIL ANODISÉ 20 MM À DRAINAGE CACHÉ
ton inox ou noir, au choix. Bavette et rehausse de seuil 15 mm sur demande.



TRIPLE VITRAGE

Verre extérieur 4 mm

Verre trempé central 4 mm

SP510FE intérieur 10 mm



- Sécurité maximale
- Excellente performance thermique avec gaz argon
- Réduction acoustique optimale
- Warm Edge noir haute performance

POIGNÉES ET BARRES DE TIRAGE



STANDARD

NEW-YORK
Ton inox



DALLAS
Ton inox



STOCKHOLM
Ton inox




BT9
400, 600, 800
1300 et 1600 mm

TYPES D'OUVERTURES


De nombreuses configurations avec tierces, semi-fixes et impostes sont disponibles pour s'adapter à toutes les dimensions et répondre à chaque projet d'entrée.
Dimensions maxi dos de dormant d'une porte un vantail : H2420 x L1020 mm.
Dimensions maxi tableau d'une porte un vantail : H2210 x L960 mm.

TIERCES & IMPOSTES FIXES


Double vitrage avec gaz argon 4 mm trempé / SP510FE.




CAS 2
Imposte




CAS 3
Tierce



CAS 4
Tierces identiques




CAS 5
Imposte et tierce




CAS 6
Imposte et tierces identiques

SEMI-FIXES & DOUBLE VANTAIL


Triple vitrage avec gaz argon 4 mm / 4 mm trempé / SP510FE.




CAS 3 SF
Semi-fixe vitré



CAS DV
Double vantail



CAS 7
Semi-fixe vitré ou plein et imposte



CAS 8
Double vantail et imposte

Finitions disponibles : clair, sablé, dépoli acide et Bright Silver.

DONNEZ VIE À VOS ENVIES

Vous souhaitez un décor unique ? Nos équipes peuvent étudier la création de décors sur mesure hors catalogue. Chaque projet fait l'objet d'un Bon à Tirer (BAT) pour validation avant fabrication.





TECHNIQUE & PERSONNALISATION

PASSAGE NEO
by EURADIF

PERFORMANCE THERMIQUE
UD jusqu'à 0,94

CONFORT THERMIQUE EXCEPTIONNEL

PORTE D'ENTRÉE EN ALUMINIUM
MONOBLOC, INNOVANTE & MODERNE


GOULOTTE PRATIQUE
pour un câblage rapide et soigné

JOINT CONTINU SUR L'OUVRANT
pour une étanchéité maximale


BOUCLIER 3 FONCTIONS
Thermique, Esthétique, Anti-effraction

BARRETTE 42 MM
à rupture de pont thermique

DORMANT ESTHÉTIQUE
de style moderne



SÉCURITÉ MAXIMALE
EN STANDARD : ÉQUIPEMENTS HAUTE SÉCURITÉ




ÉPAISSEUR 80 MM
Robuste et isolant



SERRURE 5 POINTS
Automatique à crochets



GÂCHE FILANTE
Toute hauteur



TRIPLE VITRAGE
Sécurité maximale




ANTI-DÉGONDAGE
En parties haute et basse



CYLINDRE RENFORCÉ
Débrayable et fourni avec 5 clés

ÉTANCHÉITÉ OPTIMALE
BAS DE PORTE À HAUTE PERFORMANCE



REJET D'EAU INVISIBLE
Intégré de série
Joint brosse robuste qui conserve sa forme dans le temps.

REJET D'EAU DÉCORATIF
En option
Joint brosse robuste qui conserve sa forme dans le temps.

SEUIL ANODISÉ 20 MM
anodisé inox ou noir, au choix

SEUIL PMR 20 MM

Le seuil aluminium à rupture de pont thermique est inclus de série. Sa hauteur de 20 mm permet un passage adapté pour les personnes à mobilité réduite. Sa nouvelle conception intègre le drainage caché ainsi qu'un emplacement dédié au joint silicone sous le seuil et les embouts, garantissant une étanchéité périphérique continue.




DRAINAGE CACHÉ


Le + pour les pros



BAVETTE OU CORNIÈRE DE SEUIL À CLIPPER
Disponibles en finition anodisée ton inox ou noire, elles sont utiles sur certains chantiers pour une finition parfaite.



REHAUSSE DE SEUIL 15 MM
Compense la hauteur du sol fini avant pose du carrelage ou coulage de la chape. Empilable.




DIMENSIONS MAXI UN VANTAIL (POSE EN APPLIQUE)
DOS DE DORMANT : H 2390 x L 1120 mm
TABLEAU : H 2360 x L 1060 mm

PASSAGE NEO, C'EST 3 DORMANTS DE LARGEUR 60 MM, 4 HAUTEURS ET 5 LARGEURS MINI POUR NOS 200 MODÈLES.

SÉCURITÉ MAXIMALE

SERRURES MULTIPOINT

La serrure multipoint de votre porte d'entrée PASSAGE NEO assure une sécurité optimale et une haute durabilité (50 000 cycles ouverture/fermeture certifiés en laboratoire). Elle est couplée à une gâche filante de série sur le dormant pour faire de votre porte d'entrée un véritable rempart contre l'effraction.



1 **SERRURE AUTOMATIQUE**
5 points avec 2 crochets et 2 pênes verrous

2 **GÂCHE FILANTE**
sur toute la hauteur de la porte

3 **SERRURE À ENGRENAGE**
7 points avec 2 crochets et 4 pênes ronds




1 **SERRURE AUTOMATIQUE**
En claquant la porte, les crochets et pênes verrous se déclenchent et pénètrent dans la gâche filante sur le dormant. Le pêne dormant se verrouille en un tour de clé.

2 **GÂCHE FILANTE**
Elle renforce la sécurité de la porte d'entrée en assurant un espace très réduit entre le dormant et le vantail continu sur toute la hauteur, limitant ainsi la possibilité d'ouverture par poussée en cas d'effraction.

3 **SERRURE À ENGRENAGE** OPTION
En claquant la porte, l'ouvrant est maintenu sur le pêne demi-tour. Il faut tourner la clé pour verrouiller l'ensemble des points de fermeture. Elle peut être associée à un pêne journalier ou une gâche électrique.

POUR PLUS DE CONFORT





PÊNE JOURNALIER OPTION

Si la porte se referme derrière vous, vous pouvez facilement rentrer chez vous d'une simple poussée sur l'ouvrant, sans utiliser la clé. Il suffit d'avoir préalablement activé le loquet sur la gâche pour permettre cette ouverture pratique au quotidien.



GÂCHE ÉLECTRIQUE OPTION

Elle se raccorde par contact sec au contrôle d'accès de votre choix (digicode, bouton poussoir, etc., non fourni par EURADIF). La porte s'ouvre lorsque la gâche électrique reçoit le signal. En cas de coupure de courant, elle reste manœuvrable avec la clé.

Ces options sont compatibles avec les **portes munies d'une barre de tirage ou d'une poignée intégrée**. Elles sont toujours **associées à la serrure à engrenage**.

CYLINDRES RENFORCÉS

Un cylindre de porte renforcé est essentiel pour garantir la sécurité de votre porte d'entrée. Il protège efficacement contre les tentatives d'effraction, comme le crochetage, le perçage ou l'arrachement.



Le + Sécurité

Tous nos cylindres sont dotés d'une barre de renfort offrant une protection renforcée contre l'arrachage et le perçage. Ils sont également débrayables, ce qui permet d'ouvrir la porte même lorsqu'une clé est insérée de l'autre côté.



STANDARD
renforcé 6 pistons et 5 clés réversibles



HAUTE SÉCURITÉ
renforcé 14 pistons et 5 clés réversibles avec carte de propriété
OPTION



À BOUTON
renforcé 6 pistons et 5 clés réversibles
OPTION

CERTIFICATION GRADE D ET SKG**
correspondant à une résistance de 5/10 minutes.

La certification SKG d'origine néerlandaise est souvent utilisée en Europe. Elle garantit une haute résistance aux effractions, grâce à des tests rigoureux et une protection renforcée contre les outils spécialisés.

SÉCURITÉ MAXIMALE

PROTECTION ANTI-DÉGONDAGE EURASTOP OPTION

Renforcez la sécurité de votre porte d'entrée PASSAGE NEO avec la barre anti-dégondage EURASTOP, équipée de 12 pions en acier sur toute la hauteur de la porte. Une innovation incontournable signée EURADIF.





LE PACK SÉCURITÉ

Pour une protection optimale de votre entrée, optez pour le Pack Sécurité EURADIF : barre EURASTOP + cylindre haute sécurité



EURASTOP



CYLINDRE HAUTE SÉCURITÉ

ROSACE AFFLEURANTE OPTION

Cette rosace minimaliste en inox renforce la sécurité de la porte en limitant les prises lors de tentatives d'effraction par arrachement du cylindre. Son design épuré et moderne s'intègre parfaitement à la porte d'entrée.



ROSACE AFFLEURANTE

Le + Sécurité




ROSACE STANDARD

SOLUTIONS CONNECTÉES

EURALED, L'ÉCLAIRAGE INTELLIGENT OPTION

Apportez lumière, confort, sécurité et modernité à votre porte d'entrée avec EURALED, le système d'éclairage connecté reconnu d'utilité publique.



ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ : le bandeau LED est positionné dans la tapée de doublage supérieure de la porte.

COMPATIBILITÉ : nécessite un doublage intérieur de 120 à 180 mm.

PERFORMANCE LUMINEUSE : puissance de 1700 lumens pour un éclairage efficace et valorisant.

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE : intégré en standard avec EURALED, il permet l'allumage automatique à l'approche de la porte.

MODES DE PILOTAGE AU CHOIX :
1 via une télécommande radio sans fil
2 via votre smartphone et l'application Shelly (Wi-Fi)

INSTALLATION SIMPLIFIÉE :
- Transformateur désormais intégré dans le dormant.
- Raccordement plug and play sur le réseau domestique.
- Gain de temps à la pose pour le professionnel.

ÉCO-RESPONSABILITÉ :
EURALED est une solution d'éclairage extérieur esthétique, connectée et éco-responsable. Installée sans percement du mur, elle préserve l'intégrité de l'enveloppe du bâtiment et évite toute déperdition thermique, en parfaite cohérence avec les exigences actuelles en performance énergétique.



DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Le détecteur de présence est intégré en standard avec EURALED pour vous apporter un confort maximal au quotidien.

- **Confort automatique** : l'éclairage s'active dès l'approche, sans aucune action manuelle.
- **Sécurité renforcée** : les abords sont éclairés pour dissuader toute tentative d'intrusion.
- **Intégration discrète** : le détecteur préserve l'esthétique de la porte.

Choisissez votre mode de pilotage



2 SMARTPHONE



1 TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

Pensée pour s'intégrer parfaitement dans les environnements contemporains, elle est fournie en option avec le système EURALED.

- **Design et ergonomie** haut de gamme
- **Interface tactile** avec bouton central rétroéclairé
- **Variation d'intensité**
- **Connexion sans fil**, sans câblage mural
- **Aucune alimentation** nécessaire (fonctionne sur piles)

SOLUTIONS CONNECTÉES

SERRURE MOTORISÉE OPTION

Associée à un lecteur d'empreintes ou à une platine d'ouverture mains libres, la serrure motorisée offre un confort incomparable au quotidien en alliant sécurité renforcée et facilité d'utilisation, sans clé.



1 AVEC OUVERTURE MAINS LIBRES

Avec le badge en poche, il suffit d'effleurer la platine du doigt pour déverrouiller la porte. Le verrouillage est automatique en la claquant. Ce système apporte à la fois confort et sécurité, sans l'inconvénient de manipuler ou de chercher ses clés.



2 AVEC LECTEUR D'EMPREINTES

Seules les empreintes autorisées permettent d'ouvrir la porte. Elle se verrouille automatiquement à la fermeture.



ZOOM SUR LA SERRURE MOTORISÉE

- Serrure motorisée 7 points : 2 crochets, 4 pênes ronds, 1 pêne dormant, gâche filante
- Cylindre de sécurité à bouton intérieur et 5 clés
- Câblage et transformateur 230 V / 12 V intégré dans le dormant, à relier au réseau en plug and play
- En cas de coupure de courant, la porte reste verrouillée, mais peut être ouverte avec la clé
- Compatible avec les portes munies d'une barre de tirage ou d'une poignée intégrée
- Incompatible avec le système EURASTOP

Sortie branchement électrique direct 230v avec transformateur 12v intégré dans le dormant.


COMPATIBLE somfy DELTA DORE

DÉVERROUILLAGE MOTORISÉ OPTION

ASSOCIÉ À LA SERRURE AUTOMATIQUE

La motorisation de notre serrure automatique permet à votre installateur de relier le contrôle d'accès de votre choix tel qu'un digicode, un bouton poussoir ou un lecteur de badge... en toute simplicité.





La technologie qui vous ouvre la porte... et la referme en toute sécurité.

OUVERTURE MOTORISÉE
Le contrôle d'accès (non fourni par EURADIF) envoie un signal via un contact sec, déclenchant le moteur pour déverrouiller la serrure.

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
En claquant la porte, la serrure se verrouille grâce à son système magnétique.

SUR-VERROUILLAGE SÉCURISÉ
Verrouillez le pêne dormant avec la clé pour désactiver l'ouverture par contrôle d'accès.

Cette option est compatible avec les **portes munies d'une barre de tirage ou d'une poignée intégrée**. Elle est **toujours associée à la serrure automatique**.



ZOOM SUR LA SERRURE AUTOMATIQUE

- 5 points avec 2 crochets et 2 pênes verrous
- Verrouillage magnétique des points haut et bas
- 2 fils contact-sec pour **branchement plug and play** du contrôle d'accès par votre installateur (230 V avec transformateur 12 V intégré dans le dormant)



NUKI SMART LOCK PRO OPTION

TRANSFORMEZ VOTRE SMARTPHONE EN CLÉ INTELLIGENTE

- Contrôle via smartphone, où que vous soyez,
- Verrouillage ultra-rapide et silencieux,
- Cylindre sécurisé intégré,
- Wi-Fi intégré, sans passerelle (bridge),
- Batterie rechargeable, plusieurs mois d'autonomie,
- Design compact et premium, décor blanc ou noir.

POIGNÉES
DES DÉTAILS DE STYLE







STANDARD

NEW-YORK
Ton inox



STOCKHOLM
Ton inox



DALLAS
Ton inox



VERONA
Ton inox
Toujours associée à Spencer et Moreno



DALLAS
Noire



VERONA
Ton laiton



STANDARD
Exclu ZENITH X

NEW-YORK
Ton inox



Exclu ZENITH X


STOCKHOLM
Ton inox



Exclu ZENITH X

DALLAS
Ton inox





BT12
Ton inox ou laiton

Selon vos préférences, cette barre de tirage peut être associée à une poignée à l'extérieur. Sans poignée, la clé est nécessaire pour ouvrir la porte.



Modèles compatibles : Capella, Edison, Moreno, Persée, Spencer, Verseau

BARRES DE TIRAGE
POUR UNE ESTHÉTIQUE MODERNE

Une barre de tirage met en valeur votre porte d'entrée en alliant modernité et élégance. Disponible dans une variété de designs, elle apporte du caractère tout en soulignant l'architecture de votre façade.



BT1
400, 600, 800
1300 et 1600 mm



BT3
625 mm



BT6
1000 mm
position centrée ou basse



BT7
600 mm



BT9
400, 600, 800
1300 et 1600 mm

COMPATIBLE ZENITH X




BT13
1000 mm
position centrée ou basse



BT14
1000 mm
position centrée ou basse (Origine uniquement)

Le + DESIGN



FIXATIONS INVISIBLES
EN FACE INTÉRIEURE

Nos barres de tirage sont fixées sur nos portes d'entrée sans plots de fixation sur le côté intérieur de la porte, **offrant une finition plus élégante et uniforme.**

**Excepté Alezan 1, Elan 1, collection Convex' et BT12 horizontal*



Modèle Pyrite 6 avec barre de tirage BT6 - 1000 en position basse



Face intérieure lisse sans plots de fixation

ACCESSOIRES

BOÎTE AUX LETTRES OPTION

La boîte aux lettres intégrée dans l'ouvrant est particulièrement adaptée aux maisons de ville en bord de trottoir. Disponible en deux finitions, son design élégant est conçu pour limiter le passage de l'air dans la maison.



DEUX FINITIONS AU CHOIX



ANODISÉ BROSSÉ INOX




ANODISÉ NOIR



VUE INTÉRIEURE
Le cadre est toujours noir.

MICROVISEUR OPTION

Identifiez vos visiteurs avec le microviseur.



VUE EXTÉRIEURE



VUE INTÉRIEURE

Retrouvez les modèles compatibles à la fin du catalogue. Les portes avec double vantail peuvent être munies d'un microviseur ou d'une boîte aux lettres sur l'ouvrant principal et/ou l'ouvrant secondaire.



HARMONIE DES COULEURS

CHOISISSEZ LA COULEUR IDÉALE DE VOTRE PORTE D'ENTRÉE

FINITION SABLÉE/GRANITÉE

Ivoire clair 1015	Beige gris 1019	Brun 1247	Rouge rubis 3003*	Rouge pourpre 3004	Bleu saphir 5003	Bleu gentiane 5010
Bleu distant 5023	Vert mousse 6005	Vert sapin 6009	Vert pâle 6021	Gris signalisation 7004	Gris basalte 7012	Gris anthracite 7016
Gris noir 7021	Gris terre d'ombre 7022	Gris pierre 7030	Gris ciment 7033	Gris clair 7035	Gris quartz 7039	Brun argile 8003
Brun sépia 8014	Brun gris 8019	Blanc 9001	Noir foncé 9005	Aluminium blanc 9006	Aluminium gris 9007	Blanc pur 9010
Noir graphite 9011	Blanc signalisation 9016	Rouge 2100 sablé	Bleu 2700 sablé	Vert 2500 sablé	Gris 2400 sablé	Gris 2800 sablé
Gris 2900 sablé	Noir 2100 sablé	Brun 2650 sablé	Mars 2525 sablé			

FINITION MATE

Gris anthracite 7016	Gris quartz 7039	Anodic Champagne	Blanc pur 9010	Blanc signalisation 9016

FINITION MÉTALLISÉE

Bleu Canon 2525	Bronze 2525

FINITION BRILLANTE

Blanc pur 9010	Blanc signalisation 9016

LA BICOLORATION AU MÊME PRIX !

Nos portes d'entrée sont proposées en monocoloration ou en bicoloration sans surcoût !

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

DES COULEURS DURABLES ET GARANTIES 20 ANS

COULEURS GARANTIES 20 ANS

Qualimarine NORD ALU LAQUAGE Laqueur certifié • QM-072

Qualilaquage NORD ALU LAQUAGE Laqueur certifié • QL-025

Nous utilisons exclusivement des poudres de classe 2, reconnues pour leur résistance exceptionnelle aux agressions extérieures (UV, intempéries, corrosion). Notre procédé de thermolaquage est certifié **Qualilaquage** et **Qualimarine**. Grâce à ces certifications et à notre savoir-faire, nous sommes en mesure de vous offrir une garantie de 20 ans sur la tenue des couleurs.

Besoin d'une teinte hors standard ? Contactez-nous.
Les procédés d'impression peuvent altérer le rendu des teintes. Pour une précision optimale, consultez un nuancier RAL.

VITRAGES
INVITEZ LA LUMIÈRE

Les vitrages des portes PASSAGE NEO sont assemblés en triple vitrage avec une face feuilletée 33.2. Ils retardent les intrusions, améliorent l'isolation thermique et phonique et diffusent une lumière douce à l'entrée, garantissant ainsi confort, sécurité et bien-être.

VITRAGES IMPRIMÉS


Sablage uni


Delta clair


Antique clair


G200


Martelé clair


Silvit clair


Chinchilla clair


Clair

OPTION


Dépoli acide


Delta mat


Givré clair


Gothic clair

IMPORTANT : Sans précision de votre part, nos portes d'entrée PASSAGE NEO vitrées sont munies de :

- L'imprimé Delta clair pour les modèles classiques
- La finition Sablage uni pour les modèles modernes



VITRAGE DE L'OUVRANT

Vitrage imprimé ou clair 4 à 6 mm

Vitrage clair 4 mm

Vitrage feuilleté retardateur d'effraction 33.2

OPTION

- Feuilleté 44.2
- Feuilleté SP10
- Feuilleté 44/RA*

*RA = Renforcement Acoustique

TIERCE FIXE ET IMPOSTE



Double vitrage feuilleté 33.2

OPTION

- Gaz argon
- Feuilleté 44/2, SP510 ou 44/RA* avec dépoli acide, clair clair ou Bright Silver au choix

*RA = Renforcement Acoustique

SEMI-FIXE

EGALEMENT DISPONIBLE PLEIN, SANS VITRAGE



Triple vitrage feuilleté 33.2

OPTION

- Feuilleté 44/2, SP510 ou 44/R*A

*RA = Renforcement Acoustique

NOTRE ATELIER DE MIROITERIE

Notre atelier de miroiterie intégré nous permet de maîtriser chaque étape de la fabrication de nos vitrages, afin de vous offrir des solutions à la fois esthétiques et techniques, parfaitement en phase avec vos exigences.







100 000 vitrages assemblés chaque année

PORTE D'ENTRÉE GRAND VITRAGE
EN ALUMINIUM INNOVANTE & MODERNE



Nos portes d'entrée Zénith X garantissent une sécurité renforcée et un excellent confort grâce à une isolation thermique et acoustique performante, tout en laissant entrer la lumière naturelle et en préservant votre intimité.

TRIPLE VITRAGE

Verre extérieur 4 mm

Verre trempé central 4 mm

SP510FE intérieur 10 mm



VITRAGES DÉCORATIFS
VOTRE STYLE, NOTRE SAVOIR-FAIRE


VERSEAU 1L

Chez EURADIF, nous répondons à tous types de demandes en vitrages décoratifs, qu'il s'agisse de vitrages intégrés dans les ouvrants, les impostes, les tierces ou même des vitrages cintrés.

NOS DÉCORS S'ADAPTENT À LA PLUPART DES MODÈLES

Selon le modèle de porte et le vitrage décoratif sélectionnés, notre service graphique peut réaliser un BAT (Bon à Tirer) afin de vous aider à mieux vous projeter. Votre interlocuteur commercial reste à votre disposition pour vous accompagner.

EXEMPLE AVEC UN DÉCOR SABLÉ V7SAB49


STEAM 1


TRINIDAD 6


ALEZAN 1












Une multitude de vitrages décoratifs est disponible. Demandez notre brochure au format PDF.


NACARAT 1 avec sablage V7SAB28


FRANKLIN 1 avec impression numérique Salomé



GOYA 3 avec décor fusing V8PIL9


ATRIA 2L avec croisillons laiton

VITRAGES DÉCORATIFS
L'ART DE SUBLIMER CHAQUE PORTE



GRILLES DÉCORATIVES
CHOISISSEZ VOTRE COULEUR !

Apportez une touche unique à votre porte d'entrée grâce aux grilles décoratives en aluminium thermolaqué Volutes, Alva et Rustica, disponibles dans la couleur de votre choix ! Intégrées dans un quadruple vitrage, elles sont compatibles avec les modèles Edison, Persée et Spencer.


Sans précision : grille noire
Sur demande et sans surcoût : grille colorée

La couleur extérieure et intérieure des grilles est identique.



IMPRESSION NUMÉRIQUE


L'impression numérique sur verre est une technique qui permet d'imprimer directement les motifs en haute définition sur la surface du vitrage. Une fois l'impression réalisée, le verre est thermiquement trempé pour fixer durablement le décor. La face imprimée est ensuite positionnée à l'intérieur du triple vitrage, ce qui la protège totalement et garantit la pérennité du motif dans le temps.





CROISILLONS

Également appelés petits-bois, les croisillons apportent une touche d'élégance aux portes d'entrée vitrées de style classique. Intégrés dans le vitrage, ils recréent l'esthétique traditionnelle des fenêtres à carreaux tout en conservant les performances d'isolation du vitrage.



26 x 8 mm
Blanc ou laqué dans une sélection de couleurs



6 x 8 mm
Laiton, blanc ou gris



PLOMB

Grâce à l'application manuelle de bandes de plomb sur le vitrage, il est possible de recréer l'aspect authentique des vitraux traditionnels. Des éléments de verre biseauté couplés à des films de couleurs peuvent également être incorporés pour renforcer l'éclat et la brillance du décor.









FILETS DE VERSAILLES

Le filet de Versailles est une technique de gravure en surface qui consiste à creuser des sillons en forme de V dans le verre. Ces lignes finement polies captent la lumière et créent des reflets subtils, apportant une touche de raffinement au vitrage.





SABLAGE

Le sablage est une technique de décoration qui consiste à projeter du sable à haute pression sur la surface du verre à travers un pochoir. Cette méthode permet de créer des motifs mats et précis, pour des décors originaux et élégants. Le contraste entre les zones sablées et transparentes apporte relief et caractère au vitrage.




Porte MEXICO 1 /
Réf vitrage V7SAB3



FUSING

Le fusing est un procédé verrier qui consiste à superposer des éléments de verre coloré, découpés avec précision, puis à les chauffer dans un four jusqu'à leur point de fusion partielle, généralement autour de 800 °C. Cette fusion contrôlée permet d'obtenir des décors en relief intégrés au vitrage, durables, esthétiques et parfaitement compatibles avec le double ou triple vitrage.



Porte DRAGON 1 /
Réf vitrage V8SIL20



MIX FUSING/SABLAGE

Les motifs sablés apportent relief et douceur, tandis que les pièces de verre coloré offrent éclat et profondeur. Ce mariage de techniques crée un décor unique, à la fois lumineux et texturé.



Porte LAVANDE 1 /
Réf vitrage V8SIL9

LES BEST-SELLER

Découvrez ici une sélection de vitrages décoratifs incontournables.
Chaque modèle illustre notre savoir-faire et notre exigence esthétique.
L'ensemble des décors est accessible dans la brochure au format numérique.



SPENCER 1
Grille Volutes



MEXICO 1
Sablage V7SAB49



FRANKLIN 1
Impression numérique Rose



EDISON 1
Grille Alva



POLARIS 1L
Plomb or V0.17



CAPELLA 1L
Plomb gris
V4 Bevel rouge



EDISON 1
Impression numérique Violette



FRANKLIN 1
Impression numérique Salome



GOYA 3
Fusing V8PIL9



VERSEAU 1L
Filet de Versailles



PERSEE 2L
Grille Alva



ELECTRA 1L
Fusing V8 Rozolo



SPENCER 1
Grille Rustica




ATRIA 2L
Croisillons blancs



CAPELLA 1L
Impression numérique Louise

ENSEMBLES COMPOSÉS
POUR TOUS TYPES D'OUVERTURES

TIERCES & IMPOSTES FIXES



CAS 2
Imposte

CAS 3
Tierce

CAS 4
Tierces identiques


CAS 5
Imposte et tierce

CAS 6
Imposte et tierces identiques

OPTIONS SUR LES TIERCES

1 ou 2 traverses, zones vitrées ou pleines

SEMI-FIXES & DOUBLE VANTAIL



CAS 3 SF
Semi-fixe plein

CAS 3 SF
Semi-fixe vitré


CAS DV
Double vantail

CAS 7
Semi-fixe vitré ou plein et imposte

CAS 8
Double vantail et imposte

DESIGN COORDONNÉ

Les modèles Lilas, Franklin et Spencer peuvent être associés à des parties latérales de mêmes design. Le modèle Spencer est également disponible avec une imposte moulurée munie de la grille Alva.



LILAS SIDE
uniquement en semi-fixe

FRANKLIN SIDE
fixe ou semi-fixe

SPENCER SIDE
fixe ou semi-fixe

SPENCER CAS 7
Semi-fixe vitré et imposte avec grilles Alva

SPENCER CAS 8
Double vantail et imposte avec grilles Alva







ENSEMBLES COMPOSÉS
LE CHARME DE L'ANCIEN, LA QUALITÉ DU MODERNE

La porte d'entrée PASSAGE NEO coin mouchoir est une porte d'entrée rectangulaire avec un rendu cintré à l'extérieur. C'est la solution la plus économique pour remplacer votre ancienne porte d'entrée cintrée, tout en bénéficiant des avantages de l'aluminium.





ENVIE D'ALLER PLUS LOIN ?

Vous pouvez aussi opter pour une porte d'entrée en aluminium cintrée de notre gamme CINTREL !

PORTE DE SERVICE
HAUTES PERFORMANCES

Qu'elle mène au garage, à la buanderie ou à un local technique, la porte de service donne sur l'extérieur et doit aussi être sécurisée et isolante.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Ouvrant monobloc aluminium 79 mm
- Serrure à relevage de béquille 4 rouleaux/1 pêne dormant
- Gâches centrale et auxiliaires
- Paumelles 3D à réglages simplifiés
- Cylindre 5 pistons et 3 clés
- Poignée New-York ton inox
- Seuil aluminium 20 mm à rupture de pont thermique
- Couleurs et finitions au choix

OPTIONS

- Barres de tirage
- Serrure à engrenage 4 rouleaux
- Microviseur (PSP)



PSP
Porte de service lisse

Des portes secondaires conçues avec la qualité PASSAGE NEO.





PSV1
Porte de service vitrée

GARANTIES & CERTIFICATIONS

Les portes d'entrée EURADIF sont conçues avec des matériaux de haute qualité et répondent aux normes les plus exigeantes, garantissant performance, sécurité et durabilité, certifiées par des labels reconnus.

La garantie commence à la livraison chez notre revendeur. Elle s'adapte à l'évolution de nos produits afin de toujours vous offrir le meilleur en termes de qualité et de performance.

Le thermolaquage (finition et anti-corrosion) est garanti 20 ans.
Détail de nos garanties dans nos conditions générales de vente.

La tenue du plaxage est garantie 10 ans.
Détail de nos garanties dans nos conditions générales de vente.

Le dormant et l'ouvrant sont garantis 10 ans.
Détail de nos garanties dans nos conditions générales de vente.

Les vitrages sont garantis 10 ans contre l'embuage.
Détail de nos garanties dans nos conditions générales de vente.

Les quincailleries sont garanties 2 ans.
Détail de nos garanties dans nos conditions générales de vente.

Un laqueur certifié Qualilaquage, c'est l'assurance d'un procédé de thermolaquage maîtrisé : traitement de surface chimique, poudrage électrostatique et polymérisation.

Un produit en aluminium dont le thermolaquage est certifié Qualimarine assure un rendu esthétique de qualité qui va durer dans le temps et garantissant la meilleure résistance à la corrosion.

Composés Organiques Volatiles (COV) : Indique le niveau d'émission de COV entre A + (le produit émet très peu, ou pas du tout) à C (le produit émet beaucoup).

Le marquage CE matérialise l'engagement du fabricant du produit sur sa conformité aux exigences fixées par la réglementation communautaire.

La French Fab incarne les entreprises qui se reconnaissent dans la volonté de développer l'industrie française par de fortes ambitions d'innovation et de digitalisation.

La Communauté du Coq Vert réunit les entreprises convaincues de la nécessité d'agir et déjà engagées dans la transition écologique et énergétique. Lancée par Bpifrance, en partenariat avec l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, cette communauté a vocation à favoriser le partage d'expertise entre entreprises engagées.

EcoVadis est un référentiel international de référence pour évaluer la performance RSE des entreprises. Son analyse indépendante repose sur quatre critères clés : environnement, social et droits de l'Homme, éthique des affaires et achats responsables.

MODÈLE	COLLECTION	PAGE	DIMENSIONS DOS DE DORMANT				DIMENSIONS TABLEAU pour pose en applique				U_D en W/m².K	AEV	COMPATIBILITÉ ACCESSOIRES		
			Ht mini	Ht maxi	Lg mini	Lg maxi	Ht mini	Ht maxi	Lg mini	Lg maxi			Barre de tirage horizontale BT12	Boîte aux lettres	Microviseur
ABRICOT	Sillage Evolution	67	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
ACAJOU	Sillage	86	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
ADONITE	Osmozen	46	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
ALCOR	Les Lumières	109	2000 mm	2390 mm	900 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	840 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
ALCOR 2L	Les Lumières	109	2000 mm	2390 mm	900 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	840 mm	1060 mm	1,2	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
ALEZAN 1	Sillage Evolution	63	2000 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
AMANDE	Sillage	86	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Oui
AMARANTE 5	Sillage	79	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,99	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
ANDROMEDE 1	Sillage	79	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,98	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
ANILINE	Sillage	86	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
ANTHRACITE 1	Sillage Evolution	63	2000 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
ARABESKA	Zenith X	120	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
ARDOISE	Sillage	86	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Oui
ARGOS	Sillage Révolution	54	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
ATELIA	Zenith X	122	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
ATRATO	Zenith X	118	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
ATRIA	Les Lumières	112	1900 mm	2390 mm	900 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	840 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
ATRIA 2L	Les Lumières	112	1900 mm	2390 mm	900 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	840 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
AUBERGINE	Sillage	87	1900 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Non
AUBURN 1	Sillage	81	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
AURORA	Zenith X	126	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
AZUL 2	Les Contemporains	98	2000 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
AZURA	Zenith X	124	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
BALBOA 1	Les Contemporains	89	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
BASALTE	Equilibre	26	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
BAUXITE 1	Equilibre	26	2000 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	0,98	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
BELIZE 1	Les Contemporains	92	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,2	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
BELL	Tradition	106	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
BELL 2	Tradition	106	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,2	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
BELLARIA	Zenith X	126	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
BITUME 3	Sillage Evolution	73	2000 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
BLAVET	Zenith X	118	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
BLEUET 1	Osmozen	51	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
BOGOTA 3	Les Contemporains	93	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Non
BOUVIER 1	Sillage	76	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
BRUN	Sillage Révolution	54	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Oui
BRUNELLE	Osmozen	45	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
BUGA 5	Les Contemporains	90	2000 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
CALCITE B	Equilibre	31	1800 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
CALI 2	Les Contemporains	90	2000 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
CAMELIA 1	Osmozen	49	1800 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	0,99	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Non
CAPELLA	Les Lumières	108	1800 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Oui	Non	Oui
CAPELLA 1L	Les Lumières	108	1800 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Oui	Non	Non
CAPUCINE	Osmozen	45	2100 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	2070 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
CARMIN	Sillage	86	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Oui
CASSIOPEE 3	Sillage	79	1900 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
CAVALLY	Zenith X	118	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
CEDAR	Essentielle	38	1800 mm	2370 mm	750 mm	1105 mm	1770 mm	2340 mm	690 mm	1045 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Oui
CELADON	Sillage Evolution	71	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
CELESTE 2	Sillage Evolution	67	2000 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
CENDRE 1	Mirage	21	1960 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1930 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
CHERRY	Essentielle	40	1900 mm	2370 mm	750 mm	1105 mm	1870 mm	2340 mm	690 mm	1045 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
CHIMERE	Sillage Révolution	57	1800 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
CIPOLIN 1	Equilibre	33	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
CIPOLIN B	Equilibre	33	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
CLARA	Zenith X	119	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
COBALT 4	Sillage Evolution	73	1900 mm	2390 mm	950 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	890 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
COBAN 3	Les Contemporains	93	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Non
COQUELICOT	Sillage	86	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Oui
CORAIL 6	Sillage	76	2000 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	1,2	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
CROSSA	Zenith X	120	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,4	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
CYCLOPE	Sillage Révolution	54	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
DAHLIA 9	Osmozen	49	1900 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,2	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
DEKORA	Zenith X	122	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
DERCETO	Sillage Révolution	53	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
DIGITALE	Osmozen	47	1900 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
DIOPSIDE 7	Sillage Evolution	59	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
DIORITE	Equilibre	30	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
DRAGON 1	Sillage	75	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,97	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
EBENE 3	Sillage	85	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,2	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
EDELWEISS	Osmozen	47	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
EDISON	Tradition	107	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Oui	Oui	Oui
EDISON 1	Tradition	107	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,2	A*4 E*5B V*C3	Oui	Oui	Non

MODÈLE	COLLECTION	PAGE	DIMENSIONS DOS DE DORMANT				DIMENSIONS TABLEAU pour pose en applique				U_D en W/m².K	AEV	COMPATIBILITÉ ACCESSOIRES		
			Ht mini	Ht maxi	Lg mini	Lg maxi	Ht mini	Ht maxi	Lg mini	Lg maxi			Barre de tirage horizontale BT12	Boîte aux lettres	Microviseur
ELAN 1	Origine	19	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
ELECTRA	Les Lumières	113	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
ELECTRA 1L	Les Lumières	113	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
ELYPSIA	Zenith X	120	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
ENCRE	Mirage	21	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,9	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
EROS 5	Convex'	35	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
EURYALE	Sillage Révolution	53	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
EVIDENCE	Origine	16	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
FABRIKA	Zenith X	122	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
FACTORY 1	Essentielle	37	1800 mm	2370 mm	750 mm	1105 mm	1770 mm	2340 mm	690 mm	1045 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
FAUVE 3	Sillage Evolution	63	2000 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
FRANKLIN	Tradition	105	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Oui
FRANKLIN 1	Tradition	105	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,2	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Non
GARANCE 3	Sillage	81	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,2	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
GIVRE 1	Mirage	23	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
GOYA 3	Les Contemporains	90	2000 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
GRACILIA	Zenith X	120	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
GRAMME	Tradition	106	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Oui
GRAMME 2	Tradition	106	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Oui
GRAPHITE 1	Equilibre	25	2000 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
GRAPHITE B	Equilibre	25	2000 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
HANDY 1	Essentielle	43	1900 mm	2370 mm	750 mm	1105 mm	1870 mm	2340 mm	690 mm	1045 mm	1,2	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
HARMONIE 1	Origine	15	1960 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1930 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,08	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
HERCULE 1	Sillage	80	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
HEXALIA	Zenith X	122	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
HIBISCUS	Osmozen	47	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
HORIZA	Zenith X	120	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
HYDRE	Sillage Révolution	54	1900 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
JAIS 1	Sillage Evolution	67	1900 mm	2390 mm	950 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	890 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
JASPE 1	Equilibre	29	1900 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
JONC 1	Osmozen	50	2000 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,2	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
JUDSON	Tradition	105	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Oui
JUDSON 1	Tradition	105	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	0,99	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Oui
KRESKA	Zenith X	122	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
LAVANDE 1	Sillage	81	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
LILAS	Sillage	86	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Oui
LIMA 5	Les Contemporains	95	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
LISERON	Osmozen	47	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
MAGENTA 3	Sillage	82	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
MAGNOLIA 1	Osmozen	49	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,99	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
MARINA	Zenith X	122	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
MARINE 1	Sillage Evolution	59	1800 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
MAUVE	Sillage	86	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Oui
MENTHE	Sillage Evolution	67	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
MERANTI	Essentielle	40	1800 mm	2370 mm	750 mm	1105 mm	1770 mm	2340 mm	690 mm	1045 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Oui
MEXICO 1	Les Contemporains	96	2000 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
MIEL 7	Sillage Evolution	67	2000 mm	2390 mm	900 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	840 mm	1060 mm	0,99	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
MINAS 1	Les Contemporains	99	2000 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Non
MINERIA	Zenith X	124	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
MISTY 1	Essentielle	41	1900 mm	2370 mm	750 mm	1105 mm	1870 mm	2340 mm	690 mm	1045 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
MODULA	Zenith X	120	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
MONIER	Tradition	105	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
MONIER 3	Tradition	105	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
MORENO	Tradition	106	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Oui	Oui	Oui
MORENO 1	Tradition	106	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Oui	Oui	Non
MOSAIKA	Zenith X	126	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
NACARAT 1	Sillage	82	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
NARCISSE 2	Osmozen	46	1800 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
NATURA	Origine	17	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
NAUTILUS 5	Essentielle	43	1900 mm	2370 mm	850 mm	1105 mm	1870 mm	2340 mm	790 mm	1045 mm	1,3	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
NEOLA	Zenith X	120	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
NERVA	Zenith X	122	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
NEWTON	Tradition	105	2000 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Non
NEWTON 3	Tradition	105	2000 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	1,2	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Non
NUIT 1	Mirage	22	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
OCRE 1	Sillage	85	1900 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
ONDALIA	Zenith X	120	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
ONYX 2	Equilibre	29	2000 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
ORION	Les Lumières	114	1900 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
ORION 1	Les Lumières	114	1900 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	0,99	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
ORION 3	Les Lumières	114	1900 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
ORION 5	Les Lumières	114	1900 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,2	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
ORION 7	Les Lumières	114	1900 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,2	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non

MODÈLE	COLLECTION	PAGE	DIMENSIONS DOS DE DORMANT				DIMENSIONS TABLEAU pour pose en applique				U_D en W/m².K	AEV	COMPATIBILITÉ ACCESSOIRES		
			Ht mini	Ht maxi	Lg mini	Lg maxi	Ht mini	Ht maxi	Lg mini	Lg maxi			Barre de tirage horizontale BT12	Boîte aux lettres	Microviseur
ORNELA	Zenith X	122	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
ORURO 4	Les Contemporains	96	2000 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
OXYDIA	Zenith X	124	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
PARME	Sillage Evolution	67	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
PASTEL 4	Sillage Evolution	60	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
PASTO 1	Les Contemporains	93	2000 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
PERLE 1	Sillage Evolution	72	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,99	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
PERSAN 1	Sillage Evolution	71	2000 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
PERSEE	Les Lumières	114	2000 mm	2390 mm	900 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	840 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Oui	Oui	Oui
PERSEE 2L	Les Lumières	114	2000 mm	2390 mm	900 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	840 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Oui	Oui	Non
PISTACHE 4	Sillage Evolution	60	1900 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
PLENITUDE 1	Origine	17	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,03	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
POLAIRE	Mirage	23	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,9	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
POLARIS	Les Lumières	110	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
POLARIS 1L	Les Lumières	110	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,2	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
POURPRE	Sillage	87	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
PRISMATIKA	Zenith X	122	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
PSP	Service	154	1930 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1900 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Oui
PSV1	Service	154	1930 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1900 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Non	Oui	Non
PYRITE 6	Sillage Evolution	64	2000 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,2	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
QUADRIA	Zenith X	122	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
RAISON 1	Origine	16	2100 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	2070 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,01	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
RESEDA 5	Sillage	75	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
RHOECOS	Sillage Révolution	57	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
RIMAC	Zenith X	118	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
RIVERA 4	Les Contemporains	99	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
ROSARIO 2	Les Contemporains	99	2000 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,2	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
SALOUM	Zenith X	119	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
SALTA 1	Les Contemporains	99	2000 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
SANAGA	Zenith X	119	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
SANTA CRUZ 3	Les Contemporains	89	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
SCHISTE 1	Equilibre	26	1900 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
SELENE 5	Sillage Evolution	60	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,2	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
SILEX	Equilibre	30	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
SILICE 1	Equilibre	29	1900 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
SINEA	Zenith X	122	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
SINOPLE	Sillage	86	2000 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
SINOPLE 1	Sillage	82	2000 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
SINOPLE 2	Sillage	82	2000 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
SIRIUS	Les Lumières	113	1900 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
SIRIUS 1	Les Lumières	113	1900 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	0,99	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
SIRIUS 3	Les Lumières	113	1900 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
SIRIUS 5	Les Lumières	113	1900 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	1,2	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
SODALITE 8	Sillage Evolution	65	1800 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
SPENCER	Tradition	101	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Oui	Oui	Oui
SPENCER 1	Tradition	101	2000 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	1,2	A*4 E*5B V*C3	Oui	Oui	Non
STEAM 1	Essentielle	38	2000 mm	2370 mm	750 mm	1105 mm	1970 mm	2340 mm	690 mm	1045 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
STELLAIRE 1	Sillage Evolution	67	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,0	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
SUBSTANCE 1	Origine	16	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,03	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
SYMBIOSE 2	Origine	19	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,01	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
TARIM	Zenith X	119	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
TECK	Essentielle	38	1800 mm	2370 mm	750 mm	1105 mm	1770 mm	2340 mm	690 mm	1045 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
TOBAGO 1	Les Contemporains	95	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui
TOURBE 1	Equilibre	31	2000 mm	2390 mm	950 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	890 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
TRINIDAD 6	Les Contemporains	95	2000 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	1,2	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
TURQUIN 1	Sillage Evolution	64	1900 mm	2390 mm	800 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	740 mm	1060 mm	0,97	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
TURQUOISE 3	Sillage	85	1800 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
TYPHON	Sillage Révolution	57	1900 mm	2390 mm	900 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	840 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
VALERIANE 2	Osmozen	45	1900 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
VANILLE 3	Sillage Evolution	64	1900 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
VAPEUR 1	Mirage	22	2100 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	2070 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	1,2	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
VEGALIA	Zenith X	122	1800 mm	2240 mm	750 mm	1020 mm	1770 mm	2210 mm	690 mm	960 mm	1,6	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
VERMEIL	Sillage Evolution	71	1800 mm	2390 mm	850 mm	1120 mm	1770 mm	2360 mm	790 mm	1060 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
VERSEAU	Les Lumières	114	2000 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	0,95	A*4 E*5B V*C3	Oui	Oui	Oui
VERSEAU 1L	Les Lumières	114	2000 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1970 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Oui	Oui	Non
VESTA 7	Convex'	35	1900 mm	2390 mm	750 mm	1120 mm	1870 mm	2360 mm	690 mm	1060 mm	1,1	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Non
WENGE	Essentielle	43	1800 mm	2370 mm	750 mm	1105 mm	1770 mm	2340 mm	690 mm	1045 mm	0,94	A*4 E*5B V*C3	Non	Non	Oui

Thermique : selon la norme EN ISO 10077-1 et -2 avec dimensions dos de dormant de 2390 x 1120 mm et rejet d'eau. Ensoleillement : selon la norme NF EN 12219.
*AEV : selon la norme NF P 20-501. Acoustique : selon la norme NF EN ISO 717-1. *Pas de valeur à communiquer.*

EN LIEN, EN LIGNE !

Sur le terrain, par téléphone ou en ligne, vos interlocuteurs EURADIF sont pleinement mobilisés pour vous conseiller, vous guider et vous apporter des réponses rapides et concrètes, afin de faire avancer tous vos projets avec efficacité.




ESPACE PRO
L'OUTIL QUI OPTIMISE VOTRE TEMPS

Accédez en un clic à vos devis, commandes et factures, consultez la documentation technique et commerciale, gérez vos demandes SAV en temps réel, le tout depuis une interface intuitive pensée pour une gestion efficace au quotidien.



CONFIGURATEUR 3D
RÉALISEZ LE PROJET DE VOS RÊVES

Configurez votre porte, projetez-la sur la façade, générez un devis et un plan technique, puis passez commande en ligne. Gratuit, intuitif et connecté avec PRODEVIS, le configurateur 3D EURADIF vous fait gagner du temps et valorise vos ventes.




EURADIF.FR
VOTRE ALLIÉ AU QUOTIDIEN

Retrouvez l'ensemble de nos gammes et modèles, ainsi que tous les outils et contenus mis à votre disposition : engagements, configurateurs 3D, vidéos, conseils et inspirations… Une plateforme claire et intuitive pour accompagner tous vos projets.



RÉSEAUX SOCIAUX
SUIVEZ-NOUS POUR NE RIEN MANQUER

Rejoignez notre communauté passionnée et découvrez chaque semaine des contenus pensés pour vous : partenariats avec des créateurs de contenus, astuces, tendances, innovations… tout est réuni pour booster vos projets au quotidien !



VOTRE PARTENAIRE

EURADIF

CRÉATEUR D'ENTRÉES UNIQUES

euradif.fr

Création et crédits photos EURADIF. Photos, dessins, coloris et caractéristiques non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression.
EURADIF se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Reproduction interdite. Catalogue PASSAGE NEO - Septembre 2026