


# COLLECTIONS ORIGINE & MIRAGE

EURADIF

CRÉATEUR D'ENTRÉES UNIQUES




# CRÉATEUR D'ENTRÉES UNIQUES

## DEPUIS PLUS DE 30 ANS,
nous développons notre savoir-faire industriel pour sublimer, sécuriser et isoler l'habitat en France.

## L'ENTRÉE DEVIENT SIGNATURE
Imaginées par nos designers et notre bureau d'études, nos portes d'entrée sur mesure allient créativité et innovations techniques.

## NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ
Notre process de gestion à chaque étape garantit un suivi en temps réel, des contrôles qualité rigoureux et des livraisons rapides et fiables.

## UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Avec 250 collaborateurs et 13 secteurs commerciaux, nous offrons un service réactif et une expertise nationale.

## UNE DÉMARCHE RSE AMBITIEUSE
EURADIF est engagée dans une approche écoresponsable et éthique, favorisant des pratiques durables pour l'environnement, le bien-être au travail et des partenariats responsables.

---

8,6 /10*

« Adaptés aux besoins »
« Toujours de qualité »
« Très bons produits »
« Écoute et réactivité »

**Cette note résulte d'une enquête de satisfaction menée par LINKLI BATIMENT en 2024 auprès d'un panel représentatif de clients professionnels, évaluant nos produits et services selon des critères précis.*



**Harmonie 1** Décor aspect bois clair et joncs alunox inclus. Barre de tirage BT14 avec insert décoratif et rosace affleurante en option. RAL 9005.





# Collection ORIGINE

## La matière révèle le caractère





ORIGINE / RAL 9005 / UD 1,08

**Harmonie 1**

Triple vitrage feuilleté. Décor aspect bois naturel et joncs alunox inclus.

Affirmez votre style avec ces portes d'entrée en aluminium de 80 mm, où le design s'exprime pleinement. Sublimées par des pièces décoratives inspirées de matières terrestres et minérales, elles offrent une signature esthétique brute, élégante et résolument contemporaine.



### Face extérieure

Des pièces décoratives sublimées par des joncs alunox

Standard Options







### Face intérieure

Rainurage décoratif standard. Vous pouvez opter pour un décor identique à celui de la face extérieure, ou pour une élégante bande miroir (modèles compatibles identifiés avec un pictogramme).



Bois clair



Bois naturel



Bois rustique



Bois brûlé



Volcan



Béton



Corten

**7 FINITIONS AU CHOIX**



ORIGINE / NOIR 2100 SABLÉ / UD 1,0

## Raison 1

Triple vitrage feuilleté. Poignée intégrée laquée. Décor aspect bois brûlé et joncs alunox inclus. Rosace affleurante en option.



ORIGINE / RAL 9016 / UD 0,9

## Evidence

Décor aspect bois rustique et joncs alunox inclus. Barre de tirage BT14 position basse avec insert décoratif et rosace affleurante en option.



ORIGINE / RAL 7016 / UD 1,0

## Substance 1

Triple vitrage feuilleté. Décor aspect bois naturel et joncs alunox inclus. Poignée Dallas en option.



**Raison 1** Poignée intégrée laquée. Décor aspect béton et joncs alunox inclus. Rosace affleurante en option.





Substance 1 face intérieure



# Une signature intérieure lumineuse avec le miroir

Les modèles disponibles avec un miroir en face intérieure sont signalés par ce pictogramme.
Le positionnement et la largeur du miroir correspondent aux caractéristiques de la pièce extérieure.



ORIGINE / RAL 7021 / UD 0,9

## Natura

Décor aspect corten et joncs alunox inclus. Barre de tirage BT14 position centrée avec insert décoratif et rosace affleurante en option.



VUE INTÉRIEURE

Rainurage décoratif standard.
Pièces décoratives ou miroir en option.



ORIGINE / RAL 7004 / UD 1,0

## Plenitude 1

Triple vitrage feuilleté. Décor volcan et joncs alunox inclus.

**Elan 1** Barre de tirage BT14 position oblique en option. Décor volcan et joncs alunox inclus. Rosace affleurante en option. RAL 1019.





ORIGINE / RAL 7012 / UD 1,0

**Elan 1**
Triple vitrage feuilleté. Décor aspect béton et joncs alunox inclus. Poignée New-York en standard.



**Barre de tirage oblique en option avec Elan 1**



VUE INTÉRIEURE

Option miroir.

# Une matière qui se vit… jusque dans la prise en main.



Barre de tirage BT14 incrustée compatible avec tous les modèles, excepté Raison 1.



ORIGINE / RAL 9005 / UD 1,0

**Symbiose 2**
Triple vitrage feuilleté. Décor aspect bois clair et joncs alunox inclus. Barre de tirage BT14 avec insert décoratif et rosace affleurante en option.



VUE INTÉRIEURE

Option décor aspect bois clair et joncs alunox

SEPTEMBRE 2026

# La collection ORIGINE se décline aussi en **panneaux décoratifs.**

Finitions disponibles avec les panneaux décoratifs : Bois clair, béton et corten.



**Natura** (ALU)
**Presence** (PVC)



**Evidence** (ALU)
**Horizon** (PVC)



**Elan 1** (ALU)
**Urbania 1** (PVC)



**Harmonie 1** (ALU)
**Solstice 1** (PVC)



**Symbiose 2** (ALU)
**Structura 2** (PVC)



**Substance 1** (ALU)
**Metropolis 1** (PVC)



**Plenitude 1** (ALU)
**Axis 1** (PVC)



INTÉRIEUR
LISSE
EN STANDARD



INTÉRIEUR
AVEC DÉCOR
EN OPTION

**COMPOSITION**
Parements PVC ou ALU
Remplissage :
XPS (T1) ou deux plis de contreplaqué + XPS (T6)

**ÉPAISSEUR**
24, 28, 31/32, 39 mm
Autres épaisseurs sur demande

**DÉCOR**
Sur 1 ou 2 faces

**COULEUR**
Mono ou bicoloration sans plus-value

**DIMENSION**
2100 x 900 mm
Découpe rectangulaire sur demande

**VITRAGE**
Double vitrage feuilleté 33.2 retardateur d'effraction




## Légende



**Porte PVC**
**teintée masse blanc**
Panneau PVC blanc



**Porte PVC**
**plaxée**
Panneau ALU plaxé



**Porte ALU**
**laquée**
Panneau ALU laqué



## Ajoutez votre style à nos 4 incontournables !

Choisissez des pièces décoratives aspect bois clair, béton ou corten pour sublimer vos portes d'entrée et panneaux décoratifs avec un décor réalisable sur une ou deux faces.



**Goya 3** (ALU)
**Panama 3** (PVC)



**Mexico 1** (ALU)
**Bresil 1** (PVC)



**Oruro 4** (ALU)
**Salvador 4** (PVC)



**Valeriane 2** (ALU)
**Glycine 2** (PVC)

### Finitions disponibles









**Cendre 1** Barre de tirage BT17 laquée et joncs alunox inclus. Rosace affleurante en option. Gris 2800 sablé





# Collection MIRAGE

## L'ouverture dessine la signature



MIRAGE / RAL 7021 / UD 1,1

**Cendre 1**
Triple vitrage feuilleté. Barre de tirage BT17 laquée, joncs alunox et rainurage inclus. Rosace affleurante en option.



MIRAGE / RAL 7033 / Ug 0,9

**Encre**
Barre de tirage BT16 laquée et rainurage inclus. Rosace affleurante en option.

La collection MIRAGE affirme son identité grâce à de fins rainurages qui rythment subtilement la surface de l'ouvrant. Associées à des barres de tirage dédiées, laquées dans la couleur de la porte, ces lignes créent une continuité visuelle élégante et renforcent le caractère contemporain de la porte.



**Une barre de tirage laquée et un rainurage décoratif finement dessiné.**

**Vapeur 1** Barre de tirage BT15 laquée et joncs alunox inclus. Rosace affleurante en option. RAL 7016.





# L'élégance se dessine dans chaque ligne.





MIRAGE / RAL 7016 / Ud 1.2



VUE INTÉRIEURE

## Vapeur 1

Triple vitrage feuilleté. Barre de tirage BT15 laquée, jonc alunox et rainurage inclus. Rosace affleurante en option.



MIRAGE / GRIS 2800 SABLÉ / Ud 1.0

## Nuit 1


Triple vitrage feuilleté. Barre de tirage BT16 laquée, jonc alunox et rainurage inclus. Rosace affleurante en option.



MIRAGE / RAL 7012 / Ud 1.0

## Givre 1

Triple vitrage feuilleté. Barre de tirage BT17 laquée, jonc alunox et rainurage inclus. Rosace affleurante en option.



MIRAGE / RAL 1019 / Ud 0.9

## Polaire

Barre de tirage BT15 laquée position centrée et rainurage inclus. Rosace affleurante en option.



**Barre de tirage en position basse sur demande avec le modèle Polaire**

PASSAGE NEO
by EURADIF

PERFORMANCE THERMIQUE — UD jusqu'à 0,94

CONFORT THERMIQUE EXCEPTIONNEL


# PORTE D'ENTRÉE EN ALUMINIUM
## MONOBLOC, INNOVANTE & MODERNE

**JOINT CONTINU SUR L'OUVRANT**
pour une étanchéité maximale


**BOUCLIER 3 FONCTIONS**
Thermique, Esthétique, Anti-effraction

**BARRETTE 42 MM**
à rupture de pont thermique

**DORMANT ESTHÉTIQUE**
de style moderne





# ÉTANCHÉITÉ OPTIMALE



**REJET D'EAU INVISIBLE**
Intégré de série / Joint brosse robuste

**REJET D'EAU DÉCORATIF**
En option / Joint brosse robuste

**SEUIL ANODISÉ 20 MM À DRAINAGE CACHÉ**
ton inox ou noir, au choix. Bavette et rehausse de seuil 15 mm sur demande.



**DIMENSIONS MAXI D'UN VANTAIL (POSE EN APPLIQUE)**
DOS DE DORMANT : H 2390 x L 1120 mm
TABLEAU : H 2360 x L 1060 mm

**PASSAGE NEO, C'EST 3 DORMANTS DE LARGEUR 60 MM, 4 HAUTEURS ET 5 LARGEURS MINI POUR NOS 250 MODÈLES.**



# SÉCURITÉ MAXIMALE
## EN STANDARD : ÉQUIPEMENTS HAUTE SÉCURITÉ



**ÉPAISSEUR 80 MM**
Robuste et isolant




**SERRURE 5 POINTS**
Automatique à crochets




**GÂCHE FILANTE**
Toute hauteur




**TRIPLE VITRAGE**
Sécurité maximale



**ANTI-DÉGONDAGE**
En parties haute et basse




**CYLINDRE RENFORCÉ**
Débrayable et fourni avec 5 clés



# EN OPTION

## EURASTOP
Barre anti-dégondage équipée de 12 pions en acier sur toute la hauteur de la porte, côté paumelles



## ROSACE AFFLEURANTE
Rosace inox discrète pour renforcer davantage la sécurité.



## CYLINDRES



**HAUTE SÉCURITÉ**
renforcé 14 pistons et 5 clés réversibles avec carte de propriété



**À BOUTON**
renforcé 6 pistons et 5 clés réversibles



**PACK SÉCURITÉ**
EURASTOP + cylindre haute sécurité

# TEINTES RAL STANDARDS

## EXPRIMEZ VOTRE STYLE EN COULEURS

### FINITION SABLÉE/GRANITÉE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivoire clair 1015 | Beige gris 1019 | Brun 1247 | Rouge rubis 3003 | Rouge pourpre 3004 | Bleu saphir 5003 | Bleu gentiane 5010 |
| Bleu distant 5023 | Vert mousse 6005 | Vert sapin 6009 | Vert pâle 6021 | Gris signalisation 7004 | Gris basalte 7012 | Gris anthracite 7016 |
| Gris noir 7021 | Gris terre d'ombre 7022 | Gris pierre 7030 | Gris ciment 7033 | Gris clair 7035 | Gris quartz 7039 | Brun argile 8003 |
| Brun sépia 8014 | Brun gris 8019 | Blanc 9001 | Noir foncé 9005 | Aluminium blanc 9006 | Aluminium gris 9007 | Blanc pur 9010 |
| Noir graphite 9011 | Blanc signalisation 9016 | Rouge 2100 sablé | Bleu 2700 sablé | Vert 2500 sablé | Gris 2400 sablé | Gris 2800 sablé |
| Gris 2900 sablé | Noir 2100 sablé | Brun 2650 sablé | Mars 2525 sablé | | | |

### FINITION MATE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gris anthracite 7016 | Gris quartz 7039 | Anodic Champagne | Blanc pur 9010 | Blanc signalisation 9016 |

### FINITION MÉTALLISÉE

| | |
|---|---|
| Bleu Canon 2525 | Bronze 2525 |

### FINITION BRILLANTE

| | |
|---|---|
| Blanc pur 9010 | Blanc signalisation 9016 |

### LA BICOLORATION N'EST PAS UNE OPTION !

Nos portes d'entrée sont proposées en monocoloration ou en bicoloration pour le même prix !

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

### DES COULEURS DURABLES ET GARANTIES 20 ANS

COULEURS GARANTIES 20 ANS

Qualimarine® NORD ALU LAQUAGE Laquage certifié • QM-075

Qualilaquage® NORD ALU LAQUAGE Laquage certifié • QL-025

Nous utilisons exclusivement des poudres de classe 2, reconnues pour leur résistance exceptionnelle aux agressions extérieures (UV, intempéries, corrosion). Notre procédé de thermolaquage est certifié **Qualilaquage** et **Qualimarine**. Grâce à ces certifications et à notre savoir-faire, nous sommes en mesure de vous offrir une garantie de 20 ans sur la tenue des couleurs (excepté RAL 3003, classe 1, garanti 10 ans).


Besoin d'une teinte hors standard ? Contactez-nous.
Les procédés d'impression peuvent altérer le rendu des teintes. Pour une précision optimale, consultez un nuancier RAL.



# SOLUTIONS CONNECTÉES

## SERRURE MOTORISÉE

Associée à une platine d'ouverture mains libres ou un lecteur d'empreintes, la serrure motorisée offre un confort incomparable au quotidien en alliant sécurité renforcée et facilité d'utilisation, sans clé.



### OUVERTURE MAINS LIBRES

Badge en poche : Un geste pour ouvrir, un claquement pour fermer. Plus besoin de clé.



### LECTEUR D'EMPREINTES

Seules les empreintes autorisées permettent d'ouvrir la porte. Elle se verrouille automatiquement à la fermeture.

**Serrure motorisée 7 points à crochets** : branchement plug & play, sécurité clé en cas de coupure de courant, compatible avec les portes munies d'une barre de tirage ou d'une poignée intégrée (incompatible avec Eurastop).

## DÉVERROUILLAGE MOTORISÉ

### ASSOCIÉ À LA SERRURE AUTOMATIQUE STANDARD

La motorisation de notre serrure automatique permet à votre installateur de relier le contrôle d'accès de votre choix, tel qu'un digicode, un bouton poussoir ou un lecteur de badge... en toute simplicité.

## EURALED, L'ÉCLAIRAGE INTELLIGENT



Apportez lumière, confort, sécurité et modernité à votre porte d'entrée avec EURALED, le système d'éclairage connecté reconnu d'utilité publique, conçu pour la gamme PASSAGE NEO.

Détecteur de présence intégré pour un allumage dès l'approche de la porte. Pilotage via télécommande ou smartphone.

## NUKI SMART LOCK PRO

### TRANSFORMEZ VOTRE SMARTPHONE EN CLÉ INTELLIGENTE !

- Contrôle via smartphone, où que vous soyez,
- Verrouillage ultra-rapide et silencieux,
- Cylindre sécurisé intégré,
- Wi-Fi intégré, sans passerelle (bridge),
- Batterie rechargeable, plusieurs mois d'autonomie,
- Design compact et premium, décor blanc ou noir.





## VOTRE PARTENAIRE

EURADIF

CRÉATEUR D'ENTRÉES UNIQUES

euradif.fr

Création et crédits photos EURADIF. Photos, dessins, coloris et caractéristiques donnés à titre indicatif et non contractuels.
Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. EURADIF se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Reproduction interdite. Brochure ORIGINE & MIRAGE - Juillet 2026